



Απρίλιος 2020
Ισχύει μέχρι 30/4/2020

μηνιαία προσφορά

LELOS GROUP

lelosgroup.gr



**Ρινική
Αποσυμφόρηση έως -21%**

σελ. 37

ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

σιρόπι
Octonion®
...καθαρίζει με το βήχα

Το φάρμακο Octonion, δεν συνιστάται για αλλεργικούς διαγνώσις από τον αμυγδαλίτιδα.
Αν αντιμετωπίσετε, 1000 Octonion 5/25/25/1/2 2015. Ο φάρμακο, αντιμετωπίζει την ΕΠΙΣΤΑΣΗ της αμυγδαλίτιδας.
Μην πάρετε καθόλου.



Medical
Pharmaceuticaly

Νέα Ιδέα- Αληθινή Υπόσχεση

Ελάσιν 34, 14054 Αθήνα, τηλ. 210 30 06 000
email: info@medical.gr, www.medical.gr

ME Vit C
1000 mg
ημερησίως

Φυτικό σιρόπι

ΜΕΛΙ ΑΚΑΚΙΑΣ | ΛΑΘΙΑ | ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ | ΦΛΟΜΟΣ
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ | ΘΥΜΑΡΙ | ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ | ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

Ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος; βήχας, καταρροή,
ερεθισμένος λαιμός. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού.

ΜΕ ΑΡΩΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

www.octonion.gr

001 000 1000 000



3 ΣΕ 1
ΔΡΑΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ
ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ,
ΒΗΧΑ, ΞΗΡΟ ΛΑΙΜΟ



Μέσω της συνεργασίας με τον Όμιλο Lelos Group εξασφαλίζετε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν την ανάπτυξη και κερδοφορία του Φαρμακείου σας.



Πανελλαδική κάλυψη

Με την μεγάλη γεωγραφική διασπορά των 10 φαρμακαποθηκών μας, εξυπηρετούμε άμεσα και βάσει προδιαγραφών όλα τα φαρμακεία της ελληνικής επικράτειας με ιδιόκτητο στόλο και συνεργασίες με ισχυρούς και αξιόπιστους ανταποκριτές.



Η τεχνολογία αποτελεί κλειδί στη στρατηγική μας

Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να βρισκόμαστε πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Όλες οι Φαρμακαποθήκες του Ομίλου διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο τεχνολογικά εξοπλισμό όπως συστήματα ρομποτικής ROWA, αυτοματοποιημένα συστήματα διεκπεραίωσης παραγγελιών KNAPP και RF picking scanner.



Ηγέτης στην εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκου

Κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου του φαρμακευτικού χονδρεμπορικού κλάδου εξασφαλίζοντας πάντα ιδανικές συνθήκες συντήρησης και διακίνησης του ευαίσθητου αυτού αγαθού.



Ενιαίες διαδικασίες σε όλες τις φαρμακαποθήκες

Σε όλες τις φαρμακαποθήκες μας, από την μεγαλύτερη μέχρι την μικρότερη τηρούνται ενιαίες διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.



Μαζικές Αγορές - οι καλύτερες τιμές της αγοράς

Διαθέτουμε την μεγαλύτερη γκάμα παραφαρμακευτικών ειδών στις καλύτερες τιμές της αγοράς καθώς και την αποκλειστική διακίνηση προϊόντων από καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επικοινωνία

Πόλη	Φάρμακο	Τηλέφωνο	Υπεύθυνος επικοινωνίας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	NorthPharma	T: 2651 600 450 F: 2651 083 437	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τραχανάς Απόστολος
ΤΡΙΚΑΛΑ	CENTRAL PHARMA	T: 2431 600 550 F: 2431 077 215	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κουφιδάκης Νίκος
ΛΑΡΙΣΑ	LarisaPharm	T: 2416 005 700 F: 2410 284 810	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σουφλής Ανδρέας
ΤΡΙΠΟΛΗ	GENERAL PHARM	T: 2716 000 650 F: 2710 232 042	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σβύρος Παναγιώτης
ΚΟΜΟΤΗΝΗ	ΡΟΔΟΠΗ Φαρμακευτική	T: 2531 306 600 F: 2531 084 046	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πανέρης Απόστολος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	VitaFarm	T: 2316 003 100 F: 2310 478 946	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χατζηστεφάνου Βάσω
ΒΟΛΟΣ	ΑΡΓΩΦΑΡΜ	T: 2421 316 400 F: 2421 025 146	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κουφιδάκης Νίκος
ΑΘΗΝΑ	LionPharma	T: 216 500 2200 F: 210 482 1825	Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σβύρος Παναγιώτης

Εμπορική Πολιτική Προσφοράς

Τρόπος Πληρωμής:

- 1) Πίστωση 90 ημερών με επιταγή αντικαταβολή
- 2) +1% επιπλέον έκπτωση με πληρωμή μετρητοίς

Σημαντική Σημείωση:

- Για να ισχύει η προσφορά, η παραγγελία πρέπει να ξεπερνά τα **500€** (καθαρή αξία).
- Η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται εντός **5** εργάσιμων ημερών.



Σφραγίδα και υπογραφή φαρμακείου (Υποχρεωτικό)

Ημερομηνία _____

Όροι και προϋποθέσεις:

- Ο παρών τιμοκατάλογος απευθύνεται σε όλα τα φαρμακεία πανελλαδικά.
- Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών φαρμάκων ή ανατιμολόγησης ΜΗ ΣΥΦΑ οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Εάν η παραγγελία προϊόντων στα οποία ισχύει έκπτωση με ειδικούς όρους όπως π.χ. ελάχιστη ποσότητα τεμαχίων, ειδικές κλίμακες κ.α. δεν πληρεί τους όρους αυτούς, ισχύει η βασική έκπτωση τιμοκαταλόγου της τρέχουσας περιόδου.
- Η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων και μέχρι αντικατάστασής της από νέα.
- Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, περιγραφές και φωτογραφίες προϊόντων.
- Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία με τους παρακάτω τρόπους:
 - α) Μέσα από την ιστοσελίδα www.lelogroup.gr από την ενότητα e-Commerce και επιλέγοντας το B2B μηνιαίων προσφορών*.
 - β) Παραδίδοντας συμπληρωμένο το παρόν έντυπο σε έναν οδηγό μας (εφόσον διέρχεται όχημα του Ομίλου από το φαρμακείο σας).
- Εάν δεν έχετε συνεργαστεί με κάποια εταιρεία μας ή συνεργαστήκατε παλαιότερα (πάνω από ένα χρόνο πριν), ενδέχεται να υπάρξει μια επιπλέον καθυστέρηση (1-2 ημέρες) στην εκτέλεση της παραγγελίας σας από την αναγραφόμενη.
- Δεκτές γίνονται μόνο οι παραγγελίες με καθαρή αξία ίση ή μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη ελάχιστη αξία. Εάν η παραγγελία σας είναι χαμηλότερης αξίας, ένας συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει τηλεφωνικά.
- Επιστροφές προϊόντων της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές.

* Για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας B2B θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες. Μπορείτε να εγγραφείτε στη σελίδα www.lelogroup.gr επιλέγοντας "Εγγραφή" και συμπληρώνοντας την Φόρμα Εγγραφής Πελάτη.

Υπόμνημα συμβόλων



Φάρμακα με υψηλές εκπτώσεις.



Μεγαλύτερη έκπτωση στο B2B από την αναγραφόμενη. Ορατή μόνο στους εγγεγραμμένους.



Έκτακτη προνομιακή έκπτωση στα παραφάρμακα για το τρέχον τεύχος.



Με την αγορά ενός τεμαχίου παίρνετε άλλο ένα, ΔΩΡΟ.

Περιεχόμενα

Φάρμακα Θετικής Λίστας.....	5	
Φάρμακα Αρνητικής Λίστας.....	17	
Φάρμακα ΜΗ ΣΥΦΑ.....	19	
Προϊόντα Stirixis	25	
Συμπληρώματα Διατροφής	29	
Βήχας - Πονόλαιμος - Κρυολόγημα.....	33	
Ρινική Αποσυμφόριση.....	37	
Αντηλιακά	41	
Περιποίηση Μαλλιών - Τριχόπτωση	43	
Οφθαλμική Φροντίδα	45	
Στοματική Υγιεινή.....	49	
Σεξουαλική Υγεία - Γονιμότητα	55	
Βρεφική Φροντίδα	57	
Προσωπική Φροντίδα	59	
Αναλώσιμα Φαρμακείου.....	63	
Υλικά Συσκευασίας	67	
Δελτία Τύπου.....	71	

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
%	211	26730	BENNETT	ETIAPIN TABL F/C 60X25MG	7,62	7%	
	212	26330	SJA	EXTRASTATIN TABL F/C 30X20MG	5,42	4%	
	213	16805	SJA	EXTRASTATIN TABL F/C 30X40MG	6,82	4%	
	214	49961	SJA	EXTRATOR-S TABL F/C 30X10MG	9,82	4%	
	215	51089	SJA	EXTRATOR-S TABL F/C 30X20MG	13,83	4%	
	216	51090	SJA	EXTRATOR-S TABL F/C 30X40MG	16,89	4%	
	217	49960	SJA	EXTRATOR-S TABL F/C 30X5MG	5,95	4%	
	218	13943	ΚΟΠΕΡ	EYETOBRIN COLL. 5MLX0.3%	1,38	7%	
	219	51950	MYLAN	EZETIMIBE/MYLAN TABL. 14X10MG	8,53	7%	
	220	47325	MYLAN	EZETIMIBE/MYLAN TABL. 30X10MG	17,35	7%	
	221	51951	MYLAN	EZETIMIBE+SIMVASTATIN TABL 28X(10+10)MG/MYLAN	16,47	7%	
	222	51952	MYLAN	EZETIMIBE+SIMVASTATIN TABL 28X(10+20)MG/MYLAN	16,33	7%	
	223	51944	MYLAN	EZETIMIBE+SIMVASTATIN TABL 28X(10+40)MG/MYLAN	17,23	7%	
	224	32742	BIANEE	EZETROL TABL. 14X10MG	9,56	3%	
F	225	10950	VIOFAR	FEDOLEN TABL. 10X15MG	2,91	3%	
	226	06546	PFIZER	FELDENE TABL. DISP. 10X20MG	1,62	3%	
	227	29591	HELP	FENARAZE GEL 50GRX3%	26,96	4%	
	228	24702	BAUSCH HEALTH	FENOBRAT CAPS 30X160MG	3,56	7%	
	229	18709	LAVIPHARM	FENTADUR (Γ) TTS 5X100MCG	26,16	6%	
	230	30045	LAVIPHARM	FENTADUR (Γ) TTS 5X12MCG	5,66	6%	
	231	18706	LAVIPHARM	FENTADUR (Γ) TTS 5X25MCG	8,51	6%	
	232	18707	LAVIPHARM	FENTADUR (Γ) TTS 5X50MCG	14,55	6%	
	233	18708	LAVIPHARM	FENTADUR (Γ) TTS 5X75MCG	20,72	6%	
	234	33482	MYLAN	FENTANYL MYLAN/GEN TTS 5X12MCG/H	3,39	7%	
	235	33363	MEDIAPHARM	FER DE FAR SACHETS 10X695MG	7,40	3%	
	236	01191	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	FERO-FOLIC-500 TABL. S/C 20	1,22	3%	
	237	33439	HEREMCO	FEROSAC SACH.EFF.GRAN 10X695MG	7,40	3%	
	238	33430	MEDICAL PHARMAQUALITY	FERRELUC SACH GRAN EFF 10X695MG	7,40	10%	
	239	44013	SJA	FERRETTI SACH GRAN EFF 10X80MG	7,40	4%	
%	240	34552	BENNETT	FERROBIVAL SACH GRAN EFF 10X695MG	7,40	7%	
	241	01207	ADELCO	FILICINE TABL. 30X5MG	3,51	4%	
%	242	24207	BENNETT	FISTERID TABL F/C 30X5MG.	5,92	7%	
	243	15411	SJA	FLIHALER INH. 120DOSESX250MCG	9,90	4%	
	244	31038	MEDICAL PHARMAQUALITY	FLUCOSTATIN CAPS 7X150MG	9,46	10%	
	245	14210	ANΦAPM	FLUSENIL CAPS 7X150MG	9,46	7%	
	246	19632	I.T.F	FOLIDEX TABL 28X400MG	2,55	3%	
	247	17151	BIANEE	FORCAP CAPS INH. 60X12MCG	7,47	7%	
	248	20960	BIANEE	FOSAVANCE TABL. 4X(70MG+140MCG)	10,10	3%	
	249	29219	VOCATE	FOSFOCIN GRAN.SACH. 2X3GR	3,81	3%	
	250	34132	RAFARM	FRUTENOR INJ SOL INF 1G/5ML	2,52	3%	
	251	27201	ELPEN	FUGENTIN PD.OR.SUSP SACH (875+125)MGX12	4,84	3%	
	252	08758	IASIS	FUROLIN TABL. 30X100MG	4,50	3%	
	253	18549	TARGET	FUSIDIC/TARGET CREAM 15GRX2%	1,58	7%	
	254	14118	I.T.F	FYSIOFOL ORAL SOL. 15ML 10DC	6,22	3%	
G	255	01332	BAYER	GASTROGRAFIN ORAL SOL. 100ML	8,51	3%	
	256	24316	HELP	GLAVERAL CAPS E/C 30X20MG	6,40	4%	
%	257	25578	BENNETT	GLEPARK TABL 100 X 0,18MG	7,93	7%	
%	258	25581	BENNETT	GLEPARK TABL 100 X 0,70MG	31,50	7%	
%	259	25579	BENNETT	GLEPARK TABL 30 X 0,18MG	2,39	7%	
%	260	25580	BENNETT	GLEPARK TABL 30 X 0,70MG	9,90	7%	
	261	29779	BIANEE	GLIDIL TABL. 30X3MG	2,03	7%	
	262	29780	BIANEE	GLIDIL TABL. 30X4MG	2,16	7%	
	263	18964	I.T.F	GLIMBAX TABL F/C 5X600MG	11,61	3%	
	264	26299	MEDICAL PHARMAQUALITY	GLIMERID TABL 30X2MG	1,16	3%	
	265	21279	MEDICAL PHARMAQUALITY	GLIMERID TABL 30X3MG	2,03	3%	
	266	26298	MEDICAL PHARMAQUALITY	GLIMERID TABL 30X4MG	1,56	3%	
%	267	24512	BENNETT	GLOBEL TABL F/C 30X75MG.	6,82	7%	
	268	18565	IASIS	GLUCOFREE TABL 60X850MG	1,81	3%	
	269	22722	MERCK	GLUCOPHAGE TABL. F/C 30X1000MG	1,71	3%	
	270	38179	MERCK	GLUCOPHAGE TABL. F/C 30X850MG (BLIST)	1,52	3%	
	271	38537	IASIS	GLUCOPLUS TABL. F/C 30X1000MG	1,19	3%	
	272	36782	INTERMED	GLUCOSTOP TABL EFF 28X1000MG (2X14)	3,57	3%	
	273	33492	SJA	GOLASAN TABL F/C 10X100MG	1,56	4%	
	274	33868	SJA	GOLASAN TABL F/C 10X50MG	0,98	4%	
	275	35771	SJA	GOLASAN TABL F/C 28X100MG	3,53	4%	
	276	35770	SJA	GOLASAN TABL F/C 28X50MG	2,03	4%	
	277	06541	GENEPHARM	GRENIS-CIPRO* TABL. F/C 10X500MG	3,24	7%	
	278	44925	MEDICAL PHARMAQUALITY	GROSERAT TABL 28X10MG	9,16	3%	
	279	44924	MEDICAL PHARMAQUALITY	GROSERAT TABL 28X20MG	12,90	3%	
	280	44927	MEDICAL PHARMAQUALITY	GROSERAT TABL 28X40MG	15,76	3%	

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
H	281	44926	MEDICAL PHARMAQUALITY	GROSERA TABL 28X5MG	5,58	3%	
	282	29256	WIN MEDICA	HELIDES CAPS GR 28X20MG	3,53	3%	
	283	32049	BIANEE	HEXYON PF SYR 1X0,5ML+2BEΛ	49,65	3%	
	284	27508	DEMO	HOLISTEN TABL F/C 14X40MG	3,30	7%	
	285	33483	DEMO	HOLISTEN TABL F/C 30X10MG	6,23	7%	
	286	33615	DEMO	HOLISTEN TABL F/C 30X20MG	6,23	7%	
	287	28446	UNI-PHARMA	HYDROFLUX TABL. 36X40MG .	2,66	3%	
	288	27180	GUIDOTTI	HYPOLOC TABL 28X5MG	2,74	3%	
	289	36652	VERISFIELD	HY-SIL CREAM (1+0,2)%X100GR	14,47	3%	
	290	21284	BIANEE	HYZAAR FORTE TABL F/C 28X(100+12,5)MG	6,23	3%	
I	291	16107	BIANEE	HYZAAR TABL. F/C 20X(50+12,5)MG.	5,96	3%	
	292	13347	BIANEE	IDEOS TABL. CHEW. 60	4,69	3%	
	293	07658	GSK	IMIGRAN TABL. F/C 2X100MG .	4,20	3%	
	294	10968	GSK	IMIGRAN TABL. F/C 4X50MG	4,72	3%	
	295	40785	BIANEE	INCLAUD TABL 56X100MG	21,75	7%	
	296	40784	BIANEE	INCLAUD TABL 56X50MG	15,96	7%	
	297	35554	GSK	INDOXYL GEL 30GR X (3+1)%	13,53	3%	
	298	16792	GSK	INFANRIX HEXA SYR. 1X0,5ML+2NEEDLES .	34,30	3%	
	299	12306	GSK	INFANRIX IPV-HIB SYRING 1X0,5ML	20,74	3%	
	300	26337	GSK	INFANRIX TETRA SYRING 1X0,5ML+Beλ	14,51	3%	
	301	15929	HELP	INFLABION CAPS 30X50MG	3,98	4%	
	302	18083	LEO	INNOHEP SYRING 10X0,45MLX4500IU	27,23	3%	
	303	12820	LEO	INNOHEP SYRING 2X0,45MLX4500IU	5,81	3%	
	304	12135	LEO	INNOHEP SYRING 2X0,5MLX10000IU	12,35	3%	
	305	12724	LEO	INNOHEP SYRING 2X0,7MLX14000IU	16,90	3%	
	306	13124	LEO	INNOHEP SYRING 2X0,9MLX18000IU	19,90	3%	
	307	34360	ELPEN	INOSAMIN TABL F/C 30X25MG	9,43	3%	
	308	33401	MEDICAL PHARMAQUALITY	IPERTON TABL. 10X(20+12,5)MG	2,60	7%	
	309	14202	MEDICAL PHARMAQUALITY	IPERTON TABL. 30X(20+12,5)MG	6,09	7%	
	310	48123	DEMO	IVABRADINE/DEMO F/C TABL 56X5MG	16,92	7%	
	311	48124	DEMO	IVABRADINE/DEMO F/C TABL 56X7,5MG	17,49	7%	
	312	14713	BIANEE	IVOR SYRING 2X3500IU	5,64	3%	
	313	14712	BIANEE	IVOR SYRING 10X2500IU	15,88	3%	
	314	14714	BIANEE	IVOR SYRING 10X3500IU	23,73	3%	
J	315	22836	WIN MEDICA	JALRA TABL. F/C 28X50MG	15,57	3%	
	316	21607	BIANEE	JANUMET FC TABL 56X (50+850)MG	32,17	3%	
K	317	17561	PROTASIS	KENACOMB CREAM 25GR	4,16	10%	
	318	11175	LAVIPHARM	KERLONE TABL. F/C 14X20MG .	3,27	6%	
	319	34160	BIANEE	KETIPINE 30X300MG TABL F/C	17,35	7%	
	320	34158	BIANEE	KETIPINE 60X100MG TABL F/C	14,16	7%	
	321	34159	BIANEE	KETIPINE 60X200MG TABL F/C	22,90	7%	
	322	34157	BIANEE	KETIPINE 60X25MG TABL F/C	7,62	7%	
	323	14492	BGP	KLARICID SUSP. 60MLX250MG/5ML	5,66	4%	
	324	06899	BGP	KLARICID TABL. F/C 12X250MG	3,60	5%	
	325	10336	BGP	KLARICID TABL. F/C 21X500MG	12,34	4%	
	326	17584	DEMO	KLAZIDEM TABL. F/C 21X500MG	8,01	7%	
L	327	07610	SJA	LABENTROL* TABL. F/C 10X500MG	3,28	4%	
	328	12365	GSK	LACIPIL TABL. F/C 28X4MG	2,93	3%	
	329	20656	SJA	LANAMONT TABL. 30X10MG	4,37	4%	
	330	21965	VERISFIELD	LANZOL CAPS GR 28X30MG (BOTTLE HDPE)	5,08	3%	
	331	28375	MEDICAL PHARMAQUALITY	LAPENZA TABL F/C 28X10MG	21,08	10%	
	332	28402	MEDICAL PHARMAQUALITY	LAPENZA TABL F/C 28X20MG	55,22	10%	
	333	27752	MEDICAL PHARMAQUALITY	LAPENZA TABL F/C 28X5MG	11,04	10%	
	334	15982	BIANEE	LAPRAZOL FAS TABL. DISP. 28X30MG .	10,47	3%	
	335	14211	ANΦAPM	LATOREN TABL. 28X10MG .	2,72	7%	
	336	35676	RAFARM	LECALCIF ORAL SOL 4X25000IU	6,44	3%	
	337	21081	ELPEN	LEGOFER ORAL SOL 10X15MLX800MG	5,12	3%	
	338	14293	ELPEN	LEPUR TABL. F/C 30X20MG .	5,42	3%	
	339	14194	ELPEN	LEPUR TABL. F/C 30X40MG .	6,82	3%	
	340	18478	RECORDATI	LERCADIP TABL F/C 28X10MG	4,22	3%	
	341	18479	RECORDATI	LERCADIP TABL F/C 28X20MG	6,28	3%	
	342	27897	MEDICAL PHARMAQUALITY	LIPIGAN/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 14X20MG	3,30	9%	
	343	27898	MEDICAL PHARMAQUALITY	LIPIGAN/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 14X40MG	3,40	9%	
	344	11045	UPJOHN	LIPITOR TABL. F/C 14X10MG .	4,72	3%	
	345	11046	UPJOHN	LIPITOR TABL. F/C 14X20MG .	5,08	3%	
	346	11978	UPJOHN	LIPITOR TABL. F/C 14X40MG .	5,08	3%	
	347	29509	MEDICAL PHARMAQUALITY	LIPOMIN/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 10X20MG	1,89	9%	
	348	27899	MEDICAL PHARMAQUALITY	LIPOMIN/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 30X20MG	5,42	9%	
	349	27900	MEDICAL PHARMAQUALITY	LIPOMIN/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 30X40MG	6,82	9%	
	350	24475	ANΦAPM	LIPOVAST TABL F/C 28X20MG	5,81	5%	

A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
351	24476	ΑΝΦΑΡΜ	LIPOVAST TABL F/C 28X40MG	6,46	5%	
352	16765	SJA	LIZOCALCIO CAPS 10X15MG	3,44	4%	
% 353	24482	BENNETT	LOBEN PLUS TABL F/C 14X(100+12,5)MG	2,23	7%	
% 354	24480	BENNETT	LOBEN PLUS TABL F/C 14X(100+25)MG	4,46	7%	
% 355	21310	BENNETT	LOBEN TABL F/C 20X100MG	2,90	7%	
356	13524	RECORDATI	LOMEXIN SUPP. VAG. 1X600MG	2,36	3%	
357	13525	RECORDATI	LOMEXIN SUPP. VAG. 3X200MG	2,62	3%	
358	12481	BOEHRINGER INGELHEIM	LONARID-N (ΓΣ) TABL. 20	3,70	3%	
359	01792	RECORDATI	LOPRESOR TABL. F/C 40X100MG	3,02	3%	
360	14927	NOPMA	LOPROC CAPS E/C 28X20MG	5,97	3%	
361	28952	BIANEΞ	LORDIN CAPS 28X20MG	5,97	10%	
362	44713	MEDICAL PHARMAQUALITY	LORTAMED PLUS TABL. 14X(100+25)MG	2,93	9%	
363	44714	MEDICAL PHARMAQUALITY	LORTAMED PLUS TABL. 20X(50+12,5)MG	3,88	9%	
364	34787	ELPEN	LUCIDEL PLUS TABL F/C 28X(150+12,5)MG	3,60	3%	
365	34788	ELPEN	LUCIDEL PLUS TABL F/C 28X(300+12,5)MG	4,12	3%	
366	34789	ELPEN	LUCIDEL PLUS TABL F/C 28X(300+25)MG	4,24	3%	
367	30116	ELPEN	LUCIDEL TABL. F/C 28X150MG	3,53	3%	
368	30117	ELPEN	LUCIDEL TABL. F/C 28X300MG	4,50	3%	
369	30115	ELPEN	LUCIDEL TABL. F/C 28X75MG	3,37	3%	
370	31792	BIANEΞ	LYO-CORTIN VIAL 1X100MG+AMP	1,35	7%	
371	28706	BIANEΞ	LYO-CORTIN VIAL 1X250MG+AMP	2,76	7%	
372	28703	BIANEΞ	LYO-DROL VIAL 1X125MG+AMP	1,31	7%	
373	31793	BIANEΞ	LYO-DROL VIAL 1X40MG+AMP	0,91	7%	
374	28704	BIANEΞ	LYO-DROL VIAL 1X500MG+AMP	3,48	7%	
375	31174	MEDICAL PHARMAQUALITY	LYOPRAZ CAPS GR 14X20MG	2,98	7%	
376	22575	MEDICAL PHARMAQUALITY	LYOPRAZ CAPS GR 28X20MG	5,97	7%	
M 377	21150	MSD	M.M.R. VAXPRO BTX1VIAL+1PF.SYR	10,01	3%	
378	43771	MSD	M.M.R. VAXPRO BTX1VIAL+1VIAL X0,5ML SOLV	10,01	3%	
379	20298	SJA	MACROLID-S TABL. F/C 10X300MG	3,40	4%	
% 380	33895	BENNETT	MAGENLOM CAPS 28X40MG	10,51	7%	
381	44409	IASIS	MAG-IASIS TABL EFF 40X243MG	7,76	3%	
382	12197	MSD	MAXALT TABL. LING. 3X10MG	6,67	3%	
383	24492	SJA	MAXARTAN TABL F/C 28X(100+25)MG	5,36	4%	
384	36236	SJA	MAXARTAN TABL F/C 28X(50+12,5)MG (4X7)	5,25	4%	
385	21677	MEDICAL PHARMAQUALITY	MAXIGAN TABL F/C 21X500MG	8,01	7%	
386	16852	ΑΝΦΑΡΜ	MAXILIN TABL. F/C 21X500MG	8,01	7%	
387	39933	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X100MCG (2X15)	1,40	3%	
388	44383	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X112MCG (2X15)	1,41	3%	
389	48213	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X125MCG (2X15)	1,42	3%	
390	41034	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X12MCG (2X15)	1,36	3%	
391	39975	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X137MCG (2X15)	1,42	3%	
392	40097	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X150MCG (2X15)	1,43	3%	
393	39648	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X175MCG (2X15)	1,44	3%	
394	39830	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X200MCG (2X15)	1,45	3%	
395	41080	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X25MCG (2X15)	1,37	3%	
396	39534	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X50MCG (2X15)	1,38	3%	
397	39649	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X62MCG (2X15)	1,38	3%	
398	39947	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X75MCG (2X15)	1,39	3%	
399	40666	INTERMED	MEDITHYROX TABL. 30X88MCG (2X15)	1,39	3%	
400	01867	PFIZER	MEDROL TABL. 14X16MG .	4,66	3%	
401	45043	MYLAN	MEMANTINE MYLAN F/C TABL 30X20MG	16,28	7%	
402	36930	LAVIPHARM	MEMODRIN SACHETS 30X1500MG .	18,00	3%	
403	36929	LAVIPHARM	MEMODRIN TABL. F/C 60X750MG	17,93	3%	
404	21026	SJA	MEMOMAX-S CAPS CR 28X150MG	5,54	4%	
405	21043	SJA	MEMOMAX-S CAPS CR 28X75MG	3,40	4%	
406	12444	BIANEΞ	MESULID TABL. 30X100MG	2,91	3%	
407	23638	MEDAC	METOJECT SYRING 1X0,3MLX15MG	13,48	3%	
408	24568	MEDAC	METOJECT SYRING 1X0,40MLX20MG	16,74	3%	
409	01917	ADELCO	MINITRAN TABL. S/C 50X(2+10)MG .	1,94	4%	
410	01919	ADELCO	MINITRAN TABL. S/C 50X(2+25)MG .	2,39	4%	
411	01918	ADELCO	MINITRAN TABL. S/C 50X(4+10)MG .	2,17	4%	
412	01920	ADELCO	MINITRAN TABL. S/C 50X(4+25)MG .	2,59	4%	
413	11033	PROVIDENT	MIOREL TABL. 50X10MG .	2,63	3%	
% 414	29848	BENNETT	MIRALUST TABL. CHEW. 28X10MG	7,10	7%	
% 415	29846	BENNETT	MIRALUST TABL. CHEW. 28X4MG	6,30	7%	
% 416	29847	BENNETT	MIRALUST TABL. CHEW. 28X5MG	7,08	7%	
417	39920	MYLAN	MIRTAZAPINE\MYLAN 30MGX30	5,68	7%	
418	39921	MYLAN	MIRTAZAPINE\MYLAN 45MGX30	9,62	7%	
419	30915	ELPEN	MODULAIR TABL. F/C 30X10MG	7,61	3%	
420	01934	BIANEΞ	MODURETIC TABL. 30X(50+5)%	1,35	3%	

A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
421	18183	BODERM	MOFUR CREAM 25GRX0,1%	1,41	3%	
422	18629	CROSS	MOMECORT CREAM 25GRX0,1%	2,14	3%	
423	33324	THEA	MONOPROST EYE.DR.SD 50MC/ML BTx6 SACH	8,17	3%	
424	06617	ELPEN	MONOSORDIL CAPS RETARD 14X60MG .	4,57	3%	
425	06616	ELPEN	MONOSORDIL TABL. 50X20MG .	3,62	3%	
426	06746	BENNETT	MOSTRELAN TABL. COAT. 20X40MG .	4,99	10%	
427	17371	TARGET	MUPIROCIN/TARGET OINT. 15GRX2% .	2,15	7%	
428	21148	VERISFIELD	MYCOMYCEN NAIL LAQU. 6GRX8%	7,09	3%	
429	51274	DEMO	NAIREM TABL F/C 4X10MG	17,92	10%	
430	51275	DEMO	NAIREM TABL F/C 4X20MG	18,52	10%	
431	24379	BENNETT	NEBICUR TABL 28X5MG	2,43	7%	
432	26158	MYLAN	NEBIVOLOL/GEN TABL 28X5MG	1,78	7%	
433	15666	SJA	NELCONIL TABL. 30X20MG .	3,63	4%	
434	34672	SJA	NEPANIZIL TABL F/C 28X10MG	15,04	4%	
435	49012	SJA	NEPANIZIL TABL F/C 28X5MG	10,33	4%	
436	29782	BIANEE	NEPEZIL TABL. F/C 30X10MG	15,88	7%	
437	29781	BIANEE	NEPEZIL TABL. F/C 30X5MG	11,07	7%	
438	10021	UPJOHN	NEURONTIN CAPS 50X300MG .	5,08	3%	
439	10022	UPJOHN	NEURONTIN CAPS 50X400MG .	6,69	3%	
440	32151	PFIZER	NIMENRIX VIAL 0,5MLX(5+5+5)MCG	34,47	3%	
441	18091	ANΦAPM	NIPOGALIN TABL F/C 14X500MG	3,64	10%	
442	23549	BENNETT	NISAID TABL. F/C 60X600MG	8,51	7%	
443	02106	LAVIPHARM	NITRONG TABL. RETARD 30X2.6MG .	3,23	6%	
444	14132	LAVIPHARM	NITRONG TTS 30X10MG/24HRS .	9,92	6%	
445	14131	LAVIPHARM	NITRONG TTS 30X5MG/24HRS	7,82	6%	
446	28415	MEDICAL PHARMAQUALITY	NORDEX/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 14X10MG	3,04	7%	
447	28414	MEDICAL PHARMAQUALITY	NORDEX/MEDICAL PHARMAQ F/C TABL 14X5MG	2,03	7%	
448	12731	ADELCO	NORMOLOSE TABL. 20X50MG .	2,90	4%	
449	03385	BIANEE	NOROCIN TABL. F/C 14X400MG	5,00	3%	
450	07696	UPJOHN	NORVASC CAPS 14X10MG	4,39	3%	
451	07695	UPJOHN	NORVASC CAPS 14X5MG .	3,12	3%	
452	06347	ADELCO	NOTORIUM (Δ) TABL. 30X3MG	0,88	4%	
453	06348	ADELCO	NOTORIUM (Δ) TABL. 30X6MG	1,15	4%	
454	27370	RECKITT BENCKISER	NUROFEN SUSP 150MLX100MG/5ML	1,69	3%	
455	15182	GENEPHARM	ODASOL CAPS E/C 28X20MG	5,97	3%	
456	35265	MYLAN	OLANZAPINE/MYLAN 28X10MG TABL OR.DISP	20,60	7%	
457	35946	MYLAN	OLANZAPINE/MYLAN 28X20MG TABL OR.DISP	49,86	7%	
458	35267	MYLAN	OLANZAPINE/MYLAN 28X5MG TABL OR.DISP	11,47	7%	
459	36346	MYLAN	OLANZAPINE/MYLAN F/C 28X5MG TABL	11,04	7%	
460	27511	BENNETT	OLAPINE TABL 28X10MG	21,08	7%	
461	27512	BENNETT	OLAPINE TABL 28X20MG	55,22	7%	
462	25627	BENNETT	OLAPINE TABL 28X5MG	11,04	7%	
ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ						
463	40646	MYLAN	OLMESARTAN/HCTZ MYLAN TABL. F/C 28X(20+25)MG	4,46	7%	
464	40513	MYLAN	OLMESARTAN/MYLAN TABL. F/C 28X10MG	4,12	7%	
465	40514	MYLAN	OLMESARTAN/MYLAN TABL. F/C 28X20MG	5,68	7%	
466	40515	MYLAN	OLMESARTAN/MYLAN TABL. F/C 28X40MG	4,67	7%	
467	40863	MYLAN	OLMESARTAN+HCTZ/MYLAN TABL. F/C 28X(40+25)MG	4,58	7%	
468	31102	UNI-PHARMA	OMALIN VIAL 10X15MLX800MG	9,66	3%	
469	19104	MYLAN	OMEPRAZOL/GEN CAPS 28X20MG	5,97	7%	
470	51553	INTERMED	OPHTHA-BIOTIC COLL. 1X5MLX(20+5)MG	3,58	7%	
471	31267	MEDIAPHARM	OPRAZIUM CAPS GR 30X40MG	11,27	3%	
472	41315	MEDICAL PHARMAQUALITY	ORBIMAG 300 TABL. EFF. 20X300MG	7,87	10%	
473	15792	MEDIAPHARM	OSTIREIN CAPS 30X50MG	3,98	10%	
474	22280	ANΦAPM	OZARIUM TABL. F/C 30X100MG	4,10	5%	
475	16881	SJA	PANDERM CREAM 50GRX(0.1+2)% .	6,14	4%	
476	22678	WIN MEDICA	PANTIUM TABL. GR 28X40MG	2,30	3%	
477	35533	MYLAN	PANTOPRAZOLE/MYLAN TABL GR 28X40MG	1,92	7%	
478	14398	BIANEE	PARIET TABL. GR 28X20MG	7,03	3%	
479	39922	MYLAN	PAROXETINE/MYLAN TABL 20MGX30	3,66	7%	
480	16600	ELPEN	PENRAZOL CAPS GR 28X20MG .	5,97	3%	

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμόσουν

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
	481	06061	BIANEΞ	PEPTAN TABL. F/C 10X40MG .	4,36	7%	
	482	06060	BIANEΞ	PEPTAN TABL. F/C 20X20MG .	4,33	7%	
	483	28037	SJA	PHILIPON-S TABL 30X15MG	2,69	4%	
	484	41880	DEMO	PIESITON TABL F/C 28X150MG	3,52	7%	
	485	41881	DEMO	PIESITON TABL F/C 28X300MG	4,50	7%	
	486	41879	DEMO	PIESITON TABL F/C 28X75MG	3,53	7%	
	487	41882	DEMO	PIESITON-R TABL F/C 28X(150+12,5)MG	3,60	7%	
	488	42372	DEMO	PIESITON-R TABL F/C 28X(300+12,5)MG	4,12	7%	
%	489	15634	BENNETT	PLACOL TABL. F/C 30X20MG .	5,42	7%	
%	490	15635	BENNETT	PLACOL TABL. F/C 30X40MG .	6,82	7%	
	491	44398	ELPEN	PLATOREL TABL F/C 30X10MG	9,82	3%	
	492	44399	ELPEN	PLATOREL TABL F/C 30X20MG	13,83	3%	
	493	44397	ELPEN	PLATOREL TABL F/C 30X40MG	16,89	3%	
	494	44396	ELPEN	PLATOREL TABL F/C 30X5MG	5,95	3%	
	495	12303	SANOFI-AVENTIS	PLAVIX TABL. F/C 28X75MG .	9,79	3%	
	496	48592	MSD	PNEUMOVAX-23 VIAL PFS 1X0,5ML	22,82	3%	
	497	07195	PFIZER	PONSTAN TABL. F/C 15X500MG	1,23	3%	
	498	21172	LAVIPHARM	PRAVALIP TABL. 28X20MG .	4,71	7%	
	499	20759	LAVIPHARM	PRAVALIP TABL. 28X40MG	6,39	7%	
	500	43659	MYLAN	PREGABALIN/MYLAN CAPS 56X150MG	8,04	7%	
	501	43657	MYLAN	PREGABALIN/MYLAN CAPS 56X25MG	3,28	7%	
	502	43658	MYLAN	PREGABALIN/MYLAN CAPS 56X75MG	5,99	7%	
%	503	52993	BENNETT	PREGANET CAPS 21X100MG	4,28	7%	
%	504	52319	BENNETT	PREGANET CAPS 56X150MG	8,04	7%	
%	505	52322	BENNETT	PREGANET CAPS 56X25MG	3,28	7%	
%	506	52321	BENNETT	PREGANET CAPS 56X50MG	8,31	7%	
%	507	52320	BENNETT	PREGANET CAPS 56X75MG	5,99	7%	
%	508	29316	BENNETT	PRESIDIN/BENNETT TABL. 28X20MG	5,09	7%	
	509	24921	PFIZER	PREVENAR 13 SYRING 1X0,5ML	45,77	3%	
	510	22018	BIANEΞ	PRICEFIL SUSP ORAL 1X250MG/5ML 100ML	3,98	10%	
	511	21966	BIANEΞ	PRICEFIL TABL F/C 12X500MG	4,35	10%	
	512	08721	BAUSCH HEALTH	PROCEF SUSP. 60MLX250MG/5ML .	6,04	10%	
	513	16844	BAUSCH HEALTH	PROCEF SUSP. 100MLX250MG/5ML .	6,13	10%	
	514	16791	BAUSCH HEALTH	PROCEF TABL. F/C 12X500MG	6,69	10%	
	515	22318	MSD	PROPIOCHRONE VIAL 1X1MLX7MG	3,65	3%	
	516	01863	BIANEΞ	PROSCAR TABL. F/C 14X5MG	4,49	3%	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΩ WEB-S	517	20961	BAYER	PROVIRON TABL. 20X25MG BLISTER	2,22	3%	
	518	30318	ELPEN	PULMOTON INH. 1DOSEX(200+6)MCG	25,23	3%	
	519	30319	ELPEN	PULMOTON INH. 1DOSEX(400+12)MCG	25,68	3%	
Q	520	21975	MYLAN	QUETIAPINE/GEN. TABL F/C 30X300MG	17,35	7%	
	521	21973	MYLAN	QUETIAPINE/GEN. TABL F/C 60X100MG	14,16	7%	
	522	21974	MYLAN	QUETIAPINE/GEN. TABL F/C 60X200MG	22,90	7%	
	523	22102	MYLAN	QUETIAPINE/GEN. TABL F/C 60X25MG	7,62	7%	
	524	41797	MYLAN	QUETIAPINE/MYLAN TABL PR 30X150MG	12,27	7%	
	525	41798	MYLAN	QUETIAPINE/MYLAN TABL PR 30X200MG	8,41	7%	
	526	41799	MYLAN	QUETIAPINE/MYLAN TABL PR 30X300MG	15,23	7%	
	527	41800	MYLAN	QUETIAPINE/MYLAN TABL PR 30X400MG	24,00	7%	
	528	41801	MYLAN	QUETIAPINE/MYLAN TABL PR 30X50MG	3,28	7%	
R	529	44276	RAFARM	RAFUSTER SOFT CAPS 30X0,5MG	7,28	3%	
	530	35819	MEDICAL PHARMAQUALITY	RAMISYN TABL 28X5MG	4,18	3%	
	531	41320	MYLAN	RASAGILINE/MYLAN TABL 10X1MG	9,81	7%	
	532	23609	IASIS	RELIEF AMP 10X4MG/2ML	2,20	3%	
	533	37737	IASIS	RELIEF CAPS 30X4MG	2,83	3%	
	534	36175	GSK	RELVAR ELLIPTA INH 30DOSESX(92+22)MCG	26,36	3%	
	535	10071	MSD	REMERON TABL. F/C 30X30MG .	8,73	3%	
	536	04036	BIANEΞ	RENITEC TABL. 10X20MG .	2,17	3%	
	537	24114	ANΦAPM	RIDON TABL 4X70MG.	4,79	5%	
	538	13532	BIANEΞ	RIFACOL TABL. COAT. 12X200MG	4,90	3%	
%	539	22954	BENNETT	RILIF TABL. PR 30X10MG	4,39	7%	
%	540	21204	BENNETT	RISPENET TABL. F/C 20X1MG	1,80	7%	
%	541	21164	BENNETT	RISPENET TABL. F/C 20X2MG	3,77	7%	
%	542	21205	BENNETT	RISPENET TABL. F/C 20X3MG	4,55	7%	
%	543	21165	BENNETT	RISPENET TABL. F/C 20X4MG	7,00	7%	
%	544	21206	BENNETT	RISPENET TABL. F/C 20X6MG	9,85	7%	
	545	31377	SJA	RIVAGMIN ORAL SOL 120MLX2MG/ML	28,04	4%	
	546	23418	ELPEN	ROLENIUM INH PD 60DOSESX(250+50)MCG	22,02	3%	
	547	23416	ELPEN	ROLENIUM INH PD 60DOSESX(500+50)MCG	27,03	3%	

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν

A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	XT	EKIT	TMX
548	44982	BENNETT	ROSUBEN TABL 28X10MG	9,16	7%	
549	44980	BENNETT	ROSUBEN TABL 28X20MG	12,90	7%	
550	44979	BENNETT	ROSUBEN TABL 28X40MG	15,76	7%	
551	44981	BENNETT	ROSUBEN TABL 28X5MG	5,58	7%	
ΡΟΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗ						
552	44536	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 14X10MG	4,85	7%	
553	44537	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 14X20MG	6,83	7%	
554	44538	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 14X40MG	8,33	7%	
555	44535	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 14X5MG	2,08	7%	
556	44758	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 28X10MG	9,16	7%	
557	44759	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 28X20MG	12,90	7%	
558	44760	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 28X40MG	15,76	7%	
559	44757	BGP	ROSUVASTATIN/MYLAN TABL F/C 28X5MG	3,93	7%	
560	48045	WIN MEDICA	ROSUVASTATIN/WIN TABL F.C TABL 10MGX30	9,82	7%	
561	48047	WIN MEDICA	ROSUVASTATIN/WIN TABL F.C TABL 20MGX30	13,83	7%	
562	48044	WIN MEDICA	ROSUVASTATIN/WIN TABL F.C TABL 40MGX30	16,89	7%	
563	48046	WIN MEDICA	ROSUVASTATIN/WIN TABL F.C TABL 5MGX30	5,95	7%	
564	18481	MSD	ROTATEQ ORAL SOL 1ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΧ2ΜΛ	27,29	3%	
565	25291	BENNETT	SALENGA INH 250MCG/DOSE	9,90	7%	
566	28599	SJA	SALMENT INHALER 120DOSESX25MCG	5,66	4%	
567	02652	ADELCO	SALOPYRINE TABL. 50X500MG	4,10	4%	
568	07721	UNI-PHARMA	SALOSPIR TABL. E/C 20X100MG	0,85	3%	
569	10126	UNI-PHARMA	SALOSPIR TABL. E/C 20X160MG	0,61	3%	
570	08211	UNI-PHARMA	SALOSPIR TABL. E/C 20X325MG	0,54	3%	
571	10125	UNI-PHARMA	SALOSPIR TABL. E/C 20X80MG	0,52	3%	
572	23538	ΑΝΦΑΡΜ	SANVIX TABL F.C 28X75MG	6,56	7%	
573	18703	ΑΝΦΑΡΜ	SARMEL CREAM 50GRX (0,1+2)%	6,14	10%	
574	09880	ADELCO	SATURNIL (Δ) TABL. 30X0.50MG	1,11	4%	
575	23397	MEDICAL PHARMAQUALITY	SENSOCAPS CREAM 100GRX0,075%	10,61	10%	
576	25313	MEDICAL PHARMAQUALITY	SENSOCAPS CREAM 45GRX0,075%	6,19	10%	
577	16777	SJA	SERBO N. SPRAY 10MLX100MCG	7,11	4%	
578	13492	GSK	SEROXAT TABL. F/C 30X20MG	4,63	3%	
579	13460	GSK	SEROXAT TABL. F/C 30X30MG	8,60	3%	
580	39958	MYLAN	SERTRALINE/MYLAN TABL 100MGX30	6,23	7%	
581	40615	MYLAN	SERTRALINE/MYLAN TABL 50MGX30	5,70	7%	
582	37472	DEMO	SEVELAMER/DEMO TABL F/C 180X800MG	55,95	3%	
583	26754	MEDIAPHARM	SIERAL CAPS GR 30X20MG	6,40	3%	
584	26110	BIANEE	SILODYX CAPS 30X8MG	9,06	3%	
585	15395	NOPMA	SIMVASTATIN/NORMA 20MG X 30TABL. F/C	5,42	3%	
586	39926	MYLAN	SIMVASTATIN/MYLAN TABL 10MGX30	1,32	7%	
587	39924	MYLAN	SIMVASTATIN/MYLAN TABL 20MGX30	5,42	7%	
588	39925	MYLAN	SIMVASTATIN/MYLAN TABL 40MGX30	6,82	7%	
589	30053	DEMO	SINGODEM TABL. F/C 14X10MG	3,84	7%	
590	33487	DEMO	SINGODEM TABL. F/C 30X10MG	7,61	7%	
591	33485	DEMO	SINGODEM TABL.CHEW. 30X4MG	6,75	7%	
592	33486	DEMO	SINGODEM TABL.CHEW. 30X5MG	7,59	7%	
593	16126	BIANEE	SINGULAIR GRANUL.SACH. 20X4MG	7,88	7%	
594	13947	BIANEE	SINGULAIR TABL. CHEW. 14X4MG	5,51	7%	
595	16329	BIANEE	SINGULAIR TABL. CHEW. 14X5MG	5,91	7%	
596	16214	BIANEE	SINGULAIR TABL. F/C 14X10MG	5,91	7%	
597	38262	SJA	SINGUMENT-S TABL. F/C 14X10MG	3,84	4%	
598	02775	APPIANI	SINTROM TABL. 20X4MG	1,23	3%	
599	14787	ΑΝΦΑΡΜ	SIVINAR TABL. F/C 30X20MG	5,42	5%	
600	14214	ΑΝΦΑΡΜ	SIVINAR TABL. F/C 30X40MG	6,82	5%	
601	15380	SANOFI-AVENTIS	SOLIAN ORAL SOL. 60MLX100MG/ML	15,34	3%	
602	13842	SANOFI-AVENTIS	SOLIAN TABL. 30X100MG	6,32	3%	
603	13843	SANOFI-AVENTIS	SOLIAN TABL. 30X400MG	15,58	3%	
604	02802	ADELCO	SOLIDON TABL. S/C 50X100MG	1,85	4%	
605	31195	INTERMED	SOLUMAG FORTE VIAL 20X10MLX2,81GR	5,53	3%	
606	21058	INTERMED	SOLUMAG ORAL AMP. 20X10MLX1,5GR	2,94	3%	
607	15616	UNI-PHARMA	SOLURIC TABL. 30X100MG	1,06	3%	

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ	
T	608	15615	UNI-PHARMA	SOLURIC TABL. 30X300MG	2,56	3%		
	609	12633	UNI-PHARMA	SOLURIC TABL. RETARD 30X300MG .	2,75	3%		
	610	02812	IASIS	SOPA-K ORAL SOL. 200ML .	4,30	3%		
	611	39911	MYLAN	SOTALOL/MYLAN TABL 30X80MG	2,19	3%		
	612	06972	ADELCO	STEDON (Δ) TABL. 30X10MG .	1,06	4%		
	613	02856	ADELCO	STEDON (Δ) TABL. 30X2MG	0,87	4%		
	614	02857	ADELCO	STEDON (Δ) TABL. 30X5MG	0,95	4%		
	615	38743	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X100MCG (2x15)	1,44	3%		
	616	38700	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X112MCG (2X15)	1,45	3%		
	617	38706	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X125MCG (2X15)	1,46	3%		
	618	39393	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X12MCG (2x15)	1,40	3%		
	619	40147	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X137MCG . (2X15)	1,46	3%		
	620	39321	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X150MCG (2X15)	1,47	3%		
	621	39639	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X175MCG (2X15)	1,48	3%		
	622	39976	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X200MCG (2X15)	1,49	3%		
	623	42729	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X25MCG (2X15)	1,41	3%		
	624	39322	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X50MCG (2X15)	1,42	3%		
	625	39329	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X62MCG (2X15)	1,42	3%		
	626	38735	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X75MCG (2X15)	1,43	3%		
	627	38707	UNI-PHARMA	T-4 TABL. 30X88MCG (2X15)	1,43	3%		
	628	15833	ΑΝΦΑΡΜ	TALGAN CREAM 100GRX0.025%	4,25	7%		
	629	14215	ΑΝΦΑΡΜ	TALGAN N. SPRAY 10MLX100MCG	7,10	7%		
	%	630	24166	BENNETT	TALOSIN TABL F/C 28X20MG	4,43	7%	
	%	631	24167	BENNETT	TALOSIN TABL F/C 28X40MG	8,13	7%	
	632	20537	ELPEN	TAMSULIJN CAPS CR 30X0,4MG.	3,54	3%		
	633	40262	MYLAN	TAMSULOSIN/MYLAN CAPS 20X0,4MG	2,90	7%		
	634	02962	PFIZER	TAVOR (Δ) TABL. 18X1MG	0,72	3%		
	635	02963	PFIZER	TAVOR (Δ) TABL. 18X2.5MG	1,28	3%		
	%	636	44116	BENNETT	TEPRAM FC TABL 28 X10MG	5,66	7%	
%	637	44662	BENNETT	TEPRAM FC TABL 28 X20MG	10,04	7%		
638	41681	SJA	TERILAM TABL 14X250MG	4,28	4%			
639	41682	SJA	TERILAM TABL 28X250MG	8,55	4%			
640	25351	CSL BEHRING	TETAGAM-P INJ SOL PFS 1MLX250IU+NEEDLE	7,33	3%			
641	02995	ΚΟΠΕΡ	TETRACAINE COLL. 10MLX0.5% .	2,13	7%			
642	03531	LAVIPHARM	THEO-DUR TABL. RETARD 30X200MG .	1,94	6%			
643	03532	LAVIPHARM	THEO-DUR TABL. RETARD 30X300MG .	3,00	6%			
644	03039	NI-THE	THYROHORMONE TABL. 100X0.1MG .	2,59	3%			
645	03041	NI-THE	THYROSTAT TABL. 100X5MG .	1,97	3%			
646	09180	HELP	TITUS (Δ) TABL. 20X1MG	0,61	3%			
647	03054	HELP	TITUS (Δ) TABL. 20X2.5MG	0,97	3%			
648	39927	MYLAN	TOPIRAMATE/MYLAN TABL 100MGX60	12,98	7%			
649	13306	ELPEN	TOPISTIN* TABL. F/C 10X500MG	3,28	3%			
650	44222	WIN MEDICA	TORMIS TABL 30X10MG	6,34	3%			
651	44273	WIN MEDICA	TORMIS TABL 30X5MG	3,71	3%			
652	30000	WIN MEDICA	TORVACARD TABL. F/C 30X10MG	6,23	3%			
653	30001	WIN MEDICA	TORVACARD TABL. F/C 30X20MG	6,23	3%			
654	30002	WIN MEDICA	TORVACARD TABL. F/C 30X40MG	6,23	3%			
655	29766	MEDOCHEMIE	TORVACHOL TABL. F/C 30X10MG	6,23	3%			
656	29767	MEDOCHEMIE	TORVACHOL TABL. F/C 30X20MG	6,23	3%			
657	29768	MEDOCHEMIE	TORVACHOL TABL. F/C 30X40MG	6,89	3%			
658	21374	BIANEE	TRAMAL CAPS 30X50MG	2,33	3%			
659	20745	ΑΝΦΑΡΜ	TRAVILAN VIAL IM 1X1GR+SOLV.	3,08	7%			
660	24002	LEO	TRAVOCORT CREAM 30GR	4,28	3%			
661	35277	UNI-PHARMA	TROFOCARD FC TABL 1229.6MGX30	5,10	3%			
662	08223	UNI-PHARMA	TROFOCARD TABL. E/C 30	2,98	3%			
U	663	08315	DEMO	UFEXIL* TABL. COAT. 10X500MG	3,24	7%		
664	27100	ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ	ULTRA-LEVURE CAPS 10X250MG	2,23	7%			
665	03172	ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ	ULTRA-LEVURE GELUCAPS 20 .	1,73	7%			
666	27133	ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ	ULTRA-LEVURE SACHETS 10X250MG	2,27	7%			
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ WEB	667	08028	BAYER	ULTRAVIST VIAL 50ML 300	14,27	3%		
	668	03181	BAYER	ULTRAVIST VIAL 50ML 370	14,54	3%		
	669	12219	BAYER	ULTRAVIST VIAL 100ML 300	28,09	3%		
	670	09940	BAYER	ULTRAVIST VIAL 100ML 370	27,84	3%		
	671	11980	BAYER	ULTRAVIST VIAL 200ML 370	56,05	3%		
	672	41212	BIANEE	UNPLAQUE TABL. F/C 28X75MG	6,43	7%		
	673	26035	RECORDATI	UROREC CAPS 30X8MG	9,06	3%		
V	%	674	39064	BENNETT	VALSABEN PLUS TABL F/C 30X(160+12,5)MG	5,39	7%	
%	675	39066	BENNETT	VALSABEN PLUS TABL F/C 30X(160+25)MG	4,90	7%		
%	676	39065	BENNETT	VALSABEN PLUS TABL F/C 30X(320+12,5)MG	8,69	7%		
%	677	39067	BENNETT	VALSABEN PLUS TABL F/C 30X(320+25)MG	9,38	7%		

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμόσθούν

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
%	678	39063	BENNETT	VALSABEN PLUS TABL F/C 30X(80+12,5)MG	3,97	7%	
%	679	39061	BENNETT	VALSABEN TABL F/C 28X160MG	4,06	7%	
%	680	39062	BENNETT	VALSABEN TABL F/C 28X320MG	6,53	7%	
%	681	39060	BENNETT	VALSABEN TABL F/C 28X80MG	3,37	7%	
	682	18444	MSD	VAQTA SYRING 0,5MLX25IU+2BEΛ	21,23	3%	
	683	39930	MYLAN	VENLAFAXINE\MYLAN CAPS 150MGX30	5,75	7%	
	684	16744	DEMO	VERALOX CAPS GR 28X20MG .	5,97	7%	
	685	14338	ΑΝΦΑΡΜ	VEROXIL TABL. 28X20MG .	3,51	5%	
	686	14216	ΑΝΦΑΡΜ	VEROXIL TABL. 30X40MG .	6,86	5%	
	687	29783	ΒΙΑΝΕΞ	VIACLAR SUSP 60MLX250MG/5ML	3,68	7%	
	688	29784	ΒΙΑΝΕΞ	VIACLAR TABL. F/C 21X500MG	8,01	7%	
	689	23113	VIOFAR	VIOFER ORAL. SOL. 10X300MG/15GR	8,08	3%	
	690	18480	SJA	VITOCALCIT ORAL SOL 20MLX2MCG/ML	4,43	4%	
	691	08150	BAUSCH HEALTH	VIVIDRIN COLL. 10MLX2% .	1,62	6%	
	692	38681	DEMO	VOLIRAN TABL F/C 1X150MG	5,68	7%	
	693	03325	NOVARTIS	VOLTAREN SUPP. 10X50MG .	1,10	7%	
	694	10243	NOVARTIS	VOLTAREN TABL. DISP. 20X50MG .	1,49	7%	
	695	03323	NOVARTIS	VOLTAREN TABL. RETARD 10X100MG .	0,95	7%	
	696	07869	NOVARTIS	VOLTAREN TABL. RETARD 20X75MG	2,58	7%	
	697	03337	HELP	VURDON SUPP. 10X50MG .	0,97	4%	
X	698	27146	ΚΟΠΕΡ	XALAPROST COLL 2,5MLX50MCG/ML	3,53	7%	
	699	10928	UPJOHN	XALATAN COLL. 2.5MLX50MCG/ML	4,77	3%	
	700	06340	UPJOHN	XANAX (Δ) TABL. 30X0.25MG .	0,87	3%	
	701	06341	UPJOHN	XANAX (Δ) TABL. 30X0.50MG .	1,31	3%	
	702	06342	UPJOHN	XANAX (Δ) TABL. 30X1MG	1,80	3%	
	703	14057	SANOI-AVENTIS	XATRAL OD TABL. PR 30X10MG	6,60	3%	
	704	03359	APPIANI	XYLOCAINE GEL 30GRX2% .	3,27	3%	
	705	26912	VERISFIELD	XYLOCREAM CREAM 30GRX(2,5+2,5)%	5,24	3%	
Z	706	26487	ΒΙΑΝΕΞ	ZALDIAR (Δ) TABL 20X(37,5+325)MG	2,93	3%	
	707	14308	RECORDATI	ZANIDIP TABL. F/C 28X10MG .	4,22	3%	
	708	18507	VOCATE	ZANIPRAM TABL F/C 28X40MG	8,13	3%	
	709	10942	WIN MEDICA	ZARATOR TABL. F/C 14X10MG .	3,45	5%	
	710	10941	WIN MEDICA	ZARATOR TABL. F/C 14X20MG .	6,07	5%	
	711	12213	WIN MEDICA	ZARATOR TABL. F/C 14X40MG .	7,30	5%	
	712	20776	DEMO	ZARMOL TABL. F/C 28X50MG	19,65	7%	
	713	12728	ΑΝΦΑΡΜ	ZIDOVIMM CREAM 10GRX5% .	3,03	7%	
	714	27549	DEMO	ZIDROLIN CAPS CR 30X0,4MG	3,54	3%	
	715	03401	GSK	ZINACEF VIAL 1X750MG	1,41	3%	
	716	20634	GSK	ZINADOL TABL F/C 14X500MG	5,60	3%	
	717	33402	MEDICAL PHARMAQUALITY	ZINOCEPT TABL F/C 28X10MG	15,04	7%	
	718	33403	MEDICAL PHARMAQUALITY	ZINOCEPT TABL F/C 28X5MG	10,33	7%	
	719	16625	PFIZER	ZITHROMAX SUSP. 22.5MLX200MG/5ML	3,29	3%	
	720	16626	PFIZER	ZITHROMAX SUSP. 37.5MLX200MG/5ML	4,90	3%	
	721	20374	PFIZER	ZITHROMAX TABL. 6X250MG	3,86	3%	
	722	26058	ΑΝΦΑΡΜ	ZITHROTEL TABL F/C 3X500MG	2,64	7%	
	723	25465	ΑΝΦΑΡΜ	ZITHROTEL TABL F/C 6X250MG	3,00	7%	
	724	27208	ΑΝΦΑΡΜ	ZITHROTEL TABL F/C 8X600MG	6,42	7%	
	725	18279	HELP	ZITHROXYN TABL F/C 3X500MG	2,65	6%	
	726	07481	ΒΙΑΝΕΞ	ZOCOR TABL. F/C 10X10MG .	0,77	3%	
	727	08877	ΒΙΑΝΕΞ	ZOCOR TABL. F/C 10X20MG .	2,91	3%	
	728	11757	ΒΙΑΝΕΞ	ZOCOR TABL. F/C 10X40MG .	3,40	3%	
	729	12240	UPJOHN	ZOLOFT TABL. F/C 14X100MG	5,08	3%	
	730	12239	UPJOHN	ZOLOFT TABL. F/C 14X50MG .	4,65	3%	
	731	22837	WIN MEDICA	ZOMARIST TABL. F/C 60X(50+850)MG	35,13	3%	
	732	27035	MEDICAL PHARMAQUALITY	ZULGAR TABL 4X70MG	4,79	7%	
	733	25755	IASIS	ZYLAPOUR TABL 30X100MG	1,06	3%	
	734	11818	IASIS	ZYLAPOUR TABL. 30X300MG	2,56	3%	
	735	03418	APPIANI	ZYLORIC TABL. 25X100MG	0,96	3%	
	736	21746	DEMO	ZYROLEN INHALER AMP 30X2MLX250MCG	5,43	7%	
	737	21747	DEMO	ZYROLEN INHALER AMP 30X2MLX500MCG	5,90	7%	



Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν.

Φάρμακα Αρνητικής Λίστας



	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
A	1	47622	WIN MEDICA	ADROTAN TABL F/C 2X20MG	10,42	7%	
	2	48043	WIN MEDICA	ADROTAN TABL F/C 4X10MG	10,42	7%	
	3	47623	WIN MEDICA	ADROTAN TABL F/C 4X20MG	18,52	7%	
B	4	16122	SJA	BETACORT CREAM 30GRX(2+0,1)%	4,91	4%	
C	5	24405	MSD	CELESTODERM-V/GA CREAM 30GRX(0,1+0,1)%	4,42	8%	
D	6	00780	JOHNSON & JOHNSON	DAKTODOR CREAM 15GRX(2+1)%	1,42	3%	
	7	18502	ΚΟΠΕΡ	DEXACHLOR COLL 10MLX(0,1+0,5)%	3,11	7%	
	8	10027	BAUSCH HEALTH	DEXAMYTREX COLL. 5ML	3,25	6%	
	9	10028	BAUSCH HEALTH	DEXAMYTREX EYE-OINT. 3GR	2,15	6%	
	10	49607	MEDICAL PHARMAQUALITY	DIOZI TABL. F/C 4X10MG	14,30	10%	
	11	49608	MEDICAL PHARMAQUALITY	DIOZI TABL. F/C 4X20MG	14,40	10%	
	12	52501	RAFARM	DIREXYN TABL F/C 4X10MG	15,00	10%	
	13	52500	RAFARM	DIREXYN TABL F/C 4X20MG	16,00	10%	
	14	00929	THEA	DISPERSADRON-C COLL. 10MLX(0,1+0,5)%	3,89	3%	
	15	22193	HELP	DOMYCOTIN CREAM 20GX(0,1+2)%	3,82	4%	
F	16	21863	LEO	FUCICORT LIPID CREAM 30GX(2+0,1)%	6,65	3%	
H	17	11461	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	HIPNOSEDON (Δ) TABL. F/C 30X1MG	1,92	3%	
K	18	26287	LAVIPHARM	KITONAIL N.LAC 1X6,6MLX8%	8,67	8%	
L	19	16046	APPIANI	LEVOTUSS SIROP 200MLX30MG/5ML	4,33	7%	
	20	19669	BAUSCH HEALTH	LOTEMAX COLL. 5MLX5MG/ML	5,90	6%	
M	21	41280	BAUSCH HEALTH	MYSIMBA PR TABL 112X(8+90)MG/TABL	87,47	10%	
N	22	02083	OLVOS	NEUROBION TABL. S/C 20	1,95	7%	
O	23	15070	ZWITTER	O-BIOTIC COLL. 5MLX(0,3+0,1)%	1,94	3%	
P	24	02283	ADELCO	PAROTICIN EAR DROPS 10ML	1,66	4%	
	25	24342	MSD	PROPIOGENTA CREAM 30GRX(0,05+0,1)%	4,35	8%	
	26	49945	HEREMCO	SILDENAFIL/HEREMCO TABL. F/C 4X100MG	10,90	10%	
S	27	49946	HEREMCO	SILDENAFIL/HEREMCO TABL. F/C 4X50MG	9,20	10%	
	28	34426	BAUSCH HEALTH	SILDENAFIL/LICONSA TABL F/C 4X100MG	11,03	10%	
	29	30449	SJA	SILDENAFIL/MYLAN TABL. F/C 4X100MG	16,53	4%	
	30	28910	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	SILDENAFIL/SANDOZ TABL. 4X100MG	11,03	8%	
	31	29160	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	SILDENAFIL/SANDOZ TABL. 4X50MG	9,20	8%	
	32	02776	ADELCO	SIVAL-B (ΓΣ) SIROP 120ML	2,43	4%	
	33	10156	UNI-PHARMA	SPASMO-APOTEL TABL. COAT. 20	1,79	3%	
	34	25292	BENNETT	SYLFIO CREAM 1% 500GR	15,02	3%	
	35	47120	ARITI	TADALAFIL/ARITI TABL F/C 4X10MG	17,92	8%	
	36	47317	ARITI	TADALAFIL/ARITI TABL F/C 4X20MG	18,52	8%	
T	37	49947	HEREMCO	TADALAFIL/HEREMCO TABL F/C 4X10MG	9,20	10%	
	38	49948	HEREMCO	TADALAFIL/HEREMCO TABL F/C 4X20MG	11,00	10%	
	39	49968	SJA	TADALAFIL/MYLAN TABL F/C 4X20MG	18,52	4%	
	40	44078	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	TADALAFIL/SANDOZ TABL F/C 4X10MG	17,92	8%	
	41	44079	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	TADALAFIL/SANDOZ TABL F/C 4X20MG	18,52	8%	
	42	43637	UNI-PHARMA	TREBON-GRIPE TABL. EFF 16X(500+4)MG	5,26	3%	
	43	09667	UNI-PHARMA	TREBON-N SACHETS 20X100MG	1,94	3%	
	44	09164	UNI-PHARMA	TREBON-N SACHETS 20X200MG	2,17	3%	
	45	21399	UNI-PHARMA	TREBON-N TABL EFF 20X600MG	4,18	3%	
	46	09138	UNI-PHARMA	TREBON-N. SACHETS 20X600MG	4,16	3%	
X	47	03351	LAVIPHARM	X-PREP SIROP 75MLX10MG/5ML	2,10	8%	
Y	48	14485	BAYER	YASMIN TABL. F/C 21	5,45	3%	



Σε περίπτωση ανατιμολόγησης των ΜΗ ΣΥΦΑ από τις εταιρίες, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν.

Φάρμακα ΜΗ ΣΥΦΑ

GAVISCON

DOUBLE ACTION



Δρα σε 3' και διαρκεί έως 4 ώρες



Για Ανακούφιση σε 5 Σημεία:

1

Καούρα

2

Δυσπεψία

3

Υπεροξύτητα

4

Στομαχικός Πόνος

5

Αναγωγή Οξέος

Νέο



Το GAVISCON δεν ενδείκνυται σε ασθενείς που βρίσκονται σε αυστηρά άναλο δίαιτα.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ**

ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ TANTUM®



Νέα θεραπευτική επιλογή
στο Κρυολόγημα και τη Γρίπη

TANTOGRIP®

Θερμός υποστηρικτής της υγείας μας!



ανακουφίζει

Πόνο

Πυρετό

Πονοκέφαλο

Ρινική συμφόρηση

www.tantogrip.gr



Παρακεταμόλη 600mg + Φαινυλεφρίνη 10mg

Σε 3 υπέροχες γεύσεις: Πορτοκάλι, Λεμόνι, Λεμόνι-Μέλι

Αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, υπέρταση ή υπερθυρεοειδισμό.
Να μην λαμβάνετε μαζί με άλλα αποσυμφορητικά ή άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΟΦ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
Α	1	34213	HELP	ABROBION SIROP 200MLX30MG/5ML	3,54	11%	
	2	93824	VICAN	ADAPTOPLAST STRIPS 5X50MG .	3,10	6%	
	3	13442	PFIZER	ADVIL TABL. S/C 20X200MG	2,20	8%	
	4	14594	ADELCO	ALGINE TABL. 12X(500+65)MG .	1,52	12%	
	5	33476	INTERMED	ALGOFREN CREAM 10% 100GR	5,23	6%	
	6	19419	INTERMED	ALGOFREN TABL. F/C 20X200MG	1,76	6%	
	7	00207	PFIZER	ALUDROX TABL. CHEW. 60	2,45	8%	
	8	53529	BAYER	ASPIRIN COMPLEX COLD & FLU GRA.OR.SUS 10X(500+30)MG	3,48	11%	
	9	52516	BAYER	ASPIRIN TABL EFF 12X500MG	3,27	11%	
	10	00345	BAYER	ASPIRIN TABL. 20X500MG	2,76	11%	
	11	00344	BAYER	ASPIRIN. TABL. 20X100MG	2,03	11%	
	12	11832	BAYER	ASPIRIN-C TABL. EFF. 10 .	2,98	11%	
Β	13	12548	SJA	BOTADERM SHAMPOO 180MLX2%	5,45	7%	
	14	52329	ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ	BRONCHODUAL PASTILLES X 20	5,01	13%	
	15	52330	ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ	BRONCHODUAL SINE ORAL SOL 200ML	7,19	13%	
	16	00530	BGP	BRUFEN TABL. S/C 24X400MG	4,44	13%	
	17	00529	BGP	BRUFEN TABL. S/C 30X200MG	2,48	7%	
C	18	09522	GSK CH	COMTrex COLD TABL. F/C 24	2,81	9%	
	19	10386	BAUSCH HEALTH	COUNTERPAIN CREAM 100GR .	5,02	8%	
D	20	00771	JOHNSON & JOHNSON	DAKTARIN CREAM 30GRX2% .	2,87	6%	
	21	00774	JOHNSON & JOHNSON	DAKTARIN GEL ORAL 40GRX2%	4,35	6%	
	22	00775	JOHNSON & JOHNSON	DAKTARIN POWDER 20GRX2%	3,19	6%	
	23	00772	JOHNSON & JOHNSON	DAKTARIN TINCT. 30MLX2%	2,87	6%	
	24	26482	ANGELINI	DICLOPLAST ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ SACH. 1X5 .	8,04	14%	
	25	51414	BGP	DUPHA FRUIT ORAL SOL 667MG/ML 15MLx20 SACH	4,80	7%	
	26	01006	BGP	DUPHALAC SIROP 300ML	4,00	7%	
E	27	50261	APPIANI	ELLAONE TABL 1X30MG	16,50	6%	
	28	23050	BAUSCH HEALTH	EZIXIN NASAL SPRAY 10ML	4,36	18%	
F	29	51775	ARITI	FENEDIM GEL 30GRX1MG/GR	3,65	15%	
	30	13440	GSK CH	FENISTIL EMUL. 8ML(ROLL-ON STICK).	3,63	9%	
	31	01186	GSK CH	FENISTIL GEL 30GRX0.1% .	3,47	9%	
	32	17126	ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ	FENIVIR CREAM 2GRX1%	5,07	10%	
G	33	52159	RECKITT BENCKISER	GAVICON DOUBLE ACTION SACH. 12X(500+213+325)MG	4,54	7%	
	34	35741	RECKITT BENCKISER	GAVICON DOUBLE ACTION SUSP (500+213+325)MG/10ML 300ML	6,28	7%	
	35	48122	RECKITT BENCKISER	GAVICON DOUBLE ACTION TABL.CHEW.24X(250+106,5+187,5)MG	4,89	7%	
	36	48701	RECKITT BENCKISER	GAVICON PEPPERMINT CHEW. TABL. 24X(250+133,5+80)MG	3,49	7%	
	37	44384	RECKITT BENCKISER	GAVICON STRAWBERRY CHEW. TABL. 24X(250+133,5+80)	3,49	7%	
	38	20785	RECKITT BENCKISER	GAVICON SUSP. PEPPERMINT 500ML	6,28	7%	
	39	11392	ZAPMΠH	GLYCERINE SUPP. ADUL. 10 ZAPMΠH	1,80	8%	
	40	13253	ZAPMΠH	GLYCERINE SUPP. BEBE 10 ZAPMΠH .	1,30	6%	
	41	13254	ZAPMΠH	GLYCERINE SUPP. ENF. 10 ZAPMΠH .	1,50	6%	
	42	01387	SANOFI-AVENTIS	GUTTALAX DROPS 15MLX7.5MG/ML .	3,33	3%	
H	43	36181	JOHNSON & JOHNSON	HEXACOUGH HONEY/LEMON SYR 100MG/5MLX150ML	4,02	6%	
	44	10834	JOHNSON & JOHNSON	HEXALEN SPRAY 40MLX0.2% .	4,28	6%	
	45	36109	JOHNSON & JOHNSON	HEXARHINAL NASAL SPRAY 10ML	3,79	6%	
I	46	27808	JOHNSON & JOHNSON	IMODIUM INSTANT TABL LING 6X2MG	3,23	15%	
	47	27877	JOHNSON & JOHNSON	IMODIUM ORIGINAL CAPS 6X2MG	2,50	15%	
	48	419904	LAVIPHARM	IVALITEN LOTION 150ML	8,30	30%	
	49	419905	LAVIPHARM	IVALITEN SHAMPOO 150ML	8,30	30%	
K	50	44689	OLVOS	KESTINE FLASH.LING.TAB. 30X10MG	6,73	7%	
	51	44975	OLVOS	KESTINE TABL. F/C 10X20MG	7,11	7%	
	52	23083	OLVOS	KESTINE TABL. F/C 30X20MG	12,41	7%	
L	53	44973	GSK CH	LAMISIL CREAM 15GRX1% .(LAMINATED TUBE)	2,89	9%	
	54	13441	GSK CH	LAMISIL DERMGEL GEL 15GRX1% .	3,68	9%	
	55	12146	GSK CH	LAMISIL PUMP SPRAY 30ML+ANT/IA	7,39	9%	
	56	21709	BENNETT	LECARNA SACHET 30X1000MG	8,17	7%	
	57	07615	JOHNSON & JOHNSON	LIVOSTIN COLL. 4MLX0.05% .	5,70	6%	
M	58	07616	JOHNSON & JOHNSON	LIVOSTIN NASAL SPRAY 10ML	5,70	6%	
	59	49506	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΑΛΥ	LOCERYL NAIL LACQUER 5MLX5% .	11,88	15%	
	60	42410	SANOFI-AVENTIS	MAALOX PLUS SUSP. 250ML .	3,75	12%	
	61	41076	SANOFI-AVENTIS	MAALOX SUSP. 250ML .	3,44	12%	
	62	39327	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	MADECASSOL OINT. 10GRX1% .	2,04	6%	
	63	14932	ZAPMΠH	MICROCLISMATA ADUL. 2X2.4GR ZAPMΠH.	1,89	10%	
	64	48613	ZAPMΠH	MICROCLISMATA ADUL. 4X2.4GR ZAPMΠH.	3,31	10%	
	65	14934	ZAPMΠH	MICROCLISMATA BEBE 2X1.8GR ZAPMΠH.	1,72	10%	
	66	14933	ZAPMΠH	MICROCLISMATA ENF. 2X2.1GR ZAPMΠH	1,72	10%	
	67	48602	JOHNSON & JOHNSON	MICROLAX RECTAL SOL. 4X5ML	3,39	6%	
	68	01914	ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ	MILK OF MAGNESIA SUSP. 340ML .	1,44	10%	

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν

	A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
N	69	22228	APPIANI	MUCOTHOL SUGAR FREE SIROP ADULT 200ML	4,86	6%	
	70	22227	APPIANI	MUCOTHOL SUGAR FREE SIROP ENF. 200ML	4,28	6%	
	71	01963	LAVIPHARM	MUNDISAL ORAL GEL 15GR .	5,00	10%	
	72	07680	MINEPBA	NAPROSYN GEL 50GRX10% .	3,99	16%	
	73	52790	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	NASASYN N.SPRAY 10MLX(0,05+5)%	2,97	10%	
	74	52992	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	NASASYN N.SPRAY 10MLX(0,1+5,0)%	3,00	10%	
	75	22459	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE FRESHFRUIT 105X2MG CHEW. TABL	14,13	6%	
	76	22460	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE FRESHFRUIT 105X4MG CHEW. TABL	14,13	6%	
	77	22458	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE FRESHFRUIT 30X2MG CHEW. TABL	4,19	6%	
	78	25357	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE ICEMINT 105X2MG TABL CHEW	14,13	6%	
	79	25380	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE ICEMINT 105X4MG TABL CHEW	14,13	6%	
	80	25381	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE ICEMINT 30X2MG TABL CHEW	4,19	6%	
	81	17180	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE INHALER 42IUx10MG	15,62	6%	
	82	33470	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE QUICKSPRAY 1MG	15,62	6%	
	83	06452	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE TABL. CHEW. 105X2MG .	14,13	6%	
	84	26051	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE TTS 7X10MG/16HRS CLEARPATCH	11,73	6%	
	85	26050	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE TTS 7X15MG/16HRS CLEARPATCH	11,73	6%	
	86	26049	JOHNSON & JOHNSON	NICORETTE TTS 7X25MG/16HRS CLEARPATCH	11,73	6%	
	87	02095	BAUSCH HEALTH	NIFLAMOL CAPS HARD 20X250MG	3,98	8%	
	88	18566	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	NIMESULIDE/GENER GEL 100GRX3%	8,34	28%	
O	89	02163	BAYER	NUJOL ORAL OIL 240ML	2,83	6%	
	90	28020	RECKITT BENCKISER	NUROFEN CF TABL F/C 24X(200+30)MG	4,68	7%	
	91	52587	RECKITT BENCKISER	NUROFEN FOR CHILDREN CHEW CAPS 24X100MG	5,59	7%	
	92	51463	RECKITT BENCKISER	NUROFEN LIQUID SOFT. CAPS 10X200MG	1,54	7%	
	93	30107	RECKITT BENCKISER	NUROFEN SOFT. CAPS 10X400MG	3,14	7%	
	94	28515	RECKITT BENCKISER	NUROFEN TABL COAT 12X512MG.	3,49	7%	
	95	44688	BGP	OMACOR SOFT. CAPS 28X1000MG	11,00	9%	
	96	20483	GSK CH	OROCIL LIDO LOZENGES 24 TABL	3,44	9%	
	97	20587	GSK CH	OROCIL LIDO MOUTH SPRAY 30ML	4,32	9%	
	98	23196	GSK CH	OTRIVIN ADVANCE SPRAY SOL(0,5+0,6)MG/ML	4,31	9%	
	99	14512	GSK CH	OTRIVIN MOIST. DROPS 10MLX0.05%	2,30	9%	
	100	02230	GSK CH	OTRIVIN NASAL DROPS 10MLX0.1% .	2,66	9%	
	101	02231	GSK CH	OTRIVIN NEBUL 10ML	2,66	9%	
	102	31768	GSK CH	OTRIVIN PRESER. SPRAY 10MLX0.1% .(NEO)	4,00	9%	
	103	48944	GSK CH	OTRIVIN PRESER. SPRAY MENTHOL 10MLX0.1%	4,29	9%	
	104	52328	GSK CH	OTRIVIN ΠΑΙΔΙΚΟ NASAL SPRAY 0,05%X10ML (PRESERVATIVE FREE)	4,21	9%	
	Απελευθερώνει άμεσα την αναπνοή						
P	105	52647	GSK CH	PANMIGRAN FC TABL (250+250+65)MG X20	4,82	12%	
	Συνδυάζει παρακαταμολή, ακετυλοσαλικιλικό οξύ και καφεΐνη για αποτελεσματική αναλγητική δράση						
	106	18515	BIAN	PENNSAID CUT SOL 30MLX1,5%	7,95	8%	
	107	20330	BIAN	PENNSAID CUT. SOL. 60MLX1.5%	15,60	8%	
	108	49094	BAUSCH HEALTH	PHYSIOCOD SYR 7,5MG/5ML +ΔΟΣΟΜ.ΠΟΤΗΡΙ	4,79	40%	
	109	49102	BAUSCH HEALTH	PHYSIOSOLVAN SIROP 200MLX30MG/5ML	5,46	40%	
	110	18987	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΑΛΥ	POSTINOR TABL 1X1,5MG	6,57	15%	
	111	10539	PFIZER	PREPARATION-H OINT. 25GRX(1+3)% .	3,15	8%	
	112	02469	MINEPBA	PROCTO-SYNALAR-N RECT.CREAM 15GR	2,54	8%	
	113	14414	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	PROSPAN ORAL SOL. 100MLX35MG/5ML .	3,57	10%	
	114	42940	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	PROSPAN ORAL SOL. 200MLX35MG/5ML .	5,67	10%	
	115	15308	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	PROSPAN TABL. EFF. 20X65MG	5,52	10%	
	116	52692	BGP	PULVO-47 TOPICAL SPRAY 148GR .	8,50	7%	
R	117	19579	ALLERGAN	REFRESH PLUS MONODOSE 30X0,4ML	5,93	20%	
	118	30401	JOHNSON & JOHNSON	REGAINE FOAM 60MLX5%	27,50	6%	
	119	06594	JOHNSON & JOHNSON	REGAINE TOPICAL SOL. 60MLX2%	12,26	6%	
	120	10446	JOHNSON & JOHNSON	REGAINE TOPICAL SOL. 60MLX5%	14,44	6%	
	121	43204	JOHNSON & JOHNSON	REGAINE WOMEN FOAM 60MLX5%	27,50	6%	
	122	12199	OLVOS	RONAL NASAL SPRAY 10ML	4,21	9%	
S	123	18181	BIAN	SALONPAS LARGE 1X2 PLASTERS	3,71	8%	
	124	13964	BIAN	SALONPAS POCHE BT.1X10 PLASTERS .	3,81	8%	
	125	52191	RECKITT BENCKISER	SCHOLLMED FUNGAL NAIL MED LAC 2,5MLX5%	13,27	7%	
	126	02727	ΚΟΠΕΡ	SEPTOBORE COLL. 10ML	3,10	10%	
	127	14103	OLVOS	SERACTIL TABL. F/C 30X400MG	4,32	10%	
	128	02763	PFIZER	SIMECO TABL. CHEW. 60	3,15	8%	
	129	19740	APPIANI	SOLU-KET MOUTHWASH 150ML	5,88	6%	

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση νέου Δελτίου Τιμών, οι τιμές χονδρικής θα αναπροσαρμοστούν

Τ

A/A	ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΜΧ
130	52367	RECKITT BENCKISER	STREPFEN DIRECT MOUTH SPRAY 8,75MG/DOSE X 15ML	5,24	7%	
131	36111	RECKITT BENCKISER	STREPFEN LOZ. (HONEY&LEMON) X24	4,54	7%	
132	38570	RECKITT BENCKISER	STREPFEN LOZ. (ORANGE) X24 SUGAR FREE	4,54	7%	
133	09232	RECKITT BENCKISER	STREPSILS LOZ. (HONEY+LEMON) 24 .	2,79	7%	
134	36361	RECKITT BENCKISER	STREPSILS LOZ. HERBAL LEMON 24	3,14	7%	
135	39328	RECKITT BENCKISER	STREPSILS LOZ.ORANGE X24	3,14	7%	
136	23286	RECKITT BENCKISER	STREPSILS STRAWBERRY LOG. SUGAR FREE 24	3,14	7%	
137	15471	APPIANI	TANILAS SACHETS 20X10GR .	3,99	8%	
138	48312	ANGELINI	TANTOGRIP SACHET HONEY-LEMON 10X(600+10)MG	4,33	14%	
139	48311	ANGELINI	TANTOGRIP SACHET LEMON 10X(600+10)MG	4,33	14%	
140	48310	ANGELINI	TANTOGRIP SACHET ORANGE 10X(600+10)MG	4,33	14%	
141	48498	ANGELINI	TANTUM VERDE MOUTH SPRAY15ML	4,82	14%	
Θεραπεία του πονόλαιμου και ερεθιστικών και φλεγμονωδών παθήσεων δοντιών και ούλων						
142	02953	ANGELINI	TANTUM PASTA 50GRX0.5%	3,49	10%	
Προφύλαξη και αγωγή για τις φλεγμονώδεις παθήσεις των δοντιών και ούλων						
143	35268	ANGELINI	TANTUM VERDE SOL 240ML.	5,52	10%	
144	51094	ANGELINI	TANTUM VERDE SOL 500ML.	8,73	14%	
Αγωγή για τον πονόλαιμο και τις φλεγμονώδεις παθήσεις των δοντιών και των ούλων						
145	22138	ANGELINI	TANTUM LOZ. 20X3MG	4,54	14%	
146	33499	ANGELINI	TANTUM VERDE LEMON LOZ 20X3MG	4,54	14%	
147	33500	ANGELINI	TANTUM VERDE ORANGE-HONEY LOZ 20X3MG	4,54	14%	
Αποτελεσματική θεραπεία του πονόλαιμου						
148	29556	ΚΟΠΕΡ	TEARPROL COLL. 15ML	2,45	27%	
149	13249	ΦΑΡΜΑΣΥΝ	TRACHISAN LOZ. 20X(0.5+1+1)MG .	3,02	10%	
150	09814	BIAN	TRAVELGUM CHEW. GUM 10X20MG .	3,65	10%	
151	38542	LEO	TRAVOGEN CREAM 30GRX1% .	2,96	3%	
152	42887	BGP	VALMANE STRESS TABL. 60X(200+68)MG	12,07	10%	
153	01055	BGP	VALMANE TABL. S/C 20X125MG .	4,10	8%	
154	18513	GSK CH	VENORUTON TABL EFFER 30X1000MG	11,59	9%	
155	17876	MEDA	VIARTRIL SACHETS 30X1,5GR	9,59	8%	
156	08196	GSK CH	VIBROCIL-S NASAL MICRODOS. 15ML	3,26	9%	
157	12109	PROCTER & GAMBLE	VICKS INHALER 1ML .	1,97	19%	
158	12036	PROCTER & GAMBLE	VICKS OINT. VASE 100GR	4,88	19%	
159	30642	PROCTER & GAMBLE	VICKS SINEX N.SPRAY 15MLX0,5MG/ML	3,75	19%	
160	11772	BAUSCH HEALTH	VIDILAC COLL. 10ML	3,28	6%	
161	11773	BAUSCH HEALTH	VIDILAC MONODOSE 30X0.5ML	5,32	6%	
162	06644	SJA	VIOPLEX-T POWDER SPRAY 150ML	3,49	7%	
163	07228	BAUSCH HEALTH	VISCOTER EYE-GEL 10GRX0.2% .	5,24	6%	
164	22648	JOHNSON & JOHNSON	VISPRING COLL 15ML	3,46	6%	
165	51166	GSK CH	VOLTAREN EMULGEL 100GRX1% NO MESSY	6,50	12%	
166	40783	GSK CH	VOLTAREN EMULGEL 150GRX1% LAMIN.	6,19	12%	
167	53595	GSK CH	VOLTAROL EMULGEL 100GRX1,16%	5,23	12%	
168	53577	GSK CH	VOLTAROL FORTE GEL 100GRX2%	7,61	12%	
169	36349	HELP	VURDON CUT SOL 30MLX1,5%	5,62	11%	
170	07480	HELP	VURDON GEL 100GRX1%	3,98	11%	
171	06608	INNOVIS PHARMA	ZIPTEK TABL. F/C 20X10MG .	4,12	10%	
172	16547	OLVOS	ZODIN SOFT. CAPS 28X1000MG	10,34	10%	
173	51292	GSK CH	ZOVIDUO CREAM 2GRX(5+1)%	5,37	9%	
174	06363	GSK CH	ZOVIRAX CREAM 2GRX5% .	3,35	9%	
175	18598	BDF BEIERSDORF	ΛΕΟΝΤΟΣ ΚΡΕΜΑ 50GRX0.075% ΚΡΕΜΑ	3,26	11%	

V

Z

Κλίμακες ΜΗ ΣΥΦΑ

ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠ	ΤΜΧ
15110	SANOFI-AVENTIS	BISOLVON SIROP 250MLX8MG/5ML <i>Ισχύει Κλίμακα</i>	5,44	6% ΣΤΟ 1 ΤΕΜ 8% ΣΤΑ 12 ΤΕΜ 10% ΣΤΑ 24 ΤΕΜ 12% ΣΤΑ 48 ΤΕΜ	
09965	ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ	CARBOSYLANE CAPS 48 <i>Ισχύει Κλίμακα</i>	7,28	10% ΣΤΟ 1 ΤΕΜ 20% ΣΤΑ 3 ΤΕΜ	
18539	SANOFI-AVENTIS	DULCOLAX TABL. S/C 40X5MG <i>Ισχύει Κλίμακα</i>	2,83	5% ΣΤΟ 1 ΤΕΜ 7% ΣΤΑ 24 ΤΕΜ	
43791	SANOFI-AVENTIS	IVYBISOLVON SIROP 100MLX33MG/4ML <i>Ισχύει Κλίμακα</i>	6,25	6% ΣΤΟ 1 ΤΕΜ 12% ΣΤΑ 3 ΤΕΜ 17% ΣΤΑ 6 ΤΕΜ	

ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	1 ΤΜΧ 6%	12 ΤΜΧ MIX 8%	24 ΤΜΧ MIX 10%
03032	SANOFI-AVENTIS	MUCOSOLVAN SIROP 125MLX15MG/5ML	2,95			
26362	SANOFI-AVENTIS	MUCOSOLVAN SIROP 200MLX30MG/5ML	4,40			

ΚΩΔ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ	ΧΤ	ΕΚΠ	ΤΜΧ
48313	ANGELINI	STAND TANTOGRIP SACHETSX3ΤΕΜ	11,94	14%	
48497	ANGELINI	STAND TANTUM VERDE MOUTH SPRAY 15MLX12ΤΕΜ	51,36	14%	
52639	ANGELINI	STAND TANTUM VERDE LOZ 12ΤΕΜ (4 MINT+4LEMON+4ORANGE)	51,36	14%	



Προϊόντα Stirixis



ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟ WEB-9%

-15%

ΑΟΡΤΗΡΑΣ (50034) 1SIZE ANAPT.
ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛ. ΙΜΑΝΤΑΣ STIRIXIS
ΚΩΔ: 050034

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
5,40€ **4,59€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ONE SIZE

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟ WEB-9%

-15%

ΑΟΡΤΗΡΑΣ (50287) 1SIZE ANAPT
ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ STIRIXIS
ΚΩΔ: 050287

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
4,60€ **3,91€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ONE SIZE

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟ WEB-9%

-15%

ΕΠΙΑΓΓΚΩΝΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050040-050044

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,90€ **3,32€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050162-050166

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,90€ **3,32€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΕ ΟΠΗ STIRIXIS

ΚΩΔ: 050167-050171

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
4,90€ **4,17€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤ
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050222-050226

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,90€ **3,32€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050151-050155

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
23,10€ **19,64€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧ ΜΑΛΑΚΟ 11CM
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050007-050011

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
5,90€ **5,02€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

XXL



-15%

ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧ ΜΑΛΑΚΟ 9CM
STIRIXIS

ΚΩΔ: 050626-050629

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
5,90€ **5,02€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟ WEB-9%

-15%

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΑΠΛΟ ΜΠΕΖ STIRIXIS

ΚΩΔ: 050050-050053

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,00€ **2,55€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL



-15%

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ STIRIXIS

ΚΩΔ: 050066-050069

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
3,80€ **3,23€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΣΤΟ WEB-9%

-15%

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤ. ΧΕΙΡΟΣ STIRIXIS

ΚΩΔ: 050024-050027

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
8,90€ **7,57€**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

S

M

L

XL


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟ WEB-4%

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΤΜΧ
52051	ST ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 8 TEM(3mm x 75mm , & 6,4mm x 80mm) FIRST CARE	1,25	
52045	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6ΕΚΧ1Μ (110956) FIRST CARE ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΖΑ FIRST CARE	1,10	
52017	ST ΕΠΙΧΕΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΡΠΗ 15TEM (162474) FIRST CARE	2,10	
52076	ST ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 7Χ2εκ 20TEM (110024) FIRST CARE ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΖΑ FIRST CARE	1,38	
52078	ST ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 7Χ2εκ 20TEM (110291) ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΖΑ FIRST CARE	1,35	
43643	ST ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΟΚΙΟ 7Χ2εκ 20TEM FIRST CARE	1,30	
52037	ST ΣΤΥΨΗ ΜΟΛΥΒΙ + ΘΗΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 75GR (160289) FIRST CARE	1,77	
52056	ST ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 1,25ΕΚΧ5Μ (ROLL)(120009) FIRST CARE	0,90	
52032	ST ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 2,5ΕΚΧ5Μ (ROLL)(120016) FIRST CARE	1,30	
52057	ST ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ(ΛΕΥΚΗ) 2,5ΕΚΧ5Μ (ROLL)(120238) FIRST CARE	1,40	
52058	ST ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ 2,5ΕΚΧ5Μ (ROLL)(120023) FIRST CARE	1,15	


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟ WEB-4%

52039	ST ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΙΜΑ ΔΥΟ ΩΦΕΩΝ ACCESSORIES	1,20	
52022	ST ΔΙΠΛΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ (162719) ACCESSORIES	2,20	
52014	ST ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ (160753) ACCESSORIES	1,05	
43642	ST ΚΟΦΤΗΣ ΝΥΧΙΩΝ ACCESSORIES	3,39	
52046	ST ΛΙΜΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 8ΤΜΧ(164812) ACCESSORIES	1,30	
52040	ST ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (160548) ACCESSORIES	1,80	
52015	ST ΝΥΧΟΚΟΠΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (160838) ACCESSORIES	1,20	
52023	ST ΞΕΣΤΡΟ ΚΑΛΩΝ (162726) ACCESSORIES	1,95	
52042	ST ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΦΡΥΔΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ NICKEL (160630) ACCESSORIES	1,25	
52081	ST ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΝΥΧΙΩΝ ACCESSORIES	2,15	
52082	ST ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΠΑΡΩΝΥΧΙΩΝ ACCESSORIES	2,30	


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟ WEB-4%

52031	ST ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 20TEM + 4 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΟΗ (115647) FEET SPA	1,85	
52030	ST ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 20ΤΜΧ + 4 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΟΗ (115630) FEET SPA	2,38	
52050	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ 2 ΜΕΓΕΘ (4pcsX19mm, 12pcsX12mm) FEET SPA -	2,35	
52044	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ 7Χ3,8 CM (ΜΕΓΑΛΟ) FEET SPA	1,90	
52036	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΑΠ ΚΑΛΩΝ 6TEM ΜΕ ΚΕΝΤΡ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (130282) FEET SPA	1,00	
52020	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΑΠ ΚΑΛΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ 2TEM (162610) FEET SPA	1,00	
52033	ST ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΩΝ 10TEM ΜΕ ΚΕΝΤΡ ΔΑΚΤΥΛΙΟ10TEM (130015) FEET SPA	1,20	
52034	ST ΟΒΑΛ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΝ 18TEM (130039) FEET SPA	1,60	
52035	ST ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΩΝ 8TEM (130077) FEET SPA	1,55	


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟ WEB-4%

44851	ST ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ CITRONELLA 18TEM FAMILY LINE	2,30	
43052	ST ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ FAMILY LINE	2,00	
52059	ST ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΡΝΙΚΑΣ 2TEM (113834) FAMILY LINE	1,78	
52049	ST ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΥΧΕΝΑ-ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ 1 TEM (8 ΩΡΕΣ) FAMILY LINE	2,20	
52048	ST ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 TEM(8 ΩΡΕΣ) FAMILY LINE	2,25	
52083	ST ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ 20TEM FAMILY LINE	1,20	
43053	ST ΚΕΡΙΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ FAMILY LINE	0,95	
52084	ST ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ 20TEM FAMILY LINE	1,20	
52013	ST ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ TEFLON (ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) 4ΤΜΧ (160715) FAMILY LINE	1,10	


ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΤΟ WEB-4%

48300	ST COLD\HOT GEL PACK 12Χ14ΕΚ &ΥΦΑΣΜ ΘΗΚΗ SPORT	5,20	
48301	ST COLD\HOT GEL PACK 12Χ22ΕΚ &ΥΦΑΣΜ ΘΗΚΗ SPORT	6,40	
48302	ST COLD\HOT GEL PACK 14Χ30ΕΚ &ΥΦΑΣΜ ΘΗΚΗ SPORT	7,90	
52001	ST KINETIC TAPE LILLA 5mX5cm 1TEM (163754) SPORT	4,60	
52000	ST KINETIC TAPE ΜΑΥΡΟ 5mX5cm 1TEM (163747) SPORT	4,60	
52002	ST KINETIC TAPE ΣΙΕΛ 5mX5cm 1TEM (163761) SPORT	4,60	
52003	ST KINETIC TAPE ΧΡΔΕΡΜΑΤΟΣ 5mX5cm 1TEM SPORT	4,60	
52004	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ 6cmX2,5m (161088) SPORT	2,00	
52005	ST ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ 16Χ13ΕΚ SPORT	1,50	



TOMYDOO

Ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης


Το παιδί σας αναπνέει καλύτερα

- Γρήγορη και αποτελεσματική αναρρόφηση ρινικών εκκρίσεων
- Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμη και σε νεογέννητα
- Κανένας κίνδυνος επιμόλυνσης, καθώς όλα τα εξαρτήματα πλένονται και αποστειρώνονται
- 3 ρύχει αναρρόφησης από σιλικόνη
 - Λευκό για έντονες ρινικές εκκρίσεις
 - Μπλε για καθημερινή χρήση
 - Ροζ για βρέφη 0 έως 3 μηνών



Συμπληρώματα Διατροφής


SUPERFOODS®
NATURE'S BEST



ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ 20 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΥΣ



ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ
ΓΙΑ ΞΗΡΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΧΑ



ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ

 @superfoodsgsr  @superfoodsgsr  www.superfoodshealth.com

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: G.P. HELLENIC SOIL LTD - Κολοκοτρώνη 6, 1101, Λευκωσία, Τηλ: +302169009400 - Διανομή: ΠΑΦΑΡΜ Α.Ε. - Λεωφόρος Κηφισού 132, 12131, Αθήνα.

	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	TMX
	45143	LANES ALERGEND 30 CHEW TABS	7,71	15%	6,55	2 TMX MIX
	32720	LANES B COMPLEX 60TABS	7,15		6,08	
	52662	LANES CALM LIFE X 100 CAPS	11,05		9,39	
	52661	LANES CALM LIFE X50 CAPS	7,47		6,35	
	36556	LANES EFF ELECTROLYTES +VIT B,C,E ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 20TABS (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)	2,95		2,51	
	36555	LANES EFF IRON + VIT C ΚΕΡΑΣΙ 20TABS (ΤΟΝΩΣΗ)	2,95		2,51	
	36558	LANES EFF MAGNESIUM +VIT B6 ΡΟΔΑΚΙΝΟ 20TABS (ΥΓΕΙΑ ΜΥΩΝ)	2,95		2,51	
	52733	LANES HERBALACT x 14SACHETS	8,96		7,62	
	32717	LANES LECITHIN 1200MG 30CAPS	5,18		4,40	
	32709	LANES LECITHIN 1200MG 75 CAPS	8,46		7,19	
	32723	LANES MULTI MEMORY 30TABS	8,85		7,52	
	36554	LANES NIGHTADE 90TABS (ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΝΟΣ)	6,49		5,52	
	36552	LANES PROBIOADE 20TABS (ΕΝΤΕΡΟ)	4,52		3,84	
	48671	LANES PROPOLCARE NASAL SPRAY 15ML	5,68		4,83	
	48672	LANES PROPOLCARE ORAL SPRAY 30ML	7,47		6,35	
	43235	LANES PROPOLCARE ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ	2,69		2,29	
	43237	LANES PROPOLCARE ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ/MENTA	2,69		2,29	
	43238	LANES PROPOLCARE ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΜΕΛΙ/ΛΕΜΟΝΙ	2,69		2,29	
	39033	LANES ROYALTONIC MONODOSES 10X10ML	8,90		7,57	
	39166	LANES VIT B12 1000MG 30 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ	3,88		3,30	
	32724	LANES VIT E 400IU 30CAPS	7,15		6,08	
	32733	LANES ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 300MG 200TABS	5,83		4,96	
	41348	LACTOTUNE COMFORT X 30CAPS	16,34	13%	14,22	2 TMX MIX
	41391	LACTOTUNE FIBER 3GR X 14 SACHETS	10,00		8,70	
	44136	LACTOTUNE PLUS X 10CAPS	5,06		4,40	
	44135	LACTOTUNE STOP X 6CAPS	4,16		3,62	
	48270	LACTOTUNE URINARY 250MG X 30CAPS	16,34		14,22	
	41350	LACTOTUNE VAGINAL 350MG X 10CAPS	13,92		12,11	
	49951	MERITENE NESTLE VITA D SPRAY 18ML	8,95	17%	7,43	2 TMX MIX
	40639	MERITENE NESTLE ΔΥΝΑΜΗ & ΤΟΝΩΣΗ CHOCO 270GR	9,12		7,57	
	40638	MERITENE NESTLE ΔΥΝΑΜΗ & ΤΟΝΩΣΗ VANILLA 270GR	9,12		7,57	
	48465	AQUILEA SUEÑO 30TABS	6,09	10%	5,48	2 TMX
	49796	ARRENPROST X 30 CAPS	8,10	8%	7,45	2 TMX
	24289	CENTRUM A-ZINC 30TABS	8,24	16%	6,92	2 TMX MIX
	24290	CENTRUM A-ZINC 60TABS	13,02		10,94	
	24291	CENTRUM EFF A-ZINC 20TABS	7,80		6,55	
	97206	CENTRUM JUNIOR 30TABL (CHEW)	8,30		6,97	
	33597	CENTRUM MEN A-ZINC 30TABS	9,68		8,13	
	28710	CENTRUM PERFORMANCE 30TABS	10,50		8,82	
	24292	CENTRUM SELECT 50+ 30TABS	9,68		8,13	
	24293	CENTRUM SELECT 50+ 60TABS	15,05		12,64	
	33598	CENTRUM WOMEN A-ZINC 30TABS	9,68		8,13	
	51881	CENTRUM WOMEN A-ZINC 60TABS	15,05		12,64	
	36358	CRETAN IAMA X 14 SOFTGEL CAPS	4,94	10%	4,45	2 TMX
	39122	KALEIDON 60MG 20CAPS	7,74	18%	6,35	2 TMX MIX
	39123	KALEIDON HYDRO 6 SACHETS	7,14		5,85	

FREZYDERM

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
27772	FD PRODILAC EASE 10SACH (ΕΝΗΛΙΚΕΣ 50+) 432003	10,71	16%	9,00	2 ΤΜΧ MIX
41862	FD PRODILAC IMMUNO SHIELD X10 FAST MELT SACH (ΠΑΙΔΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ) (432007)	9,10		7,64	
41863	FD PRODILAC IMMUNO SHIELD X10 START SACH (ΠΑΙΔΙΑ-ΝΗΠΙΑ) (432008)	8,90		7,48	
27771	FD PRODILAC KIDS CHEWABLE 30TABS (ΠΑΙΔΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ) (432002)	9,98		8,38	
27773	FD PRODILAC RESTORE 30CAPS (ΕΦΗΒΟΙ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ) 432004	11,34		9,53	
27770	FD PRODILAC START 10SACH (ΝΗΠΙΑ-ΠΑΙΔΙΑ) (432001)	9,45		7,94	

NAFLiver®

49329	NAFLIVER X 30TABS	14,30	8%	13,16	2 ΤΜΧ
-------	-------------------	-------	----	-------	-------

NeuroAge

31186	NEUROAGE 60CAPS	25,00	18%	20,50	2 ΤΜΧ
-------	-----------------	-------	-----	-------	-------

OCTONIONPON®
Φυσικό δυνατό

51490	OCTONION PON X 8 SACH	6,77	31%	4,67	2 ΤΜΧ
-------	-----------------------	------	-----	------	-------

Power
HEALTH

17457	POWER ALPENKRAFT ΚΑΡΑΜΒΗΧΑ 75GR	3,52	20%	2,82	2 ΤΜΧ MIX
95484	POWER BACH RESCUE REMEDY 10 ML	9,86		7,89	
44650	POWER EFF HYDROLYTES 20TABS + ΔΩΡΟ VIT C EFF 500MG X 20 TABS	6,51		5,21	
49840	POWER EFF MAGNESIUM 300MG 20S + ΔΩΡΟ VIT C EFF 500MG X 20 TABS	6,27		5,02	
53359	POWER EFF MAGNESIUM STEVIA 300MG 20S + ΔΩΡΟ VIT C EFF 500MG X 20 TABS	6,51		5,21	
52955	POWER EFF ΜΑΣΤΙΧΑ 20S ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ	9,26		7,41	
92005	POWER FLORADIX (ΚΟΚΚΙΝΟ) IRON 250ML	16,43		13,14	
98241	POWER SALUS EPRESAT 10X10ML AMP MULTIVIT	13,68		10,94	
92011	POWER SALUS EPRESAT MULTIVIT 250ML	17,86		14,29	

Prostamol

39124	PROSTAMOL 320MG 30CAPS	11,35	14%	9,76	2 ΤΜΧ MIX
53088	PROSTAMOL 320MG 60CAPS	19,12		16,44	

SOLGAR®
Since 1947

21143	SOLGAR B12 1000MG 100 NUGGETS	13,71	18%	11,24	2 ΤΜΧ MIX
27489	SOLGAR B12 1000MG 30CAPS METHYLCOBALAMIN	11,92		9,77	
26502	SOLGAR BIOTIN 1000MG 50CAPS	8,63		7,08	
28427	SOLGAR GLUCOSAMIN-HYAL-CHONDROITIN-MSM 60TABS (METAFLEX)	30,44		24,96	
22492	SOLGAR LIPOTROPIC FACTORS X50TABS	13,11		10,75	
30948	SOLGAR MAGNESIUM WITH VIT B6 100TABS	7,74		6,35	
21216	SOLGAR SKIN NAILS HAIR X60TABS	13,71		11,24	
29151	SOLGAR VIT D3 2200IU 50CAPS	11,32		9,28	

SPECCHIASOL

31422	SPECCHIASOL COTIDIEBRE 45TABS	5,68	10%	5,11	2 ΤΜΧ
-------	-------------------------------	------	-----	------	-------

SUPERFOODS®
NATURE'S BEST

26219	MACA X50CAPS (SUPERFOODS)	14,28	10%	12,85	2 ΤΜΧ MIX
42359	OSTEOAID 30CAPS (SUPERFOODS)	17,80		16,02	
31027	ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ PLUS EUBIAS 50CAPS (SUPERFOODS)	7,70		6,93	
29729	ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ 50CAPS (SUPERFOODS)	10,69		9,62	
25550	KANEΛΑ EXTRA 50CAPS (SUPERFOODS)	10,10		9,09	
52474	ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ PURE 30SOFT CAPS 1000MG (SUPERFOODS)	6,50		5,85	
33231	ΣΚΟΡΔΟ ΑΟΣΜΟ 50CAPS (SUPERFOODS)	8,90		8,01	
20538	ΙΠΠΟΦΑΕΣ EUBIAS 50CAPS (SUPERFOODS)	16,67	15%	14,17	2 ΤΜΧ
41329	SLIM DETOX 300ML (SUPERFOODS)	9,50	18%	7,79	2 ΤΜΧ

WILDER
sweele

35672	ΣΤΕΒΙΑ SWEETE BAG (150GR) NEO	3,60	11%	3,20	2 ΤΜΧ MIX
34030	ΣΤΕΒΙΑ SWEETE CARTON 100STICKS	2,59		2,31	

VITAL®
No Sugar and No Cholesterol

26916	VITAL PLUS Q10 LIPID CAPS X30	13,68	30%	9,58	2 ΤΜΧ MIX
27228	VITAL SILVER LIPID CAPS X 30	16,67		11,67	

ZARBIS

45145	LAXANEY 10mg 45TABS	4,72	13%	4,11	2 ΤΜΧ
-------	---------------------	------	-----	------	-------

Tasectan

Βήχας - Πονόλαιμος - Κρυοδόγημα



Lemovix®

Ανακουφίζει
από τον πονόλαιμο
και τον βήχα

Καραμέλες σε 10 διαφορετικές γεύσεις και σιρόπι



Αποκλειστική διάθεση στα φαρμακεία μέσω των φαρμακοποθηκών του ομίλου Lelosgroup

ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
	43097	ABOCA GRINTUSS ADULT 20TABL 30GR (ΒΗΧΑΣ)	8,80	10%	7,92	4 TMX MIX
	38924	ABOCA GRINTUSS ADULT SIROP 180GR (ΒΗΧΑΣ)	8,93		8,04	
	38869	ABOCA GRINTUSS PED SIROP 180GR (ΒΗΧΑΣ)	8,93		8,04	
	21473	PROP PASTILLES BAT/ΠΡΟΠ 45GR	3,01	20%	2,41	2 TMX MIX
	21472	PROP PASTILLES EYK/ΠΡΟΠ 45GR	3,01		2,41	
	21879	PROP PASTILLES ΘΥΜ/ΜΕΛΙ 45GR	3,01		2,41	
	21474	PROP PASTILLES ΠΡΟΠ/ΓΛΥΚ 45GR	3,01		2,41	
	28489	BENLIF ADULT SYROP 200ML	6,50	36%	4,16	2 TMX MIX
	28490	BENLIF KIDS SYROP 200ML	6,50		4,16	
	52296	BRONCHOJUNIOR SYROP 200ML (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 1+ ΕΤΩΝ)	6,49	13%	5,65	2 TMX
	44569	FISHERMAN'S FRIEND CHERRY SUGAR FREE 25GR	1,04	42%	0,60	2 TMX MIX
	08342	FISHERMAN'S MENTA ΠΡΑΣΙΝΟ	1,04		0,60	
	08340	FISHERMAN'S ORIGINAL NO SUGAR ΡΙΓΕΣ ΜΠΛΕ	1,04		0,60	
	96084	FISHERMAN'S ΑΣΠΡΟ-ORIGINAL	1,04		0,60	
	39039	FISHERMAN'S ΛΕΜΟΝΙ-ΜΕΛΙ 25GR	1,04		0,60	
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ WEB	53161	LEMOVIX SIROP 200ML	5,50	5%	5,23	1 TMX
	53151	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΚΕΡΑΣΙ	2,00		1,90	
	53156	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΜΕΛΙ	2,00		1,90	
	53153	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΜΕΛΙ-ΛΕΜΟΝΙ	2,00		1,90	
	53149	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΜΕΝΤΑ	2,00		1,90	
	53150	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ TUTTI FRUTTI	2,00		1,90	
	53154	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	2,00		1,90	
	53157	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΡΟΔΙ + ΣΤΕΒΙΑ	2,00		1,90	
	53152	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ	2,00		1,90	
	53158	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ-ΜΕΛΙ-ΛΕΜΟΝΙ	2,00		1,90	
	53155	LEMOVIX ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	2,00		1,90	
	28367	OCTONION SYRUP FOR ADULTS 200ML	6,77	47%	3,59	2 TMX MIX
	28368	OCTONION SYRUP FOR KIDS 200ML	6,77		3,59	
	36682	PHARYNDOL KIDS SPRAY 20ML (ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ)	6,30	10%	5,67	2 TMX MIX
	39071	PHARYNDOL SINUS SPRAY 15ML (ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ)	6,30		5,67	
	36683	PHARYNDOL SPRAY 30ML (ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ)	6,30		5,67	
	23412	PULMOLL JUNIOR HIMBEER ΧΩΡΖΑΧΑΡΗ 50GR (ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ)	2,15	18%	1,76	2 TMX MIX
	23413	PULMOLL JUNIOR ORANGE ΧΩΡΖΑΧΑΡΗ 50GR	2,15		1,76	
	23163	PULMOLL ΓΛΥΚΟΛΕΜΧΩΡΖΑΧΑΡΗ 50GR	2,15		1,76	
	95980	PULMOLL ΕΥΚΑΛΧΩΡΖΑΧΑΡΗ 50GR	2,15		1,76	
	15756	PULMOLL ΚΕΡΑΣΙ+ΧΩΡ ΖΑΧΑΡΗ	2,15		1,76	
	96712	PULMOLL ΛΕΜΟΝΙ ΧΩΡΖΑΧΑΡΗ	2,15		1,76	
	14049	PULMOLL ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΧΖ (ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ)	2,15		1,76	
	95981	PULMOLL ΠΟΡΤΟΚΧΩΡΖΑΧΑΡΗ 50GR	2,15		1,76	

Εκατομμύρια ιοί και βακτήρια
σε κάθε εισπνοή

Καθαρή μύτη
κάθε μέρα για
καλύτερη υγεία¹

58%
Λιγότερες
ημέρες
ασθένειας¹



1. Σχετιζόμενη με κροσάκι εισπνοή, 289 παιδιά, Siarack 2008

PHYSIOMER[®]
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΦΥΣΙΚΑ

Ρινική Αποσυμφόριση





TOMYDOO

Ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης

Το παιδί σας αναπνέει καλύτερα



	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
Tomyka	35653	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ TOMYDOO	22,00	10%	19,80	1 ΤΜΧ
	39805	TOMYDOO 3ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ. ΡΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ TOMYDOO	3,50		3,15	
	42325	MINIDOO ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ	7,00		6,30	
	42326	BALLIDOO ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ PREMIUM	35,00		31,50	

Clinofar®	51460	CLINOFAR ASPIRATOR EXTRA SOFT REFILL x 20ΤΕΜ (ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑ)	3,46	18%	2,84	2 ΤΜΧ MIX
	51477	CLINOFAR ASPIRATOR EXTRA SOFT	5,31		4,35	
	35572	CLINOFAR 40+20 AMP	6,03		4,94	
	36243	CLINOFAR 15AMP X 5ML	2,44		2,00	
	19046	CLINOFAR 30 AMP (32)	4,18		3,43	

FREZYDERM	24359	FREZYMAR NORMAL 100ML (426111)	5,30	16%	4,45	2 ΤΜΧ MIX
	24360	FREZYMAR EXTRA JET (426112)	5,61		4,71	
	24358	FREZYMAR BABY 100ML (426110)	6,09		5,12	
	29271	FD RINOPURE 30AMPX5ML ΦΥΣ.ΟΡΟΣ (426200)	4,25		3,57	
	48531	FD NAZAL CLEANER SINUS PROTECT 30ML (426114)	6,15		5,17	
	48535	FD NAZAL CLEANER MOIST 30ML (426118)	5,50		4,62	
	48533	FD NAZAL CLEANER HOME0 30ML (426116)	5,66		4,75	
	48536	FD NAZAL CLEANER COLD SPICY 30ML (426119)	4,97		4,17	
	48532	FD NAZAL CLEANER COLD 30ML (426115)	4,76		4,00	
	48534	FD NAZAL CLEANER ALLERGY 30ML (426117)	6,30		5,29	

PHYSIOMER®	29966	PHYSIOMER ΥΠΕΡΤΟΝΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 20ML (POCKET)	4,89	18%	4,01	2 ΤΜΧ MIX
	25346	PHYSIOMER ΥΠΕΡΤΟΝΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	6,62		5,43	
	26624	PHYSIOMER ΥΠΕΡΤΟΝΟ 20ML (POCKET) (NEO)	4,89		4,01	
	24934	PHYSIOMER ΥΠΕΡΤΟΝΟ 135ML *NEO*	6,62		5,43	
	24933	PHYSIOMER NORMAL 135ML *NEO*	6,39		5,24	
	20864	PHYSIOMER NASAL ASPIRATOR REFILLS	3,64		2,98	
	26173	PHYSIOMER NASAL ASPIRATOR (+5 FILTERS)	5,49		4,50	
	24935	PHYSIOMER KIDS 115ML *NEO*	6,39		5,24	
	20671	PHYSIOMER FORTE 210ML	6,68		5,48	
	42985	PHYSIOMER EXPRESS 20ML	4,89		4,01	
	32084	PHYSIOMER BABY ΥΠΕΡΤΟΝΟ 60ML	6,09		4,99	
	23401	PHYSIOMER BABY 115ML	6,09		4,99	
	25600	PHYSIOMER 30AMP NEO	4,35		3,57	



	22273	SINOMARIN NOSE CARE MINI SPRAY 30ML	4,21	16%	3,54	2 ΤΜΧ MIX
	28207	SINOMARIN NOSE CARE ENT 200ML	6,88		5,78	
	20638	SINOMARIN NOSE CARE CHILDREN 100ML	6,12		5,14	
	28555	SINOMARIN NOSE CARE ADULTS 125ML	6,20		5,21	
	32968	SINOMARIN COLD-FLU SPRAY 30ML	4,90		4,12	
	32967	SINOMARIN COLD-FLU SPRAY 100ML	7,30		6,13	
	44495	SINOMARIN BABIES 36 VIALS +STICKER	4,80		4,03	



ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
29345	SINUS RINSE x120 SACHETS	17,50	9%	15,93	2 ΤΜΧ ΜΙΧ
42305	SINUS RINSE X 10 SACHETS ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ	8,40		7,64	
24027	SINUS RINSE REGULAR KIT 60ΤΜΧ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ	14,80		13,47	
29948	SINUS RINSE PEDIATRIC STARTER KIT	10,40		9,46	
33116	SINUS RINSE PEDIATRIC MIXTURE 120SACHETS	17,50		15,93	

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

για τον φαρμακοποιό

QUICK ORDERS

Προνομιακές web-only εκπτώσεις • Χωρίς κλίμακες • Μικρή απαιτούμενη ελάχιστη αξία • Άμεση παράδοση

Ακολουθήστε τα σήματα
και επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές κάθε μέρα!



www.lelosgroup.gr

Αντηλιακά



EAU THERMALE
Avène

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
28886	AVENE CLEANANCE SOLAIRE SPF30 50ML(13584)	10,75	23%	8,28	2 TMX MIX
40809	AVENE CREAM SOLAIRE ANTI-AGE SPF50+ 50ML (13453)	13,00		10,01	
22373	AVENE CREME SPF30 50ML (13582)	10,75		8,28	
44849	AVENE CREME SPF50+ 50ML FIG (13640)	12,80		9,86	
26010	AVENE CREME SPF50+ MINERALE 50ML (13593)	11,40		8,78	
51077	AVENE CREME SPF50+ TEINTE 50ML NEO(13642)	12,80		9,86	
44850	AVENE FLUID SPF50+ 50ML FIG (13644)	12,80		9,86	
51049	AVENE FLUID SPORT SPF50+ 100ML FIG (13661)	10,20		7,85	
51080	AVENE LAIT ENFANT SPF 50+ 250ML NEO(13664)	13,55		10,43	
51079	AVENE SPRAY SPF50+ 200ML NEO(13660)	13,44		10,35	
51078	AVENE SPRAY SPF50+ ENFANT 200ML NEO (13654)	13,44		10,35	
51078	AVENE SPRAY SPF50+ ENFANT 200ML NEO (13654)	13,44		10,35	

FREZYDERM

37175	FD BABY SPF25 SUN CARE 100ML (422126)	11,51	22%	8,98	2 TMX MIX
34343	FD SEA SIDE SPF50+ DRY MIST 300ML (ADULT-KIDS-TEENS) (422237)	13,50		10,53	
44877	FD SPF30 SUN MOUSSE 200ML (422241)	13,64		10,64	
40797	FD SPF30 SUNSCR COLOR FACE CR VELVET 2ND SKIN TECN 50ML (422239)	15,80		12,32	
44868	FD SPF30 SUNSCR FACE CR BLACK ACTIVE 50ML (440008)	13,50		10,53	
27671	FD SPF30 SUNSCR FACE CR VELVET 2ND SKIN TECN 50ML (422230)	13,90		10,84	
44864	FD SPF30 SUNSCR FACE FOUND MAKE-UP ACTIVE 30ML (440007)	14,30		11,15	
18366	FD SPF30 SUNSCR SPRAY-ANTISEB 150ML (422216)	13,91		10,85	
29270	FD SPF50 ENFANT SUN CARE LOTION 100ML (422121)	12,50		9,75	
44866	FD SPF50 SUNSCR FLUID 50ML ACNORM (440002)	14,10		11,00	
27672	FD SPF50 SUNSCR BODY CR VELVET 2ND SKIN TECN 125ML 422231	16,90		13,18	
44869	FD SPF50 SUNSCR FACE-BODY CR SENSITIVE ACTIVE 150ML (440005)	16,20		12,64	
51173	FD SPF50+ KID'S SUN NIP 150ML+STICKER (422242)	15,51		12,10	
51174	FD SPF50+ SUNCARE KIDS LOT 150ML+STICKER (422243)	15,51		12,10	
40799	FD SPF50+ SUNCARE KIDS WET SKIN SPRAY 200ML (422127)	13,45		10,49	
18363	FD SPF50+ SUNSCR BODY LOT 150ML (422211)	15,65		12,21	
29307	FD SPF50+ SUNSCR COLOR FACE CRVELVET 2ND SKIN TECN 50ML (422235)	16,60		12,95	
44874	FD SPF50+ SUNSCR FACE CR BLACK ACTIVE 50ML (440009)	14,00		10,92	
27797	FD SPF50+ SUNSCR FACE CRVELVET 2ND SKIN TECN 50ML 422229	14,66		11,43	
44870	FD SPF50+ SUNSCR FACE FLUID BLACK ACTIVE 50ML (440003)	14,60		11,39	
44867	FD SPF50+ SUNSCR FACE TINTED CR ACTIVE 50ML (440010)	14,25		11,12	
44872	FD SPF50+ SUNSCR FACE TINTED FLUID ACTIVE 50ML (440004)	15,10		11,78	
44871	FD SPF50+ SUNSCR LIP BALM BLACK ACTIVE 15ML (440001)	3,50		2,73	
40798	FD SPF50+ SUNSCR SPRAY INVISIBLE 200ML (422240)	14,50		11,31	
51027	FD SPF50+ SUNSCR VIT D LIKE CREAM 50ML (440012)	14,00		10,92	
51026	FD SPF50+ SUNSCR VIT D LIKE FLUID 50ML (440011)	14,10		11,00	

Περιποίηση Μαλλιών Τριχόπτωση





ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
41715	PROP SHAMP ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΤΡΙΧΟΤΟ 250ML ΛΕΒΑΝΤΑ&ΜΕΛΙ	7,48	20%	5,98	2 ΤΜΧ MIX
42635	PROP SHAMP ΕΝΥΔ 250ML ΥΑΛΟΞΥ/ΑΛΟΗ NEW	7,48		5,98	
41707	PROP SHAMP ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 250ML ΧΑΜΟΜ&ΜΕΛΙ	6,31		5,05	
41265	PROP SHAMP ΛΙΠΡΙΖΑ ΞΗΡΑΚΡΕΣ 250ML ΠΡΟΠΟΛΗ & ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ NEW	6,90		5,52	
41706	PROP SHAMP ΛΙΠΑΡΗ ΠΙΤΥΡΙΔΑ 250ML ΛΕΥΚΗ ΙΤΙΑ&ΠΡΟΠΟΛΗ	7,48		5,98	
52846	PROP SHAMP ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ 250ML ΣΕΛΕΡΙ & ΠΡΟΠΟΛΗ	7,48		5,98	
41271	PROP SHAMP ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 250ML ΗΛΙΑΝ/ΜΕΛΙ NEW	6,31		5,05	
41703	PROP SHAMP ΡΥΘΜΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ 250ML ΜΕΝΤΑ&ΠΡΟΠΟΛΗ	7,48		5,98	
41714	PROP SHAMP ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕΝ 250ML ΙΠΠΟΦΑΕΣ/ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ	7,48		5,98	
51964	PROP SHAMP ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕΝ 500ML ΙΠΠΟΦΑΕΣ/ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ	10,99		8,79	
41267	PROP SHAMP ΤΟΝΩΤΙΚΟ WOMEN 250ML ΙΠΠΟΦΑΕΣ & ΔΑΦΝΗ NEW	7,48	20%	5,98	2 ΤΜΧ MIX
51965	PROP SHAMP ΤΟΝΩΤΙΚΟ WOMEN 500ML ΙΠΠΟΦΑΕΣ & ΔΑΦΝΗ	10,99		8,79	

FREZYDERM

21457	FD AMP HAIR FORC MONOD 14X10ML (ΤΡΙΧΟΠΤ) 422521	23,51	19%	19,04	2 ΤΜΧ MIX
21461	FD COLOR PROTECT SPRAY 100ML (BAMMENA) 422533	7,26		5,88	
21465	FD CONDITIONER HAIR REPAIR 200ML ΞΗΡΑ (422537)	8,05		6,52	
21459	FD CONDITIONER SEB EXCESS 200ML (ΛΙΠΑΡΑ) 422531	7,55		6,12	
21452	FD CREAM-GEL MEDIATED 50ML FLAKES CONTROL (422516)	10,82		8,76	
21790	FD HAIR FORCE X60CAPS (422540)	16,84		13,64	
21448	FD LOTION EXTRA HAIR FORC 100ML (ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ) (422512)	13,68		11,08	
21454	FD LOTION SEBUM CONTROL 100ML (SEBORRHEA) 422518	11,49		9,31	
21466	FD MASK HAIR REPAIR 200ML ΞΗΡΑ (422538)	8,35		6,76	
21449	FD MASK STRENGTH HAIR FORC 200ML (ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ) 422513	8,79		7,12	
21462	FD SHAMP ANTI-AGE 200ML (HAIR RENEWAL) 422534	8,61		6,97	
21450	FD SHAMP ANTIDANDRUF 200ML (ΛΙΠΠΙΤΥΡ) (422514)	9,83		7,96	
21460	FD SHAMP COLOR PROTECT 200ML (BAMMENA) (422532)	7,60		6,16	
21463	FD SHAMP EVERY DAY 200ML 422535	7,26		5,88	
21456	FD SHAMP HAIR BALANC 200ML (IN-BETWEEN) 422520	7,90		6,40	
21446	FD SHAMP HAIR FORC ANTP 200ML (ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ) (422510)	8,92		7,23	
21447	FD SHAMP HAIR FORC GYN 200ML (ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ) (422511)	8,97		7,27	
21455	FD SHAMP HAIR IMPLANT 150ML ΜΕΤΑΜΟΣΧ (ANCHORING) 422519	11,93		9,66	
21464	FD SHAMP HAIR REPAIR 200ML ΞΗΡΑ 422536	8,51		6,89	
21451	FD SHAMP MEDIATED 200ML (ΞΗΡ/ΛΙΠ ΠΙΤΥΡ) 422515	10,58	16%	8,57	2 ΤΜΧ MIX
21458	FD SHAMP SEB EXCESS 200ML (ΛΙΠΑΡΑ) 422530	7,60		6,16	
21453	FD SHAMP SEBUM CONTROL 200ML (SEBORRHEA) 422517	8,92		7,23	
22934	FD LICE FREE SET (SHAMP & LOTION) (422490)	9,64	16%	8,10	2 ΤΜΧ MIX
52292	FD LICE REP EXTREME REPELLENT SPRAY 150ML (422427)	8,26		6,94	



21334	PARANIX LOTION PREVENT 100ML	6,15	18%	5,04	2 ΤΜΧ MIX
26627	PARANIX SHAMPOO 200ML + XTENA	9,26		7,59	
42988	PARANIX SHAMPOO PROTECTION 2 IN 1 200ML	5,97		4,90	
48378	PARANIX TREATMENT SPRAY 100ML	9,25		7,59	



30826	POWER FLERIANA SHAMPOO 100ML (ΨΕΙΡΕΣ)	8,90	20%	7,12	2 ΤΜΧ MIX
30953	POWER FLERIANA SPRAY 100ML (ΨΕΙΡΕΣ)	8,90		7,12	

Οφθαλμική Φροντίδα



Visio Loop®

ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ



ΔΩΡΟ,
ΘΗΚΗ, ΚΟΡΔΟΝΙ & ΠΑΝΑΚΙ



VL ΓΥΑΛΙΑ AMARENA ΑΝΔΡ/ΓΥΝΑΙΚ

ΚΩΔ: 44186-44191

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

5,70€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ ANCOLIE

ΚΩΔ: 51176-51181

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

6,20€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ BALSA

ΚΩΔ: 47759-47764

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

5,70€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ KIARA

ΚΩΔ: 48737-48742

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

6,00€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ MUSK ΑΝΔΡ/ΓΥΝΑΙΚ

ΚΩΔ: 43335-43340

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

6,90€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ OPALINE

ΚΩΔ: 51182-51187

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

5,70€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ OUTREMER

ΚΩΔ: 48725-48730

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

6,00€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ POP ΑΝΔΡ/ΓΥΝΑΙΚ

ΚΩΔ: 39724-39728

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

5,30€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



VL ΓΥΑΛΙΑ ROCK

ΚΩΔ: 39736-39741

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

5,30€

ΤΕΜΑΧΙΑ:



	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
	40286	ARTELAC COMPLETE 10ML	8,06	11%	7,17	2 TMX MIX
	40641	ARTELAC COMPLETE SDU 30X0,5ML	9,15		8,14	
	36868	ARTELAC ECTOIN ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 20 Χ 0,5ML	7,51		6,68	
	36864	ARTELAC ECTOIN ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 10ML	7,43		6,61	
	35189	BAUSCH & LOMB BIOTRUE 360ML(300+ 60MLΔΩΡΟ)	8,25	29%	5,86	48 TMX
	16802	BAUSCH & LOMB RENU MULTIPLUS 355ML (24)	7,65	38%	4,74	48 TMX
	26729	HYABAK PROTECTOR 0,15% SOL 10ML BOTTLE (ΦΙΛΤΡΟ UV)	10,81	5%	10,27	2 TMX MIX
	28408	HYABAK PROTECTOR 0,15% SOL 5ML BOTTLE	6,50		6,18	
	28566	OCUSOFT EYELID CLEANSER PADS (30 UNITS)	10,82	8%	9,95	2 TMX MIX
	51037	OCUSOFT EYELID CLEANSER PADS (7 UNITS)	5,40		4,97	
	28565	OCUSOFT ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΕΦΑΡΩΝ 50ML	10,82		9,95	
	11755	OPTI-FREE EXPRESS BOTTLE 355ML	6,70	32%	4,56	2 TMX
	29842	OPTI-FREE PURE MOIST BOTTLE 300ML	10,50	30%	7,35	2 TMX
	32144	OPTIVE FUSION COLL 10ML	12,94	11%	11,52	2 TMX MIX
	52830	OPTIVE FUSION COLL 3ML	6,79		6,04	
	23509	OPTIVE LUBRICANT EYE DROPS 10ML	11,32		10,07	
	28353	OPTIVE PLUS COLL 10ML	13,58		12,09	
	34967	REFRESH UNIT DOSE 30X0,4ML	5,93	11%	5,28	2 TMX
	23428	RECUGEL EYE GEL 10GR	4,46	11%	3,97	2 TMX
	25652	SYSTANE BALANCE 10ML DROPS	9,40	18%	7,71	2 TMX MIX
	51862	SYSTANE COMPLETE 10ML	10,60		8,69	
	51861	SYSTANE COMPLETE 5ML	7,30		5,99	
	28715	SYSTANE GEL DROPS 10ML	8,55		7,01	
	37625	SYSTANE HYDRATION UD 30X0,7ML	9,85		8,08	
	23935	SYSTANE ULTRA 10ML DROPS	8,00		6,56	
	24245	SYSTANE ULTRA UD 30 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 0,7ML	8,55		7,01	
	34165	SYSTANE HYDRATION 10ML	9,70	25%	7,28	2 TMX
	37941	TEARS NATURELE FREE MED 0,4ML X 30	5,59	8%	5,14	2 TMX MIX
	37940	TEARS NATURELE II MED 15ML	3,59		3,30	
	33576	THEALOZ DUO 10ML	12,00	5%	11,40	2 TMX MIX
	33575	THEALOZ DUO 5ML	7,20		6,84	
	34743	THEALOZ DUO GEL 30 UD	9,80		9,31	
	36862	VIDISAN ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 10 Χ 0,6ML	4,98	14%	4,28	2 TMX MIX
	36863	VIDISAN ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 10ML	4,50		3,87	
	20412	VISMED 20X0,3ML	6,49	14%	5,58	2 TMX MIX
	22570	VISMED GEL 20MONODOSEX 0,45ML	8,20		7,05	
	32505	VISMED MULTI 10ML	9,51		8,18	

SUPERWHITE®

Kit Λεύκανσης Επαγγελματική Λεύκανση στο σπίτι

- Ολοκληρωμένο σύστημα λεύκανσης με ηλεκτρική συσκευή, εύκολη στη χρήση
- Καθαρίζει λεκέδες & δυσχρωμίες στα δόντια που προκαλούνται από τον καφέ και τον καπνό
- Εμποδίζει τη δημιουργία οδοντικής πλάκας
- Εφαρμόζεται δυο φορές το μήνα



Στοματική Υγιεινή



SUPERWHITE®
 ●●●●●●●●●●

**SW BLACK ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 1+1
SOFT - MEDIUM**

ΚΩΔ: 48603-48604

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

2,30€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

SOFT

MEDIUM


**SW BLACK ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
SOFT - MEDIUM**

ΚΩΔ: 48605-48606

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,40€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

SOFT

MEDIUM


SW BLACK ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML

ΚΩΔ: 48607

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

3,30€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


SW BLACK ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ

ΚΩΔ: 48608

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,60€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW INTERDENTAL FLOSS ME KEPI
50M**

ΚΩΔ: 41423

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,40€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


SW ΟΔΟΝΤΟΚΡ. ORIGINAL 75ML

ΚΩΔ: 41414

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,85€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW ΜΑΣΤΙΧΑ DENTAL
ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ**

ΚΩΔ: 51091

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,25€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ME
ΘΗΚΗ 3/SIZES**

ΚΩΔ: 43626

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,38€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 1+1 ΓΙΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΥΛΑ MEDIUM - SOFT**

ΚΩΔ: 48125-48126

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,80€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

SOFT

MEDIUM


SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ BAMBOO

ΚΩΔ: 48609

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,60€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ EXPERT
SOFT**

ΚΩΔ: 41420

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,20€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:


**SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ OPTIMA
SOFT - MEDIUM**

ΚΩΔ: 41418-41419

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,20€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

SOFT

MEDIUM

SUPERWHITE®



SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ PRECISION
ULTRA SOFT

ΚΩΔ: 43633

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,20€



SW ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ
2-6 ΕΤΩΝ

ΚΩΔ: 41417

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,10€

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

60 ΤΜΧ



SW ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 60ΤΕΜ

ΚΩΔ: 43625

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,35€



SW ΣΕΤ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡ. &
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

ΚΩΔ: 42330

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

2,80€



SW ΣΟΔΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

ΚΩΔ: 42329

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

3,00€



SW ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

ΚΩΔ: 42328

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

9,10€

Στοματική Υγιεινή

SUPERWHITE®

**Black
EDITION**

Λεύκανση με Ενεργό Άνθρακα
Ολοκληρωμένη στοματική φροντίδα με τις ωφέλιμες
ιδιότητες του ενεργού άνθρακα





ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
13574	CHLORHEXIL 0,12% 250ML MOUTHWASH	6,62	10%	5,96	2 TMX MIX
40732	CHLORHEXIL 0,12% LONG USE 250ML MOUTHWASH	6,90		6,21	
13573	CHLORHEXIL 0,20% 250ML MOUTHWASH	6,62		5,96	
40733	CHLORHEXIL 0,20% LONG USE 250ML MOUTHWASH	6,90		6,21	
16202	CHLORHEXIL EXTRA 250ML MOUTHWASH	7,22		6,50	
13575	CHLORHEXIL FLUORIDE 250ML MOUTHWASH	6,62		5,96	
14654	CHLORHEXIL FLUORIDE TOOTHPASTE 100ML	4,82		4,34	
14004	CHLORHEXIL GEL 0,20% 30ML	5,37		4,83	



41968	COREGA 3 MINUTES X 36TABS	3,84	10%	3,46	2 TMX MIX
41970	COREGA NEUTRAL CREAM 3D HOLD 40GR	3,82		3,44	
41971	COREGA SUPER CREAM 3D HOLD 40GR	3,82		3,44	
42350	COREGA TOTAL ACTION CREAM 3D HOLD 40GR	3,82		3,44	
41972	COREGA ULTRA FRESH CREAM 3D HOLD 40GR	3,82		3,44	
94655	COREGA ULTRA POWDER** 40 GR	3,82		3,44	
41973	COREGA WHITENING X 36TABS NEW	4,09		3,68	



36854	FD CHLORHEXENE GEL PERIODONTITIS 30 ML (ΟΥΛΙΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΟΔ)(428108)	4,25	16%	3,57	2 TMX MIX
49535	FD MOUTH SPRAY HYDRORAL XERO 50 ML (428208)	4,80		4,03	
49536	FD MOUTH SPRAY ODOR BLOCKER 50 ML (428209)	4,20		3,53	
49538	FD MOUTHWASH CHLORHEXENE PRO(428204)	6,00		5,04	
36857	FD MOUTHWASH GINGIVITIS 250ML(ΦΛΕΓΜΟΝΗ) (428202)	5,25		4,41	
36859	FD MOUTHWASH HOMEOPATHY 250 ML (ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ) (428301)	5,25		4,41	
49534	FD MOUTHWASH HYDRORAL XERO 250 ML (428206)	5,30		4,45	
49537	FD MOUTHWASH ODOR BLOCKER 250ML (428207)	5,25		4,41	
36845	FD MOUTHWASH PERIODONTITIS (PERIODIGUM)(428201)	5,50		4,62	
36856	FD MOUTHWASH PLAQUE&TARTAR 250ML (ΠΛΑΚΑ-ΠΕΤΡΑ) (428203)	5,25		4,41	
36855	FD MOUTHWASH SENSITIVE TEETH 250ML (ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ) (428200)	5,25		4,41	
36861	FD PRODILAC ORAL KIDS X30 (ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ) (432006)	9,00		7,56	
36860	FD PRODILAC ORAL X30 (ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ) (432005)	9,10		7,64	
28722	FD SENSITEETH FIRST T/PASTE BATOMOYPO (6ΜΗΝΩΝ+) (423012)	3,10		2,60	
26584	FD SENSITEETH KID'S MOUTHWASH 250 ML (423008)	4,28		3,60	
28718	FD SENSITEETH KID'S T/PASTE EPISMALTO ΦΡΑΟΥΛΑ 6+ (1450 ΦΘΟΡΙΟ) (423010)	4,50		3,78	
28720	FD SENSITEETH KID'S T/PASTE ΦΡΑΟΥΛΑ 6+ (1000 ΦΘΟΡΙΟ) (423009)	3,50		2,94	
28721	FD SENSITEETH KID'S ΓΙΑ ΑΦΘΕΣ (423013)	6,00		5,04	
36853	FD TOOTHPASTE DIABETIC 75 ML (ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ) (428107)	5,30		4,45	
49539	FD TOOTHPASTE BLACK & WHITE & POLISH 75 ML (1450 ΦΘΟΡΙΟ) (428111)	4,90		4,12	
36852	FD TOOTHPASTE GINGIVITIS 75 ML (ΟΥΛΙΤΙΔΑ) (428106)	3,50		2,94	
36858	FD TOOTHPASTE HOMEOPATHY 75 ML (ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ) (428300)	4,50		3,78	
49614	FD TOOTHPASTE HYDRORAL XERO 75 ML (1000 ΦΘΟΡΙΟ) (428109)	4,90		4,12	
49540	FD TOOTHPASTE ODOR BLOCKER 75 ML (1450 ΦΘΟΡΙΟ) (428110)	4,60		3,86	
36850	FD TOOTHPASTE PERIODONTITIS 75 ML (PERIODIGUM) (428104)	5,80		4,87	
36849	FD TOOTHPASTE PLAQUE&TARTAR 75 ML (ΠΛΑΚΑ-ΠΕΤΡΑ) (428103)	3,40		2,86	
36851	FD TOOTHPASTE PREGNANCY 75 ML (ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ) (428105)	4,50		3,78	
26581	FD TOOTHPASTE SENSITEETH KIDS 50 ML(500 ΦΘΟΡΙΟ) (423005)	2,64		2,22	
36848	FD TOOTHPASTE SENSITIVE TEETH 75 ML (ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) (428102)	3,50		2,94	
36847	FD TOOTHPASTE WHITENING 75 ML (ΔΥΣΧΡΩΜΙΕΣ) (428101)	3,95		3,32	
36846	FD TOOTHPASTE WHITENING BLUE 75 ML (ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ) (428100)	4,20		3,53	



34749	FIXODENT DUO POWER PRO PLUS 40GR	4,78	18%	3,92	2 TMX MIX
37290	FIXODENT PRO CREAM ORIGINAL 47GR	4,48		3,67	
38195	FIXODENT PRO FRESH COMPLETE 47GR	4,48		3,67	
36997	FIXODENT PRO PLUS FOOD SEAL 40GR	4,78		3,92	



31680	OCTIONION ORAL MOUTHWASH 200ML	6,77	30%	4,74	2 TMX
-------	--------------------------------	------	-----	------	-------



48551	ALOCLAIR PLUS GEL 8ML	5,32	31%	3,67	2 TMX MIX
51927	ALOCLAIR PLUS MOUTHWASH 60ML	7,11		4,91	



ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
25703	PLAC AWAY DAILY CARE ΟΔ/ΚΡΕΜΑ 75ML	3,52	13%	3,06	2 ΤΜΧ MIX
26821	PLAC AWAY DAILY ΗΠΙΑ ΣΤΟΜΔΙΑΛ 500ML	5,97		5,19	
25710	PLAC AWAY DAILY ΣΤΟΜΔΙΑΛ (15) 500ML	5,97		5,19	
36495	PLAC AWAY JUNIOR ΤΕΕΤΗ ΟΔ/ΚΡΕΜΑ 50ML	3,52		3,06	
30969	PLAC AWAY THERA GEL 35ML	5,67		4,93	
41390	PLAC AWAY THERA PLUS 0,12% ΣΤΟΜΔΙΑΛ 250ML	6,39		5,56	
25711	PLAC AWAY THERA PLUS 0,20% ΣΤΟΜΔΙΑΛ 250ML	6,39		5,56	
25702	PLAC AWAY THERA PLUS ΟΔ/ΚΡΕΜΑ 75ML	4,30		3,74	



ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

51140	ORAL-B 35 PULSAR MEDIUM (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΦ/ΜΕΝΗ)	4,00	18%	3,28	2 ΤΜΧ MIX
23914	ORAL-B 35 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ 3D COMPLETE CLEAN WHIT MED	2,11		1,73	
37045	ORAL-B 35 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ 3D WHITE MEDIUM 1X2	2,11		1,73	
33985	ORAL-B 35 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ COMPLETE CLEAN AND SENSITIVE SOFT	2,11		1,73	
92202	ORAL-B 35 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ INDICATOR ΜΕΤΡΙΑ + ΚΑΠΑΚΙ	1,66		1,36	
37040	ORAL-B 40 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ 3D WHITE BRILLIANCE MEDIUM	2,11		1,73	
33984	ORAL-B 40 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ COMPLETE 5WAY MED(1+1 ΔΩΡΟ)	2,11		1,73	
07822	ORAL-B 40 ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ INDICATOR ΜΕΤΡΙΑ + ΚΑΠΑΚΙ	1,66		1,36	

ΗΛΕΚ. ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΕΣ

30188	ORAL-B ΗΛ ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY KIDS (ΑΓΟΡΙ +3 YEARS) ΕΠ/ΦΟΡΤ	19,86	17%	16,48	2 ΤΜΧ MIX
30414	ORAL-B ΗΛ ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY KIDS (ΚΟΡΙΤΣΙ +3 YEARS) ΕΠ/ΦΟΡΤ	21,84		18,13	
52437	ORAL-B ΗΛ ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY 100 3DWHITE PINK	21,84		18,13	
52439	ORAL-B ΗΛ ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY 100 CROSS ACTION WHITE	21,84		18,13	
52438	ORAL-B ΗΛ ΟΔ/ΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY 150 CROSS ACTION BLACK	21,84		18,13	



30133	YOTUEL ALL IN ONE WHITENING MENTA ΟΔ/ΜΑ 75ML	5,19	11%	4,62	2 ΤΜΧ MIX
27679	YOTUEL ALL IN ONE WHITENING ΟΔ/ΜΑ 75ML (ΜΑΥΡΗ)	5,19		4,62	
44658	YOTUEL BREATH DENTAL GUM x 24TEM	2,80		2,49	
42886	YOTUEL BREATH SPRAY 15ML	3,28		2,92	
37935	YOTUEL CLASSIC WHITENING MENTA ΟΔ/ΜΑ 50ML	3,99		3,55	
15542	YOTUEL PHARMA ΟΔΟ/ΚΡΕΜΑ ΦΘΟΡ+ΞΥΛΙΤ 50ML	3,99		3,55	
34834	YOTUEL ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 250ML (ΛΕΥΚΑΝΣΗ)	3,89		3,46	



16204	TEPE ΓΚΡΙ 1,3mm	3,50	38%	2,17	2 ΤΜΧ MIX
32348	TEPE ΚΙΤΡΙΝΟ 0,7 mm EXTRA SOFT	3,50		2,17	
97468	TEPE ΚΙΤΡΙΝΟ 0,7 mm (643)	3,50		2,17	
97466	TEPE ΚΟΚΚΙΝΟ 0,5mm	3,50		2,17	
32126	TEPE ΚΟΚΚΙΝΟ 0,5mm EXTRA SOFT	3,50		2,17	
97467	TEPE ΜΠΛΕ 0,6 mm (659)	3,50		2,17	
26843	TEPE ΜΠΛΕ 0,6 mm EXTRA SOFT	3,50		2,17	
97470	TEPE ΜΩΒ 1,1 mm (645)	3,50		2,17	
25598	TEPE ΜΩΒ 1,1 mm (645) EXTRA SOFT	3,50		2,17	
97465	TEPE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0,45 mm (699)	3,50		2,17	
36523	TEPE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0,45 mm EXTRA SOFT	3,50		2,17	
97469	TEPE ΠΙΡΑΣΙΝΟ 0,8 mm (644)	3,50		2,17	
32526	TEPE ΠΙΡΑΣΙΝΟ 0,8 mm EXTRA SOFT	3,50		2,17	
98988	TEPE ΦΟΥΞΙΑ 0,4mm (656)	3,50		2,17	



STIRIXIS
orthopedic

ανάκτηση
ελευθερίας
κινήσεων

Η σειρά ορθοπεδικών προϊόντων Stirixis δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην αποθεραπεία παθήσεων, ως αποτέλεσμα της καθημερινής, εργασιακής και αθλητικής δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου.

Σεξουαλική Υγεία Γονιμότητα





	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
	23689	PRELUDE ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ -ΜΟΝΟ-	3,50	10%	3,15	1 ΤΜΧ
	44687	CLEAR BLUE TEST ΜΟΝΟ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	5,97	15%	5,07	2 ΤΜΧ MIX
	48001	CLEAR BLUE TEST ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ	8,80		7,48	
	23507	CLEAR BLUE PLUS TEST -ΜΟΝΟ- (6)	5,64		4,79	
	23994	CLEAR BLUE PLUS TEST -ΔΙΠΛΟ- (6)	9,44		8,02	
	96322	DUO ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ X6	4,18	23%	3,22	2 ΤΜΧ MIX
	31896	DUO TORNADO PASSION X6 (02367)	4,18		3,22	
	42000	DUO SKIN TO SKIN X 6	5,86		4,51	
	15028	DUO SENSITIVE EXTRA THIN X6	4,18		3,22	
	47443	DUO NATURAL GEL 50ML	5,33		4,10	
	15027	DUO ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ X 6	4,18		3,22	
	35228	DUO CONDOMS NATURAL X6	4,18		3,22	
	35229	DUO CONDOMS FRUITS PASSION X6	4,18		3,22	
	28140	DUREX TOTAL CONTACT X 6	5,20	15%	4,42	2 ΤΜΧ MIX
	31883	DUREX REAL FEEL 6ΤΜΧ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΧ)	7,20		6,12	
	23075	DUREX PLEASUREMAX 6ΤΜΧ	5,20		4,42	
	42676	DUREX PLAY PERFECT GLIDE ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 50ML	5,68		4,83	
	17184	DUREX PLAY CLASSIC ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 50ML	4,06		3,45	
	33783	DUREX PLAY 2 ΣΕ 1 MASSAGE GEL GUARANA 200ML	7,65		6,50	
	20154	DUREX PLAY 2 ΣΕ 1 MASSAGE GEL ALOE 200ML	7,65		6,50	
	28571	DUREX PERFORMAX INTENSE 6ΤΜΧ (ΕΠΙΒΡΑΔ)	5,20		4,42	
	28281	DUREX NATURAL ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6ΤΜΧ	4,55		3,87	
	11023	DUREX NATURAL ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12ΤΜΧ	6,50		5,53	
	42677	DUREX INTENSE ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ & ΚΟΥΚΙΔΕΣ 6 ΤΜΧ	7,20		6,12	
	16318	DUREX EXTRA SAFE ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 6ΤΜΧ	4,55		3,87	
	22161	DUREX COMFORT XL 6ΤΜΧ	5,20		4,42	
	25383	K-Y JELLY 75ML	4,99	32%	3,39	2 ΤΜΧ
	34705	PREDICTOR TEST EXPRESS	5,37	16%	4,51	2 ΤΜΧ MIX
	34706	PREDICTOR TEST EARLY 6 DAYS	5,97		5,01	
	34708	PREDICTOR TEST EARLY + PREDICTOR TEST EXPRESS	9,57		8,04	

Βρεφική Φροντίδα



	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
medela 	33574	MEDELA BREAST SHELLS X2 (ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΗΛΕΣ)	11,67	10%	10,50	2 TMX MIX
	21735	MEDELA ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΘΟΥΣ Χ30	4,84		4,36	
	27524	MEDELA ΚΑΛΥΠΤΡΑ NIPPLE LARGE	10,21		9,19	
	27093	MEDELA ΚΑΛΥΠΤΡΑ NIPPLE SHIELDS MEDIUM+ΘΗΚΗ	10,21		9,19	
	93159	MEDELA ΚΑΛΥΠΤΡΑ NIPPLE SMALL 04	10,21		9,19	
	44789	MEDELA ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΘ/ΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ x 25TEM	10,50		9,45	

FREZYDERM	13420	FD BABY ABCC 50ML (NINΙΔΑ) (422109)	9,54	19%	7,73	2 TMX MIX
	37046	FD BABY BATH 200+100ML (422125)	7,84		6,35	
	13417	FD BABY CHAMOMILE BATH 200ML (422106)	9,42		7,63	
	19570	FD BABY COLOGNE 150ML (422116)	6,89		5,58	
	90155	FD BABY CREAM 50ML (422101)	7,06		5,72	
	26598	FD BABY CREAM 175ML (422118)	8,91		7,22	
	34823	FD BABY CREAM 40ML ACNORM (422122)	8,82		7,14	
	13419	FD BABY FOAM 150ML (422108)	8,24		6,67	
	26576	FD BABY GUMS GEL 25ML (422117)	5,50		4,46	
	13414	FD BABY HYDRA MILK 200ML (422103)	9,34		7,57	
	36058	FD BABY LAUNDRY (422908) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 1 LIT	7,79		6,31	
	13415	FD BABY LIQUID TALK 150ML (422104)	8,07		6,54	
	13416	FD BABY OIL 200ML (422105)	7,75		6,28	
	28259	FD BABY PERIORAL 40ML (422119)	9,60		7,78	
	37164	FD BABY SHAMPOO 200+100ML (422124)	8,02		6,50	
	34824	FD COLIC RELIEF MASSAGE GEL 100ML (422123)	8,10		6,56	
	28209	FD FIRST AID BUTTER (ΜΟΛΩΠΕΣ) (422120)	8,88		7,19	

	30588	PHARMASEPT BABY MILD BATH 1LT (TOL VELVET)	9,90	20%	7,92	2 TMX MIX
	52669	PHARMASEPT BABY NATURAL OIL 100ML NEO (TOL VELVET)	4,75		3,80	
	49602	PHARMASEPT BABY PURIFIED EYE WIPES X 10	4,15		3,32	

purelan™100	98827	PURELAN 100 0,25OZ (ΜΙΚΡΗ)	6,40	10%	5,76	2 TMX MIX
	98826	PURELAN 100 1,3OZ (ΜΕΓΑΛΗ)	7,90		7,11	

	10848	SUDOCREM CREME ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ 125GR (ΜΙΚΡΗ)	3,88	18%	3,18	2 TMX MIX
	90763	SUDOCREM CREME ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ 250ML	6,90		5,66	

Προσωπική Φροντίδα



Exacto®

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου



Καθημερινή παρακολούθηση υγείας

Exacto®



-10%

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΕΧΑΣΤΟ
ΚΩΔ: 44733

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

26,00€ **23,40€**



-10%

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΕΧΑΣΤΟ MAM TECHNOLOGY
ΚΩΔ: 43662

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

39,90€ **35,91€**



-10%

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ ΕΧΑΣΤΟ

ΚΩΔ: 43661

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

21,50€ **19,35€**



-10%

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ ΕΧΑΣΤΟ
MAM TECHNOLOGY
ΚΩΔ: 44734

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

33,00€ **29,70€**

	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠΤ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
4action	53159	4 ACTION HOT GEL 100GR	4,00	5%	3,80	1 TMX
	53160	4 ACTION RELIEF GEL 100GR	4,00		3,80	
ControlBios	53014	CONTROL BIOS ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	24,00	20%	19,20	1 TMX
	53015	CONTROL BIOS ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ (JPD-500D)	28,00		22,40	
	53013	CONTROL BIOS ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ OPTIMAX (1490)	26,00		20,80	
	53012	CONTROL BIOS ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ORTICORE (1583)	33,00		26,40	
	53016	CONTROL BIOS ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ	12,50		10,00	
	53017	CONTROL BIOS ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ (TMB-988-S)	24,00		19,20	
Scholl	37190	SCHOLL GEL ACTIVE EVERY DAY MEN 42-48 ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ	10,74	5%	10,20	2 TMX MIX
	37157	SCHOLL GEL ACTIVE EVERY DAY WOMEN 37-42 ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ	10,74		10,20	
	40872	SCHOLL GEL ACTIVE EXTREME HEELS 35-40,5 (ΓΙΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5,5CM)	10,74		10,20	
	40871	SCHOLL GEL ACTIVE OPEN SHOES 35-40,5 (ΓΙΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5,5CM)	10,74		10,20	
	37186	SCHOLL GEL ACTIVE SPORT MEN 42-48 ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ	10,74		10,20	
	52178	SCHOLL GEL ACTIVE WORK MEN 40-46,5 ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ	10,74		10,20	
	37187	SCHOLL GEL ACTIVE WORK WOMEN 37-42 ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ	10,74		10,20	



Βρείτε τα είδη με την ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
& επωφεληθείτε της επιπλέον έκπτωσης

ΜΟΝΟ ΣΤΟ WEB!

lelosgroup.gr

Αναλώσιμα Φαρμακείου





STIRIXIS URO KYΠEΛΛO OYPOΩN
120ML (100TEM) (331165)*

ΚΩΔ: 52052*

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

0,15€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

TEMAXIA



STIRIXIS OYPOΔOXEIO OYPOΩN
24OPOY 2500ML & ΛABH(390482)*

ΚΩΔ: 52053*

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,30€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

TEMAXIA



STIRIXIS SKOPAMIDA

ΚΩΔ: 52080

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,42€

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

TEMAXIA

STIRIXIS
medical supplies

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!**

Λόγω της χαμηλής τιμής και του υψηλού ογκομετρικού βάρους στα έξοδα αποστολής, για τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται μέσω δρομολογίων του Ομίλου Leelos Group, ισχύει μέγιστη ποσότητα στα παρακάτω είδη:

- 52052 STIRIXIS KYΠEΛΛO OYPOΩN 120ML: 100τμχ (1 κιβ.)
- 52053 STIRIXIS OYPOΔOXEIO 24OPOY: 5τμχ (1 κιβ.)



22% Έκπτωση
στις αυτοκόλλητες γάζες

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠ	ΤΕΛΙΚΗ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
52099	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 10X10CM 50TMX FIRST CARE	8,40	22%	6,55	1 TMX	
52101	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 10X15CM 25TMX FIRST CARE	5,70		4,45		
52102	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 10X20CM 25TMX FIRST CARE	7,70		6,01		
52103	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 10X25CM 10TMX FIRST CARE	4,00		3,12		
52104	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 10X30CM 10TMX FIRST CARE	4,90		3,82		
52097	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 5X7,5CM 50TMX FIRST CARE	3,30		2,57		
52098	ST ΑΥΤΟΚ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ 8X10CM 50TMX FIRST CARE	7,00		5,46		



STIRIXIS
first care

17% Έκπτωση
στις αποστειρωμένες γάζες

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
52090	ST ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ. 15X15CM 12TEM FIRST CARE	0,56	17%	0,46	1 ΤΜΧ
52091	ST ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ. 15X30CM 12TEM FIRST CARE	0,75		0,62	
52092	ST ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ. 17X30CM 12TEM FIRST CARE	0,79		0,66	
52093	ST ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤ. 36X40CM 10TEM FIRST CARE	1,21		1,00	



47% Έκπτωση
στους ελαστικούς επίδεσμους

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΤ	ΕΚΠ	ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ	ΤΜΧ
48207	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm X 4,5m FIRST CARE	0,72	47%	0,38	1 ΤΜΧ
48208	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 12cm X 4,5m FIRST CARE	0,82		0,43	
48209	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15cm X 4,5m FIRST CARE	0,99		0,52	
49735	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm X 4,5m FIRST CARE	1,32		0,70	
48205	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 5cm X 4,5m FIRST CARE	0,39		0,21	
49734	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 6cm X 4,5m FIRST CARE	0,46		0,24	
48206	ST ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm X 4,5m FIRST CARE	0,60		0,32	

STIRIXIS

first care

Ελαστικός Επίδεσμος IDEAL



- 65% Βαμβάκι
- 35% Πολυεστέρας
- Βάρος 68g
- Ελαστικότητα $\geq 140\%$
- Χρώμα λευκό
- Ιδιαίτερα φιλικός προς το δέρμα
- Πλένεται στους 40°C

Διαθέσιμος σε 7 διαστάσεις
5cm x 4,5m έως 20cm x 4,5m



16° χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Τ.Κ. 570 01,
Ν. Ρύσιο, (Περιοχή Φαρμακεία), Θεσσαλονίκη
Τ: 2316 002 740 | Ε: info@biopharm.gr
www.biopharm.gr | www.stirixisline.gr

Ζητήστε να ενημερωθείτε για τα
ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών
από τους πωλητές μας.

Υήλικά Συσκευασίας





ΕΜΠΝΕΥΣΗ



ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΦΕ
ΚΡΑΦΤ 12,5X27 10KG

ΚΩΔ: 27536

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

32,00€



ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΦΕ
ΚΡΑΦΤ 9,5X22 10KG

ΚΩΔ: 27537

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

32,00€



ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΛΕΥΚΟ
ΚΡΑΦΤ 9,5X27 10KG

ΚΩΔ: 27535

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

35,00€



ΤΣΑΝΤΑ LOOP 40X40X6 (300TMX/
KIB)

ΚΩΔ: 27532

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

62,70€



ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 18X8X25
(300TMX/KIB)

ΚΩΔ: 27533

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

69,00€



ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 22X10X32
(300TMX/KIB) SAC122

ΚΩΔ: 52246

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

75,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 22X10X32
(600TMX/KIB) SAC122 PROMO

ΚΩΔ: 52247

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

126,46€



ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΦΕ
ΚΡΑΦΤ 18X6X32 (1000TMX/KIB)

ΚΩΔ: 49453

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

90,00€




ΤΣΑΝΤΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΦΕ
ΚΡΑΦΤ 24X10X43 (500TMX/KIB)

ΚΩΔ: 49454

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

55,00€



ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ 10Κ.

ΚΩΔ: 32043 - 32083

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

35,00€

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ**

100% βιοδιασπώμενες-κομποστοποιήσιμες

αι μόνες **ΧΩΡΙΣ** οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΑΝΕΛΑ 24X44, 200ΤΕΜ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΡΙΓΕΣ)
ΚΩΔ: 52358

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

11,84€



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΑΝΕΛΑ 24X44, 200ΤΕΜ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΝΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

ΚΩΔ: 52359
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

11,84€



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΟΥΦΤΑ 20X28, 300ΤΕΜ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΡΙΓΕΣ)
ΚΩΔ: 52357

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

8,97€



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΟΥΦΤΑ 20X28, 300ΤΕΜ
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΝΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

ΚΩΔ: 52356
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

8,97€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΙΕΣ



100%

βιοδιασπώμενες-κομποστοποιήσιμες



οι μόνες **ΧΩΡΙΣ**
οικονομική επιβάρυνση
για τον πελάτη

Δελτία Τύπου





1. Tantogrip, κρυολόγημα & γρίπη

Νέα θεραπευτική επιλογή στο Κρυολόγημα και τη Γρίπη

Από τα εργαστήρια Tantum, ήρθε το Tantogrip. Ένα φάρμακο με μοναδικό συνδυασμό δραστικών για την αποτελεσματική ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης και ζεστή φρουτώδη ενυδάτωση. Με Παρακεταμόλη 600mg + Φαινυλεφρίνη 10 mg σε φακελίσκο για πόσιμο διάλυμα και σε 3 υπέροχες γεύσεις: Πορτοκάλι, Λεμόνι, Λεμόνι-Μέλι.

Δοσολογία: Παιδιά άνω των 12 ετών, ενήλικες και ηλικιωμένοι: 1 φακελάκι κάθε 4-6 ώρες και έως 4 φακελάκια την ημέρα. Διαλύετε σε ζεστό ή κρύο νερό αλλά απολαμβάνεται καλύτερα σε ζεστό.

Θερμός υποστηρικτής της υγείας μας!

Αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, υπέρταση ή υπερθυρεοειδισμό. Να μην λαμβάνετε μαζί με άλλα αποσυμφορητικά ή άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη.

ANGELINI

σελίδα 24



2. Lecarna 1000mg, κόνις για πόσιμο διάλυμα

Κάθε φακελίσκος Lecarna περιέχει 1000mg λεβοκαρνιτίνης. Ο κύριος σκοπός της καρνιτίνης είναι η μετατροπή της τροφής σε ενέργεια, αλλά φαίνεται να έχει περισσότερες λειτουργίες που έχουν μελετηθεί σε πλήθος μελετών.

Πιστεύεται ότι η καρνιτίνη μπορεί να καταπολεμήσει μυϊκά και νεφρικά νοσήματα ενώ έχει σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης αυξάνει την αντοχή, μειώνει τις ανάγκες των κυττάρων σε οξυγόνο και ενισχύει την αποκατάσταση των μυών ύστερα από την άσκηση. Έχει δείξει ότι είναι πιθανό να επιβραδύνει τις επιπτώσεις της γήρανσης και φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.

BENNETT

σελίδα 21



3. Tomydoo, ηλεκτρική συσκευή ρινικής αποσυμφόρησης

Το Tomydoo εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική αναρρόφηση των ρινικών εκκρίσεων. Είναι απόλυτα ασφαλές και ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση του.

Διαθέτει 3 διαφορετικά ρύχνη για φυσιολογικές ρινικές εκκρίσεις, για έντονες εκκρίσεις και για χρήση σε νεογέννητα από 0 έως 3 μηνών. Όλα του τα εξαρτήματά πλέονονται και αποστειρώνονται, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος επιμόλυνσης.

Το Tomydoo φέρει την εγγύηση της Γαλλικής εταιρίας Tomyka.

Διατίθενται ανταλλακτικά ρύχνη.

BIOPHARM

σελίδα 38

4. OCTONIONPON, η φυσική δύναμη



Το **OCTONIONPON** είναι **φυσικό προϊόν** (συμπλήρωμα διατροφής) και περιέχει **4 φυσικά συστατικά**:

1. Σερραπεπτάση 10 mg (2000IU/mg)
2. Εκχύλισμα Κουρκουμά 300 mg που αποδίδει 90mg κουρκουμίνης
3. Εκχύλισμα Boswellia serrata 100 mg (65% Boswellic acid)
4. Εκχύλισμα μαύρου πιπεριού (95% πιπερίνη) που αυξάνει την απορρόφηση της κουρκουμίνης ως 2000%

Η **Σερραπεπτάση**, ο **Κουρκουμάς** και η **Boswellia serrata** έχουν αποδεδειγμένες **αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις** και αποιδηματικές ιδιότητες. Ο συνδυασμός των παραπάνω συστατικών στο OCTONIONPON προσφέρει μία **φυσική λύση** στην ανακούφιση από **απλά καθημερινά προβλήματα που μπορεί να προκαλούν ελαφρύ πόνο**. Τα OCTONIONPON είναι προϊόν της MEDICAL PHARMAQUALITY με Άρωμα Ελλάδας από τη συνταγή μέχρι την παραγωγή του.

MEDICAL PHARMAQUALITY

σελίδα 31

5. Nurofen for Children, παυσίπονο-αντιπυρετικό για παιδιά



Το **Nurofen for Children**, αγαπημένο σιρόπι παιδιών και παιδιάτρων, **μεγαλώνει την οικογένεια του με ένα μοναδικά καινοτόμο παυσίπονο-αντιπυρετικό για παιδιά από 7 ετών (20kg)**.

Το καινούργιο προϊόν Nurofen for Children μασώμενα καψάκια μαλακά (100mg ιβουπροφαίνη) ανακουφίζουν τον παιδικό πόνο και μειώνουν τον πυρετό, ακόμα και στις πιο απαιτητικές στιγμές. Με την μοναδική καινοτομία μαλακής μασώμενης κάψουλας, το Nurofen for Children είναι πρακτικό -για χρήση εκτός σπιτιού- και κατάλληλο για παιδιά που δεν μπορούν να καταπιούν. Στην αντιμετώπιση του παιδικού πόνου, η ιβουπροφαίνη υπερέχει της παρακεταμόλης, ενώ προσφέρει καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα που διαρκεί.

**(2nd WHO Model Essential Medicines List for Children- March 2011)*

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 2 καψάκια για παιδιά 20-29 kg (7-9 χρονών), με μέγιστη ημερήσια δόση τα 6 καψάκια, ενώ για παιδιά 30-40kg (10-12 χρονών) προτείνονται τα 3 καψάκια, με μέγιστη ημερήσια δόση τα 9.

- Οι δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται κάθε 6-8 ώρες.
- Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι.
- Το προϊόν θα πρέπει να μασάται πριν την κατάποση.
- Για βραχυπρόθεσμη χρήση
- Δεν απαιτείται η λήψη νερού

RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE

σελίδα 22

Νέα θεραπευτική επιλογή στο Κρυολόγημα και τη Γρίπη

TANTOGRIP®

www.tantogrip.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος: TANTOGRIP 600 mg/10 mg κόνης για πόσιμο διάλυμα, μη ομογενής, εύρεστη, με γεύσεις πορτοκάλι, λεμόνι, λεμόνι-μέλι σε φακελάκι.

2-3. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά (mg/φακελάκι): Παρακεταμόλη 600, Υδροχλωρική φαινyleφρίνη 10 (ισοδυναμεί με 8,2 mg φαινyleφρίνης (βάση)). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: (mg/φακελάκι) -Πορτοκάλι: Νάτριο 135,8, Σακχαρόζη 2000, Γλυκόζη 33,25, -Λεμόνι: Νάτριο 112,9, Σακχαρόζη 1817, Γλυκόζη 6,65, -Λεμόνι-Μέλι: Νάτριο 135,8, Σακχαρόζη 1892.

4. Κλινικές ενδείξεις. 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το TANTOGRIP ενδείκνυται για ενηλίκους και εφήβους άνω των 12 ετών για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρίπης, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης του πόνου, πυρετού, πονοκεφάλου, ρινικής συμφόρησης και πυρετού.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Ενήλικες, παιδιά άνω των 12 και ηλικιωμένοι: 1 φακελάκι κάθε 4-6 ώρες και έως και 4 φακελάκια σε διάστημα 24 ωρών. Να μην χορηγείται σε παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς ιατρική συμβουλή. Από του στόματος χορήγηση. Διαλύετε 1 φακελάκι σε ένα ποτήρι νερό, ζεστό ή κρύο, σε ποσότητα ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλετε.

4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαίσθηση στην παρακεταμόλη, φαινyleφρίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Σοβαρή στεφανιαία νόσος και καρδιαγγειακές διαταραχές. Υπέρταση. Υπερθυρεοειδισμός. Αντενδείκνυται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ή λαμβάνουν για διάστημα δύο εβδομάδων από τη διακοπή της θεραπείας με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης. Η ταυτόχρονη χρήση άλλων συμπτωματικών αποσυμφορητικών από τη μύτη ή τα μάτια.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με φαινόμενο Raynaud ή σακχαρώδη διαβήτη. Συνιστάται προσοχή κατά τη χορήγηση παρακεταμόλης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Ο κίνδυνος υπερδοσολογίας είναι μεγαλύτερος σε άτομα με μη κεραιτική αλκοολική ηπατική νόσο. Συνιστάται στους ασθενείς να μην λαμβάνουν ταυτόχρονα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη. Η παρακεταμόλη μπορεί να είναι ηπατοτοξική σε δόσεις άνω των 6-8 g ημερησίως. Η ηπατοτοξικότητα της παρακεταμόλης μπορεί να συμβεί σε χαμηλότερες δόσεις ή σε βραχυπρόθεσμη χρήση σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη ηπατική δυσλειτουργία, εάν συνεργαστούν το αλκοόλ, ηπατική ηπατίτις ή άλλοι παράγοντες τοξικοί για το συκώτι. Η μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της ηπατοτοξικότητας από παρακεταμόλη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι σε χρόνιους αλκοολικούς με βραχυπρόθεσμες απισίες (12 ώρες). Το TANTOGRIP περιέχει: -πορτοκάλι: 5,9 mmol (135,8 mg), λεμόνι: 4,9 mmol (112,9 mg), λεμόνι-μέλι: 5,9 mmol (135,8 mg) νατρίου ανά φακελάκι, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ή σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα χαμηλή σε νάτριο. Δεδομένου ότι το TANTOGRIP περιέχει σακχαρόζη, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυσασαρόσησης γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκειας σακχαράσης-ισομαλτάσης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό. Σε ασθενείς με διαβήτη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σακχαρόζης του TANTOGRIP, σε περίπτωση λήψης άνω των 2 φακελάκιων την ημέρα (σακχαρόζη > 5 g). Φαινyleφρίνη: Η φαινyleφρίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, δίκτυαγμα προσώπου και υπέρταση.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων. Παρακεταμόλη: Η ταχύτητα απορρόφησης της παρακεταμόλης μπορεί να αυξηθεί από τη μετοκλοπραμίδη ή τη δομπεριδόνη και η απορρόφηση να μειωθεί από τη χολεστυραμίνη. Η αντιπηκτική δράση της βαρφαρίνης και άλλων παραγόντων κομμάρινης ενδέχεται να ενισχυθεί με την παρατεταμένη τακτική ημερήσια χρήση της παρακεταμόλης με μετροβόλη των τιμών INR και αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας, ωστόσο, η περιστασιακή λήψη δόσεων δεν επιφέρει καμία σημαντική επίδραση. Φαρμακευτικά προϊόντα που επάγουν ηπατική μικροσωματική ένζυμο όπως το αλκοόλ, βαρβιτουρικά, αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ενδέχεται να αυξήσουν την ηπατοτοξικότητα της παρακεταμόλης, ιδιαίτερα μετά από υπερδοσολογία. Υδροχλωρική φαινyleφρίνη: Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (συμπεριλαμβανομένης της μοκλοβεμίνης): αλληλεπιδράσεις με αύξηση της αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) παρατηρούνται μεταξύ συμπαθητικομιμητικών αμινών όπως φαινyleφρίνης και αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης συμπαθητικομιμητικές αμίνες: η ταυτόχρονη χρήση φαινyleφρίνης με άλλες συμπαθητικομιμητικές αμίνες ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών. Β-αποκλειστές και άλλα αντιυπερτασικά (συμπεριλαμβανομένης της δεβερακίνης, γουανεθίνης, ρεζεργίνης, μεθυλντόπας): η φαινyleφρίνη ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα των β-αποκλειστών και των αντιυπερτασικών φαρμάκων. Ο κίνδυνος υπέρτασης και άλλων καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών ενδέχεται να είναι αυξημένος. Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. αμιτριπτίνη): πιθανή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών με φαινyleφρίνη. Διυγέση και καρδιακές γλυκοσίδες: η ταυτόχρονη χρήση φαινyleφρίνης ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής αρρυθμίας ή καρδιακής προσβολής.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Επιδημιολογικές μελέτες σε έγκυες γυναίκες έχουν καταδείξει ότι η χρήση της παρακεταμόλης στις συνιστώμενες δόσεις δεν έχει επιβλαβείς επιδράσεις, ωστόσο οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τη συμβουλή του ιατρού τους όσον αφορά στη λήψη παρακεταμόλης. Η ασφάλεια της υδροχλωρικής φαινyleφρίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά λόγω πιθανής συσχέτισης ανωμαλιών στο έμβρυο κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης μετά την έκθεση στη φαινyleφρίνη, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, επειδή η φαινyleφρίνη ενδέχεται να μειώνει την

αμάσηση του πλακούντα, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ιστορικό προ εκλαμψίας. Γαλουχία: Αν και η παρακεταμόλη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα, η ποσότητα δεν είναι κλινικά σημαντική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιευμένα δεδομένα, δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη γαλουχία. Λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με τη χρήση της φαινyleφρίνης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Βάσει μη κλινικών μελετών, δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιδράσεις της παρακεταμόλης και της φαινyleφρίνης στην ανδρική ή γυναικεία γονιμότητα κατά τη λήψη κλινικά σχετικών δόσεων.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το TANTOGRIP επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Μη γνωστές: Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: αντιδράσεις υπερευαίσθησης^{1,2}, Διαταραχές του νευρικού συστήματος: κεφαλαλγία³, Καρδιακές διαταραχές: αίσθημα παλμών⁴, Αγγειακές διαταραχές: υπέρταση⁵, Γαστρεντερικές διαταραχές: οξεία παγκρεατίτιδα⁶, έμετος⁷, Διαταραχές του ήπατος: Μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία⁸, Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: δερματικό εξάνθημα⁹, Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: κατακράτηση ούρων¹⁰, Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμικού συστήματος: θρομβοπενία¹¹, λευκοπενία¹², πανκυταροπενία¹³, ουδετεροπενία¹⁴, ακοκιοκυτταραιμία¹⁵. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές αντιδράσεις¹⁶ ανεπιθύμητη αντίδραση φαρμάκου που σχετίζεται με την παρακεταμόλη, ¹⁷ ανεπιθύμητη αντίδραση φαρμάκου που σχετίζεται με τη φαινyleφρίνη.

4.9 Υπερδοσολογία: Παρακεταμόλη: Υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης ηπατικής βλάβης σε ενήλικες που έχουν λάβει δόση ίση ή μεγαλύτερη των 10 g παρακεταμόλης. Η λήψη δόσης μεγαλύτερης των 5 g παρακεταμόλης ενδέχεται να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη σε ασθενείς που εμφανίζουν παράγοντες κινδύνου: (α) Ο ασθενής λαμβάνει μακροχρόνια θεραπεία με καρβιμαζεπίνη, φαινοβαρβιτόνη, φαινιτοίνη, πριμδόνη, ριφαμπικίνη, βαλοσαμόχορτο ή άλλα φάρμακα που επάγουν τα ηπατικά ένζυμα, (β) καταναλώνει τακτικά αιθυλική αλκοόλη (ανοπνευματώδη) άνω των συνιστώμενων ποσοτήτων, (γ) ενδέχεται να εμφανίζει ανεπάρκεια γλουταθειόνης, π.χ. διατροφικές διαταραχές, κυστική ίνωση, λοιμώδη HIV, ασπία, καχεξία. Τα συμπτώματα σε περίπτωση υπερβολικής δόσης παρακεταμόλης κατά τις πρώτες 24 ώρες είναι ωχρότητα, ναυτία, έμετος, ανορεξία και κοιλιακό άλγος. Η ηπατική βλάβη ενδέχεται να εμφανιστεί σε διάστημα 12-48 ωρών κατόπιν λήψης. Ενδέχεται να παρατηρηθούν διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης και μεταβολική οξέωση. Σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης, η ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να εξελιχθεί σε εγκεφαλοπάθεια, αιμορραγία, υπογλυκαιμία, εγκεφαλικό αίδημα και θάνατο. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία σπληνική νέκρωση, που υποδεικνύεται έντονα από οσφυαλγία, αιματοουρία και πρωτεϊνουρία, ενδέχεται να αναπτυχθεί ακόμη και σε απουσία σοβαρής ηπατικής βλάβης. Έχουν αναφερθεί καρδιακές αρρυθμίες και παγκρεατίτιδα. Αντιμετώπιση: Απαιτείται άμεση θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερβολικής δόσης παρακεταμόλης. Παρά την έλλειψη σημαντικών πρώιμων συμπτωμάτων, οι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται στο νοσοκομείο επείγοντας για άμεση ιατρική φροντίδα. Τα συμπτώματα ενδέχεται να περιορίζονται σε ναυτία ή έμετο και να μην αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα της υπερδοσολογίας ή τον κίνδυνο βλάβης οργάνων. Η αντιμετώπιση σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας. Βλ. ενότητα υπερδοσολογίας BNF. Θα πρέπει να εξετάζεται η θεραπεία με ενεργό άνθρακα, σε περίπτωση που η υπερβολική δόση έχει ληφθεί εντός 1 ώρας. Απαιτείται ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης παρακεταμόλης στο πλάσμα σε διάστημα 4 ωρών ή μεγαλύτερο μετά τη λήψη (οι αρχικές συγκεντρώσεις δεν είναι αξιόπιστες). Ενδέχεται να χορηγηθεί θεραπεία με N-ακετυλοκυστείνη εντός των πρώτων 24 ωρών μετά την λήψη παρακεταμόλης, παρόλο που το αποτέλεσμα μέγιστης προστασίας επιτυγχάνεται έως και 8 ώρες μετά τη λήψη. Η αποτελεσματικότητα του αντιόξυδου μειώνεται απότομα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Εφόσον απαιτείται, ενδείκνυται ενδοφλέβια χορήγηση N-ακετυλοκυστείνης στον ασθενή, σύμφωνα με το καθιερωμένο δοσολογικό πλάνο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εμέτου, η από του στόματος χορήγηση μεθειονίνης ενδέχεται να αποτελεί μια εναλλακτική για απομακρυσμένες περιοχές, εκτός νοσοκομείου. Η αντιμετώπιση ασθενών που εμφανίζουν σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία πέραν των 24 ωρών κατόπιν λήψης πρέπει να εξετάζεται με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με μονάδα ήπατος. Φαινyleφρίνη: Η υπερβολική δόση φαινyleφρίνης είναι πιθανό να οδηγήσει σε: νευρικό, κεφαλαλγία, ζάλη, αϋπνία, αυξημένη αρτηριακή πίεση, ναυτία, έμετος, μυδρίαση, οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας (που πιθανό σε όσους εμφανίζουν γλαύκωμα κλειστής γωνίας), ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. εξάνθημα, κνίδωση, αλλεργική δερματίτιδα), δυσουρία, κατακράτηση ούρων (που πιθανό σε εκείνους με απόφραξη της εξόδου της ουροδόχου κύστης, όπως υπερτροφία του προστάτη). Πράσινα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν υπέρταση και πιθανώς αντανάκλαστική βραδυκαρδία. Σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν σύγχυση, ψευδαισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις και αρρυθμίες. Ωστόσο, η ποσότητα που απαιτείται για την εμφάνιση σοβαρής τοξικότητας λόγω φαινyleφρίνης είναι μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την πρόκληση ηπατοτοξικότητας που σχετίζεται με την παρακεταμόλη. Η θεραπεία θα πρέπει να είναι κλινικά κατάλληλη. Για την αντιμετώπιση της σοβαρής υπέρτασης ενδέχεται να απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων αποκλεισμού του άλφα υποδοχέα, όπως η φαιντολαμίνη. **5.1 Διάρκεια ζωής προϊόντος:** 3 χρόνια. **5.2 Ειδικές προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατευτεί από την υγρασία. **6. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:** ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Αχαΐας 4 & Τροιβήνας, 14564 Νέα Κηφισιά, Τηλ 2106269200.

ANGELINI

ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.
Αχαΐας 4 & Τροιβήνας, 145 64, Ν. Κηφισιά
Τ: 210 6269200, F: 210 8071688
e-mail: info@angelinipharma.gr, www.angelini.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Voltalar Forte

2. ΠΟΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

To 1gr Voltalar Forte περιέχει 23,2 mg diclofenac diethylamine, το οποίο αντιστοιχεί σε 20mg diclofenac sodium (2%).

Έκδοχα: propylene glycol

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1

3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γέλη

Λευκή ως υπόλευκη ομοιογενής, κρεμώδους υφής γέλη.

4. Κλινικά στοιχεία

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Συμπτωματική θεραπεία των:

- Μετατραυματικών φλεγμονών των τένοντων, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων, που οφείλονται π.χ σε διαστρέμματα, εξάρθρασμα, θλάσεις.
- Εντοπιζόμεν εκδηλώσεων παθολογικών καταστάσεων των ραλακών μορίων (τενοντομυαλγία, ωμοβραχιόνιο σύνδρομο, θλακίτιδα, και περιαρθρίτιδα).
- Εντοπιζόμεν εκδηλώσεων εκφυλισμών αρθροσθένων (οστεοαρθρίτιδα των περιφερικών αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης).

Η θεραπεία δεν πρέπει να συνεχίζεται πέραν των δύο εβδομάδων.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ενήλικες και εφήβοι 14 ετών και άνω

Δοσολογία

To Voltalar Forte, καθώς παρέχει διαρκή ανακούφιση από τον πόνο μέχρι 12 ώρες, εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα 2 φορές την ημέρα (κατά προτίμηση πρωί και βράδυ) και επεξεύρεται με ελαφρά εντρίβη. Η ποσότητα, που χρειάζεται, εξαρτάται από το μέγεθος της επώδυνης περιοχής. Για παράδειγμα 2-4g Voltalar Forte (ποσότητα, που κυμαίνεται σε μέγεθος από ένα κεράσι έως ένα καρύδι) επαρκούν για τη θεραπεία περιοχής περίπου 400-800cm². Μετά την εφαρμογή, τα χέρια πρέπει να πλένονται, εκτός αν αυτά αποτελούν την υπό θεραπεία περιοχή.

Διάρκεια Θεραπείας

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ένδειξη και την ανταπόκριση.

Συνιστάται η θεραπεία να μη συνεχίζεται πέρα των δύο εβδομάδων

Σε χρήση χωρίς απτική συμβολή για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενδείξεις, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους εάν η κατάσταση δεν σημειώσει βελτίωση εντός 7 ημερών ή εάν επιδεινωθεί.

Παιδιά και εφήβοι κάτω των 14 ετών:

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε παιδιά και εφήβους κάτω των 14 ετών και δεν συνιστάται η χρήση του (βλ. και λήμμα 4.3 Αντενδείξεις).

Σε εφήβους 14 ετών και άνω, εάν απαιτείται χρήση του Voltalar Forte για περισσότερες των 7 ημερών για την ανακούφιση του πόνου ή εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, συνιστάται ο ασθενής ή οι κηδεμόνες του να ζητήσουν τη συμβολή ιατρού.

Ηλικαζόμενοι (ασθενείς άνω των 65 ετών)

Εφαρμόζεται η συνήθης δοσολογία των ενηλίκων.

4.3 Αντενδείξεις

- Γνωστή υπερευαισθησία στη δικλοφαινική ή σε κάποιο από τα έκδοχα. (Για την πλήρη λίστα των εκδόχων, βλ. μέρος 6.1)
- Το Voltalar Forte αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς στους οποίους οι κρίσεις άσθματος, κνίδωσης ή οξείας ρινίτιδας εκκλίνουν από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).
- Κατά το τελευταίο τρίμηνο κύησης (βλ. μέρος 4.6: Κύηση και Γαλουχία)
- Αντενδείκνυται η χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας μικρότερης των 14 ετών.

4.4 Ίσως/πρέπει προεδιοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Προειδοποιήσεις

Η πιθανότητα να εμφανισθούν συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες με την τοπική εφαρμογή δικλοφαινικής είναι μικρή σε σύγκριση με τη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών με την per os χορηγούμενη δικλοφαινική. Όμως όταν εφαρμόζεται το Voltalar Forte σε σχετικά εκτεταμένες δερματικές περιοχές και για παρατεταμένα διαστήματα ή αν η δόση/λόγος υπερβεί κατά πολύ το καθορισμένο όριο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα συστημακών ανεπιθύμητων ενεργειών. Γι' αυτό η χορήγηση πρέπει να γίνεται με προσοχή σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, βαρεία υποπρωτεϊναιμία, αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, σακχαρώδη διαβήτη, επιλημία, παρκανοσισμό, ψυχωσικές διαταραχές, λαθναουσές ή μη λοιμώξεις. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται παρόμοια χρήση, πρέπει να συμβουλευθεί κανείς τις γενικές πληροφορίες της δικλοφαινικής.

Προφυλάξεις

Το Voltalar Forte πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε υγιείς και άθικτες επιφάνειες δέρματος (χωρίς ανοικτές πληγές ή τραύματα). Δεν επιτρέπεται να έλθει σ' επαφή με τα μάτια ή με τις μεμβράνες των βλεφονόσων.

Δεν πρέπει να παίρνεται από το στόμα.

Το Voltalar Forte δεν πρέπει να συγχρηγείται με άλλα προϊόντα δικλοφαινικής ή ΜΣΑΦ από του στόματος καθώς η συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, ειδικά των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να αυξηθούν (βλέπε λήμμα αλληλεπιδράσεων).

Διακόψτε τη θεραπεία αν αναπτυχθεί δερματικό εξάνθημα μετά την εφαρμογή του Voltalar Forte.

Το Voltalar Forte μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελαστικούς επίδεσμούς ή άλλα μέσα περίδεσης, όχι όμως κάτω από αεραποτικές επίδεσμούς.

Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα

Το Voltalar Forte περιέχει προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί σε ορισμένα άτομα να προκαλέσει τοπικά ή/και ερεθισμό. Επίσης περιέχει βουτυλο-υδροξυ-τολουενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (πχ. δερματίτιδα εξ επαφής) ή ερεθισμό στα μάτια και στις μεμβράνες των βλεφονόσων

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Καθώς η συστηματική απορρόφηση της δικλοφαινικής μετά από τοπική εφαρμογή είναι πολύ μικρή, ο κίνδυνος σχετικών αλληλεπιδράσεων είναι μικρός. Σε χορήγηση από του στόματος έχουν παρατηρηθεί τα κάτωθι: Η δικλοφαινική αναστέλλει την συγκόλληση των αιμοπεταλίων, η σύγχρονη χορήγηση με από του στόματος αντιπηκτικά επιβάλλει την συχνή παρακολούθηση της ηπικτικότητας του αίματος και την ανάλογη προσαρμογή της δόσεως των αντιπηκτικών. Μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα της μεθοιρεξέτης, της διγοξίνης και της κυκλοσπορίνης. Αυξάνει τα επίπεδα και το ενδοεγκενιο τοξικής δράσεως του λιθίου. Μπορεί να επηρεάσει την δράση της ισοουλίνης και των από του στόματος αντιδιαβητικών και η σύγχρονη χορήγηση τους επιβάλλει την στενότερη παρακολούθηση της γλυκαιμίας του ασθενούς.

Εμπίπτει την δράση των διουρητικών και η σύγχρονη χορήγηση αυξάνει τον κίνδυνο της νεφροτοξικότητας. Η σύγχρονη λήψη με καλιοπροστατευτικά διουρητικά μπορεί να προκαλέσει να ή επιτείνει την υπεκαλιαιμία. Όμως η σύγχρονη χορήγηση με αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμιου αυξάνει τον κίνδυνο της νεφροτοξικότητας και της υπεκαλιαιμίας. Μπορεί να μειώσει την αντιπηκτική δράση των β-αναστολέων και των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμιου. Με τις κινολόνες μπορεί να προκαλέσει σπασμούς. Η σύγχρονη χορήγηση με κορτικοειδή αυξάνει τον κίνδυνο εξελώσεων και ωμορραγιών του γαστρεντερικού σωλήνα.

Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ εκτοπίζει την δικλοφαινική από τις θέσεις δέσμευσής της και αντενδεικνύεται η σύγχρονη λήψη τους, όπως και η σύγχρονη λήψη άλλων ΜΣΑΦ, γιατί αυξάνει ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χολεστυραμίνη και η κολεστυλίνη μειώνουν την βιοδιαθεσιμότητα της από του στόματος χορηγούμενης δικλοφαινικής. Η μοσοπροστόλη χορηγούμενη σε μεγάλες δόσεις, πιθανόν να μειώνει την AUC της δικλοφαινικής και να αυξάνει την συχνότητα και την βαρύτητα των ανεπιθύμητων ενεργειών της από τον γαστρεντερικό σωλήνα.

4.6 Κύηση και γαλουχία

Κύηση

Η συστηματική συγκέντρωση της δικλοφαινικής είναι χαμηλότερη μετά από τοπική

εφαρμογή συγκρινόμενη με τα σκευάσματα που λαμβάνονται από το στόμα. Με αναφορά στην εμπειρία από τη θεραπεία με ΜΣΑΦ με συστηματική απορρόφηση προτείνεται να ακολουθεί:

Η αναστολή της σύνθεσης των προσταγλανδινών μπορεί να επιηρεάσει αρνητικά την κύηση και/ή την ανάπτυξη του εμβρύου. Στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για αποβολή του εμβρύου και καρδιακή δυσμορφία και γαστροσχίαση μετά από χρήση αναστολέων των προσταγλανδινών στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. Ο απόλυτος κίνδυνος για καρδιαγγειακές δυσμορφίες αυξήθηκε από λιγότερο από 1% σε περίπου 1.5%. Ο κίνδυνος πιστεύεται ότι αυξάνεται με τη δόση και τη διάρκεια της θεραπείας. Σε περιαματόζωα, η χορήγηση των αναστολέων σύνθεσης της προσταγλανδίνης έχει δεχθεί ότι έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο αιώτλας πριν και μετά την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου αλλά και θάνατο του εμβρύου. Επιπροσθέτα, έχουν αναφερθεί σε περιαματόζωα αυξημένα περιστατικά διαφόρων δυσμορφιών συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών στα οποία χορηγήθηκαν αναστολεις σύνθεσης προσταγλανδινών κατά τη διάρκεια της περιόδου της οργανογένεσης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου τμήνου της εγκυμοσύνης, η δικλοφαινική δεν θα πρέπει να χορηγείται εκτός και αν είναι απόλυτως απαραίτητο. Εάν η δικλοφαινική χρησιμοποιείται από γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν ή που βρίσκονται στο πρώτο ή στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, η δόση θα πρέπει να διατηρείται χαμηλή και η διάρκεια της θεραπείας όσο πιο σύντομη γίνεται. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τμήνου της εγκυμοσύνης, όλοι οι αναστολεις σύνθεσης των προσταγλανδινών μπορεί να εκθέσουν το έμβryo σε:

- καρδιοπνευμονική τοξικότητα (με πρόωρο κλείσιμο του αρτηριακού πόρου και πνευμονική υπέρταση).
 - νεφρική δυσλειτουργία που μπορεί να εξελχθεί σε νεφρική ανεπάρκεια με ολιγοουρία (ολιγο-hydramnios).
- Τη ημέρα και το νεογνό, στο τέλος της κύησης σε:
- πιθανή παράταση του χρόνου ροής και μη συσυσρευτικό αποτέλεσμα που μπορούν να προκληθούν ακόμα και σε μικρές δόσεις.
 - Αναστολή των συσπάσεων της μήτρας που έχουν σαν αποτέλεσμα καθυστερημένο ή παρατεταμένο τοκετό.

Συνιστάται η χρήση της δικλοφαινικής αντενδεικνύεται κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Γαλουχία

Όπως και άλλα ΜΣΑΦ, η δικλοφαινική απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα σε μικρές ποσότητες. Παρ'όλα αυτά στις θεραπευτικές δόσεις του Voltalar Forte δεν αναμένονται επιδράσεις στο μωρό που θηλάζει. Λόγω της έλλειψης ελεγχόμενων μελετών σε θηλάζουσες μητέρες, το Voltalar Forte θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο μετά από συμβολή ιατρού. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το Voltalar Forte δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο στήθος των θηλάζουσων μητέρων, ούτε αλάου σε εκτεταμένες επιφάνειες του δέρματος ή να χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο (βλ.παράγραφο 4.4).

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Καμία γνώση.

Η τοπική εφαρμογή του Voltalar Forte δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.

Όμως, επειδή εφαρμόζεται το Voltalar Forte σε σχετικά μεγάλες επιφάνειες δέρματος και για παρατεταμένη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί τελείως η δυνατότητα συστηματων ενεργειών, οι ασθενείς που έχουν λιγγο ή άλλες διαταραχές του Κ.Ν.Σ. πρέπει ν' αποφευχουν την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανημάτων.

4.8 Αντενδείξεις ενεργειών

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ήπιες και μη παραμενοουσές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις. Οι ανεπιθύμητες ενεργείες (Πίνακας 1) κατηγοριοποιούνται με βάση τη συχνότητα εμφάνισης, πρώτα οι πιο συχνά απαντώμενες, ακολουθώντας την εξής ανάλυση: πολύ συχνές ($\geq$ 1/10), συχνές ($\geq$ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ($\geq$ 1/1000 έως < 1/100), σπάνιες ($\geq$ 1/10000 έως < 1/1000), πολύ σπάνιες (< 1/10000), μη γνωστές: δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Μέσα σε κάθε ομάδα συχνότητας οι ανεπιθύμητες επιδράσεις παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας:

Πίνακας 1
Λοιμώξεις και μολύνσεις
Πολύ σπάνια: Φυλκαιοειδές εξάνθημα
Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνια: υπερευαισθησία (περικλινιγγομένης της κνίδωσης), αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές αναπνευστικού, θωρακικού και μεσοθωρακίου
Πολύ σπάνια: άσθμα
Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού
Συχνές: κνίδωση,εξάνθημα, έκζεμα, ερύθημα, δερματίτις (περικλινιγγομένης της δερματίτιδας εξ επαφής)
Σπάνιες: φυσαλλιδώδης δερματίτις
Πολύ σπάνιες: αντίδραση φωτοευαισθησίας (οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται να αποφευχουν την υπερβολική έκθεση στον ήλιο προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα φωτοευαισθησίας.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειαονομικής περιθαλψίας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων

Μεσογίσιων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιατότοπος: http://www.eof.gr

4.9 Υπερδοσολογία

Η χαμηλή συστηματική απορρόφηση της τοπικά εφαρμζόμενης δικλοφαινικής καθιστά εξαιρετικά απίθανη την υπερδοσολογία.

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται μετά από υπερδοσολογία δικίων δικλοφαινικής είναι δυνατόν να εμφανιστούν και στο Voltalar Forte ακουώς κατάποση (1 σπυλτήριο 50gr περιέχει το ισοδύναμο 1000 mg νατριούχου δικλοφαινικής). Γενικά υποστηρικτικά μέσα και συμπτωματική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζονται, όπως σε άλλες περιπτώσεις δηλητηρίασης με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Γαστρική πύση και χρήση ενεργού άνθρακα πρέπει να εξετάζεται, ιδιαίτερα εάν έχει παρέλθει λίγος χρόνος από την κατάποση. Τηλέφωνο του «Κέντρου Δηλητηριάσεων»: 210 7793777

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) για τοπική χρήση, τοπικά σκευάσματα για αρθρικούς και μυϊκούς πόνους, ATC M02A A15

Μηχανισμός δράσης

Η αναστολή της βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών από τη δικλοφαινική έχει αποδεχθεί πειραματικά και θεωρείται σημαντικό συστατικό του μηχανισμού δράσης της.

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις

Το Voltalar Forte αποτελεί αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό σκεύασμα τοπικής χρήσης.

Σε φλεγμονή τραυματικής ή ρευματικής αιτιολογίας, το Voltalar Forte έχει αποδεχθεί ότι ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει το οίδημα, βελτιώνει την κινητικότητα των ασθενών και ελαττώνει το χρόνο επανόδου στη φυσιολογική λειτουργία. Σε μία μελέτη στην οποία ελαφρά μέρος ασθενείς με διατρημένα αστραγάλου (VOPO-P-307), το Voltalar Forte, μείωσε στατιστικά σημαντικά, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, τον πόνο κατά την κίνηση (με βάση μετρήσεις σε μια 100mm Visual Analogue Scale (VAS)) εντός 3 ημερών από την έναρξη της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με άλιος ισχυρής έντασης. Επιπροσθέτα η θεραπεία με Voltalar Forte βελτίωσε στατιστικώς σημαντικά τη λειτουργία της άρθρωσης του αστραγάλου εντός 3 ημερών από την έναρξη της θεραπείας.

Λόγω της υδατικής-αλκοολούχου σύστασής του, το γαλάκτωμα – γέλη Voltalar Forte έχει επίσης καταπνικτική και δροσιστική δράση.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Το ποσό δικλοφαινικής που απορροφάται μέσα από το δέρμα είναι ανάλογο προς το χρόνο επαφής και την επιφάνεια του δέρματος που καλύπτεται με Voltalar Forte και εξαρτάται από τη συνολική τοπική δόση και την ενυδάτωση του δέρματος. Η απορρόφηση ανέρχεται σε περίπου 6% της δόσης της δικλοφαινικής μετά από τοπική εφαρμογή 2.5g Voltalar Forte ανά 500 cm² δέρματος, προσδιορισμένη με αναφορά στη συνολική νεφρική αποβολή, συγκρινόμενη με τα δισκία δικλοφαινικής. Απόρροφη για περίοδο 10 ωρών οδηγεί σε τριπλάσια αύξηση του ποσού της απορροσμήνης δικλοφαινικής.

Κατανάλωση

Μετά από τοπική χορήγηση Voltalar Forte στις αρθρώσεις του χεριού και του γόνατος, η δικλοφαινική μπορεί να μετρηθεί στο πλάσμα, στον αρθρκό υμένα και στο αρθρικό υγρό. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις δικλοφαινικής στο πλάσμα μετά από τοπική χορήγηση Voltalar Forte είναι περίπου 100 φορές χαμηλότερες από ό, τι μετά από χορήγηση δισκίων δικλοφαινικής από το στόμα. Το 99.7% της δικλοφαινικής δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του ορού, κυρίως στη λευκαμίνη (99.4%).

Η δικλοφαινική συσσωρεύεται στο δέρμα το οποίο λειτουργεί σαν δεξαμενή απ'όπου υπάρχει συνεχής απελευθέρωση του φαρμάκου στους υποκείμενους ιστούς. Από εκεί, η δικλοφαινική καταναίεται επιλεκτικά και διαπνείται στις βαθείς φλεγμονές των ιστών, όπως στις αρθρώσεις.

Βιομετατροπή

Η βιομετατροπή της δικλοφαινικής συνίσταται μερικώς στη γλυκουρονίδωση του μορίου, αλλά κυρίως σε μονή και πολλαπλή υδροξυλίωση, που οδηγεί σε ποικίλους φαινολικούς μεταβολίτες, η πλειοψηφία των οποίων μετατρέπεται στη συνέχεια σε γλυκουρονιδιασμένα συμπλοκα. Δύο από τους φαινολικούς μεταβολίτες είναι βιολογικά ενεργοί, σε μικρότερο, όμως, βαθμό από τη δικλοφαινική.

Αποβολή

Η συνολική συστηματική κθάραση της δικλοφαινικής από το πλάσμα είναι 263 +/- 56 ml/min (μέση τιμή +/- SD). Η τελική ημιπερίοδος ζωής στο πλάσμα είναι 1-2 ώρες. Τέσσερις από τους μεταβολίτες, περιλαμβανομένων των δύο δραστικών, έχουν επίσης σύντομες ημιπερίοδους ζωής στο πλάσμα, 1-3 ωρών. Ένας μεταβολίτης, ο 3-hydroxy-4-methoxy-diclofenac, έχει πολύ μεγαλύτερη ημιπερίοδο ζωής στο πλάσμα. Όμως, αυτός ο μεταβολίτης είναι πρακτικά αδρανής. Η δικλοφαινική και οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται κυρίως από το ούρα.

Χαρακτηριστικά σε ασθενείς

Σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν αναμένεται καμιά συσσώρευση της δικλοφαινικής και των μεταβολιτών της. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα ή μη αντιρροπούμενη κίρρωση, η κινητική και ο μεταβολισμός της δικλοφαινικής είναι ίδια με αυτές των ασθενών χωρίς ηπατικές ασθένειες.

5.3 Προκλινικά Δεδομένα για την Ασφάλεια

Οι προκλινικές μελέτες τοξικότητας, μετά από ex άπας και επαναλαμβανόμενη δόση, όπως και μελέτες για την γονιαιότητα, την μεταλλαζογόνο και την καρκινογόνο δράση που έγιναν με δικλοφαινική δεν αποκάλυψαν ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο στην συνιστώμενη θεραπευτική δοσολογία. Δεν υπήρξε απόδειξη ότι η δικλοφαινική έχει τερατογόνο δράση σε ποντίκια, αρουραίους ή κουνέλια.

Η δικλοφαινική δεν επηρέασε την γονιαιότητα των αναπαραγωγικών ζώων σε αρουραίους. Η ανάπτυξη του εμβρύου πριν, κατά και μετά την κύηση δεν επηρεάστηκε. Ποικίλες μελέτες έχουν δείξει καλή ανεκτικότητα του Voltalar Forte. Δεν υπήρξε πιθανότητα φωτοτοξικότητας και το Voltalar Forte δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση του δέρματος.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα

Buthylparoxytoluene

Carbomers

Cocoyl caprylocaprate

Diethylamine

Isopropyl alcohol

Liquid paraffin

Macrogol cetostearyl ether

Oleyl alcohol

Propylene glycol

Perflume eucalyptus sting

Purified water

6.2 Ασυμβατότητες

Καμία γνώση.

6.3 Χρόνος ζωής

Τρία έτη

6.4 Ίσως/πρέπει προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:

Σπυλτήριο αλουμινίου με αντικλλητή φύλλα πλαστικού (laminated) (low density polyethylene/ aluminum/ high density polyethylene (εσωτερική επένδυση) και φραγή ασφαλείας. Το σπυλτήριο φέρει βιδωτό πάμα από polypropylene, που φέρει ειδική εσοχή στην εξωτερική πλευρά. Η φραγή ασφαλείας αφαιρείται προσαρμόζοντας στην εξωτερική εσοχή του πάματος και στηβίοντας.

60gr, 120gr, 50gr, 100gr και 150gr

6.6 Οδηγίες χρήσης/χρηασμού:

Δεν εφαρμόζεται.

7. ΚΑΤΑΧΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GlaxoSmithKline Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία δ.τ. GSK CH Ελλάς ΑΕ

Α. Κηφισός 274

Χαλάνδρι 15232

Τηλ. 210 8882100

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

133746/22-11-2019

Κωδικός ΕΟΦ: 3214702

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3-4-2013 / 23-9-2019

10. Ημερομηνία της (μερικής) ανανέωσης του κειμένου.

Νοέμβριος 2019

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ballidoo

Η ρινική αποσυμφόρηση γίνεται παιχνίδι

Ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης

- Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου (65db) επιτρέπουν στο παιδί να παραμένει ήρεμο κατά την αναρρόφηση
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης:
 - Επίπεδο 1 για λεπτόρευστες εκκρίσεις
 - Επίπεδο 2 για παχύρευστες εκκρίσεις
- Συνεχής και ελεγχόμενη αναρρόφηση
- 2 ρύγχη αναρρόφησης από σιλικόνη:
 - Λευκό για βρέφη από 0 έως 3 μηνών και
 - Μπλε για άνω των 3 μηνών
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Δε χρειάζεται ανταλλακτικά
- Δυνατότητα αποστείρωσης των εξαρτημάτων



Visio Loop®

Ειδικά σχεδιασμένα για αναγνώστες με στυλ

Γυαλιά Ανάγνωσης

Η Visioloop προσφέρει μια ευρεία επιλογή διορθωτικών γυαλιών που απευθύνονται τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους, πάντα στο πνεύμα των καιρών, αποτελεί βασικό στοιχείο της Visioloop.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν φακούς που δεν χαράσσονται και εύκαμπτους βραχίονες για μεγαλύτερη αντοχή.



LOCERYL®

Αμορολφίνη 5%
ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ



Loceryl OTC 07/2018

Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση για υγιή νύχια

Με μόνο 1-2 εφαρμογές την εβδομάδα ...

γιατί η λοίμωξη των νυχιών απαιτεί
αντιμυκητιασική φαρμακευτική θεραπεία



Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή

Η λάκα ονύχων LOCERYL ενδείκνυται για τη θεραπεία των ονυχομυκητιάσεων
που προκαλούνται από δερματόφυτα, ζυμομύκητες και ευρωτομύκητες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.loceryl.gr

 **GALDERMA**

**ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ**



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** orders@lilly.gr www.lilly.gr